Biomagnetismo
Cuantico
LIBRO
DIGITAL

descubrimientos que se van engarzando, a través de hombres que con su aporte, van haciendo que el conocimiento humano avance, finalmente, podemos decir que los que investigamos una ciencia, que beneficia a las personas, somos tan solo eslabones de esta cadena de descubrimientos.

Por esta causa, la aplicación de magnetismo como terapia, la podemos rastrear sus antecedentes desde la antigüedad, empero, en la concepción moderna de ésta, se da por medio de la terapia magnética o Biomagnetismo clásico, y su concepción, que la podemos encontrar en las investigaciones del Doctor Richard Broeringmeyer.

De ahí que, para El Doctor Richard Broeringmeyer, “La anatomía humana se parece a un circuito eléctrico. Algunas de las facetas de dichos circuitos están representadas por los sistemas nerviosos centrales, periféricos y autonómicos. La función de dichos sistemas es la de analizar, computar, registrar, comunicar y reaccionar con varios impulsos (estímulos) internos y externos. El circuito humano es capaz de reparar o ajustarse a cualquiera de los aspectos del mal funcionamiento del sistema. Los circuitos humanos, como con cualquiera circuito sofisticado, reaccionan a todos los estímulos así como con todas las condiciones y funciones externas y lo hacen independientemente de cualquier fuente de potencia externa…”. Es decir, Broeringmeyer según sus investigaciones, el ser humano dentro de su organismo funciona tal como un circuito eléctrico, inteligente, pues se auto ajusta eléctricamente ante desequilibrios.

Mejor dicho, el Doctor Richard Broeringmeyer, agrega que: “Al ver de cerca este sistema se da uno cuenta de la similitud que existe entre la enervación humana y un circuito eléctrico impreso. Divisiones específicas del sistema nervioso se puede en comparar con los circuitos integrados. El circuito humano, como sucede con otros sistemas eléctricos complejos, está compuesto de muchos circuitos más pequeños, los cuales hasta cierto grado funcionan en forma independiente los unos de los otros.”. esto es, Broeringmeyer, habla de que el cuerpo humano funciona con circuitos bio eléctricos simples y complejos o electrónicos, pero además agrega que: “El sistema nervioso simpático y el para simpático son similares a los módulos eléctricos…” y finalmente concluye Broeringmeyer que:

“El circuito humano, igual que el eléctrico, mal funcionará si las terminales de conexiona los nervios están dañados o tienen un corto circuito…”, lo que sucede, cuando el pH de los líquidos corporales está alterado.

Aún más, El Doctor Richard Broeringmeyer establece que: “En nuestro análisis de comparación de la anatomía humana y los circuitos electrónicos se encuentra que prevalecen numerosas similitudes entre ambos. En la distribución nerviosa, los nervios eferentes emiten a partir de la fuente, mientras que los aferentes regresan la corriente a la fuente. Con los circuitos eléctricos una polaridad negativa emite la corriente desde la fuente, mientras que la polaridad positiva la regresa a la fuente…”. Claramente habla aquí, Broeringmeyer, de un bio circuito eléctrico humano o par magnético creado por Goiz.

Además, El Doctor Richard Broeringmeyer, argumenta que: “Por lo tanto se ha hecho bastante evidente que ciertas características del circuito humano y de los circuitos electrónicos tienen una similitud paralela en cuanto a su función y construcción. Esta similitud no se restringe, ya que todo el cuerpo humano exhibe ciertas características y funciones que son idénticas a un sistema eléctrico…”, es decir, da el fundamento para la creación de los pares y constelaciones magnéticas, así mismo, aduce Broeringmeyer que: “Una estimulación magnética o eléctrica de los órganos humanos puede tener efecto en varias áreas del sistema a través de los nervios o los órganos, lo cual produce ya sea un efecto tonificador o sedativo…”, cuando se aplica magnetismo dice Broeringmeyer, y además “De hecho, el campo magnético de un polo sur traspasa un impulso aumentado a los altos centros neurales de control. Esta corriente causa una estimulación inmediata de actividad y proporciona la energía que es suficiente al órgano u área afectada para normalizar y equilibrar la condición existente…”, es decir, ante la imposición en un punto del cuerpo humano de un imán, dice Broeringmeyer “La estimulación magnética proveniente de un polo norte se aplica a los circuitos para rectificar los impulsos que van al cerebro o al órgano involucrado. Como consecuencia este impulso modificado corresponde a la norma y se restaura la homeostasis…”.

Igualmente, Broeringmeyer, en el fondo dice que ante la enfermedad: “El cuerpo está creando los patrones eléctricos que dirigirán en forma precisa las funciones correctas para permitir que el paciente sobre viva a la condición que el mismo creó… El cuerpo adapta su patrón eléctrico para, sobrevivir tanto como sea posible bajo las circunstancias impuestas sobre el mismo. Si el cuerpo adapta su propio patrón eléctrico y si todas las funciones del cuerpo están dentro de un balance eléctrico correcto, las enfermedades no pueden existir. Esta es la base para la utilización de la terapia magnética que ayuda al cuerpo a ajustar su patrón eléctrico para tener un máximo de salud…”, a través de la imposición de imanes.

Incluso, El Doctor Richard Broeringmeyer establece que “El pH y los factores de oxígeno trabajan de la mano para normalizar la energía y regresar la célula a la normalidad. Al iniciarse cualquier enfermedad, hay un aumento de hidrógeno y una disminución de oxígeno lo que causa una hiperactividad produciendo a su vez una acidez en el área enferma… Los problemas crónicos o complejos de salud se inician al tiempo en que los órganos y los sistemas no funcionan bien. Se convierten en “híper” o “hipo” activos para que se acomoden a las circunstancias impuestas por el estilo de vida de los pacientes y su estado nutricional. El cuerpo está creando un patrón eléctrico que se encargará de dirigir que se dé precisamente la función correcta para permitir que los pacientes sobrevivan a la condición que se creó…”, en otros términos, para Broeringmeyer, el propio cuerpo trata de corregir los patrones alterados de funcionamiento, promoviendo la creación de sus propios mecanismos de corrección, mediante la creación de corrientes eléctricas internas que sean reparadoras de los circuitos dañados, tal como los imanes lo hacen de manera externa mediante los pares magnéticos o constelaciones.

Lógicamente, El Doctor Richard Broeringmeyer, aclara que: “Cuando el órgano está hipo activo el hidrógeno se ha disminuido y hay más alcalinidad, y cuando el órgano está hiperactivo se aumenta el hidrógeno y hay más acidez. Para poder tratar la enfermedad, se necesita saber si tenemos una condición de “hipo” o de “híper” actividad del órgano o del tejido involucrado…”, es decir, localizando los puntos, de acidez y de alcalinidad según Broeringmeyer.

Pues bien, Broeringmeyer remata, estableciendo que: “Todas las enfermedades se inician cuando un órgano o un tejido se hace más “hipo” o más alcalino de lo normal, y decimos que esta situación está creando una excelente oportunidad para la infección. A su vez, esto causa el reemplazo de la respiración normal de oxígeno de las células del cuerpo lo que permite que las bacterias anaeróbicas crezcan, lo cual inicia el proceso de la enfermedad. Tan pronto como el cuerpo reconoce que hay un proceso de enfermedad en desarrollo, aumenta la cantidad de hidrógeno y disminuye la de oxígeno causando una “hiperfunción” del órgano o del tejido para compensar el problema. Esta condición tiene que invertirse para que se produzca la curación. La enfermedad no puede vivir en un ambiente rico en oxígeno…”, por lo que Richard Broeringmeyer, termina aduciendo, que: “Si dichos sistemas se restauran a su función normal, la enfermedad puede eliminarse aun cuando la enfermedad no se haya identificado. El uso de la Terapia Magnética puede corregir el problema que el cuerpo este creando. Normaliza el patrón eléctrico que dirigirá, en forma precisa, las funciones correctas lo cual permiten que el paciente sobreviva a la condición que se creó…”, en otros términos, es

mediante el Biomagnetismo que se logra esta corrección de los desbalances acido-base en el cuerpo humano.

De hecho para El Doctor Richard Broeringmeyer dice que: “El cuerpo es el lugar, no sólo de procesos bioquímicos sino también de procesos bio-eléctricos, los cuales se desvían de lo normal en casos de enfermedad, y por lo tanto un tratamiento puede administrarse no sólo por medios farmacológicos sino también por métodos electromagnéticos al ser emitidos por un magneto adecuado siendo el tratamiento llamado Terapia Magnética…Se puede decir, que el polo norte es una energía normalizadora. Normaliza el estado alcalino del cuerpo pero nunca produce una condición de sobre alcalinización… La energía del polo sur aumenta los niveles de los ácidos y disminuye el oxígeno así como reduce todos los estados alcalinos y puede usarse con este propósito cuando se necesite, tal como para cambiar una vejiga alcalina a su nivel normal de acidez.”. En el fondo Broeringmeyer habla del Biomagnetismo clásico, y pone la base para la creación de los pares y constelaciones, del Biomagnetismo médico y cuántico que se desarrollaron posteriormente.

Finalmente el Doctor Richard Broeringmeyer llega a la conclusión que: “Para mantener la salud física es esencial que exista un equilibrio en los campos magnéticos individuales y así se mantiene un equilibrio se mantiene en los campos magnéticos de los diferentes órganos. Cualquier cambio de fluctuación anormal, o sea, aumentos o disminuciones excesivas en el campo magnético de un órgano u órganos en particular con seguridad va a descartar la normalidad de funcionamiento de los mismos lo cual crea enfermedades ligeras o aún aquellas de una naturaleza seria…”, como el cáncer.

Por su parte, otro eslabón importante de la terapia magnética, es la concepción del Par Magnético, del mexicano, el Dr. Isaac Goiz Duran, quien argumenta, que: “Fue hasta el año 1988 cuando recibí una invitación para asistir al Primer Curso de Biomagnetismo que la Sociedad de Medicinas Alternativas de Guadalajara promovía; invitación que sólo catorce médicos aprovechamos en donde el Dr. Richard Broerínghmeyer, expuso las bases de lo que él llamó Energy Therapy. En dicho curso se habló del concepto de energía, del hombre biomagnético, de la interferencia del flujo energético, de la salud bioenergética, de la terapia polar del potencial de hidrógeno pH y del ion de hidrógeno en salud y enfermedad…”, es decir, Broeringmeyer a través del Biomagnetismo clásico creado por el, y la aplicación de la Terapia Magnética o la imposición de imanes, se podría incidir en la corrección del pH cuando se ha alterado el equilibrio acido-base en el cuerpo.

Además, el Dr. Isaac Goiz Duran rememora, que “A mi regreso al consultorio empecé a practicar de inmediato los principios de la Terapia Energética, junto con todos los demás elementos de alopatía, medicina física, sofrología, reflexología, probiótica, etc., que durante veinticinco años había acuñado, llegando a concebir

una metodología tan suficiente cuando sencilla y que ahora pongo en sus manos." Es decir, la aplicación de los magnetos en pares, como lo propone Broeringmeyer.

Así Goiz, establece que "El propósito de esta comunicación es dar a conocer un concepto fisicoquímico que puede ser la base de un nuevo criterio médico, terapéutico, ya que consigue identificar la etiopatogenia de las enfermedades virales y bacterianas, así como las disfunciones glandulares, por medio de la medición cualitativa de los cambios del pH que los organismos patógenos provocan en los órganos que los sustentan."

Así mismo, el Dr. Isaac Goiz Duran, estableció que "Actualmente se acepta la presencia de radicales libres y por lo mismo de polarización de tejidos o de órganos; pero dicho fenómeno se considera como aislado, como si cada foco polarizado fuese independiente y no tuviese relación con otra carga de signo contrario. El mismo Dr. Broeringhmeyer no alcanzó a intuir que existen dos cargas biomagnéticas en resonancia, es decir, un par Biomagnético que posteriormente se pudo constatar que identifica a cada patología de los organismos vivos.". Lo que es cierto, pues Broeringmeyer, si bien, propone la aplicación de imanes, para incidir en la corrección del pH alterado, pero no los relaciona entre sí, en forma de pares como lo hace Goiz, en el Biomagnetismo médico, o en constelaciones como lo propone el Licenciado Jorge Luis Trejo, en el bio magnetismo Cuántico.

Más aun, el Dr. Isaac Goiz Duran, aducía que "Si atendemos a la serie de cambios que se generan como consecuencia lógica del Par Biomagnético, podemos comprender que hasta en las comunicaciones del Dr. Broeringhmeyer, sólo se intuían las disfunciones, pero el concepto de Par Biomagnético viene a revolucionar todas las teorías fisiopatológicas, al entender que las enfermedades virales y bacterianas están en estrecha relación y que las primeras condicionan recíprocamente a las segundas y son simultáneas, tanto en su génesis, como en su presencia morbosa, como en sus consecuencias finales, es decir, los procesos degenerativos irreversibles."

Además, Goiz Durán, estableció que: "El concepto nosológico del síndrome sobre el que descansan la mayoría de nuestras apreciaciones fisiopatológicas pretende identificar a las patologías, pero no nos habla de su etiología, simplemente nos ubica en el estadio avanzado de la enfermedad, en donde ya se define por síntomas abundantes y bien definidos, cada patología." De carácter fisiológico.

Así mismo, el Dr. Isaac Goiz Durán afirma en sus postulados del Biomagnetismo Médico, que: "En cambio, el concepto de Par Biomagnético, nos lleva hasta la génesis del fenómeno y nos define el órgano que está generándolo, su polaridad, el virus y la bacteria que lo identifica y la interacción de dos o más de estos microorganismos, de tal suerte que independientemente de que se puedan curar o no con este procedimiento, nos permite llevar cualquiera de nuestros recursos terapéuticos hasta la raíz del fenómeno, haciéndonos más precisos en nuestro entendimiento nosológico y en nuestro procedimiento terapéutico."

Pues remata Goiz, que: “El primer Par Biomagnético que entendí fue el que se genera por la presencia del virus de inmunodeficiencia humana, base de la enfermedad conocida como SIDA; enfermedad que ha conmocionado a nuestras sociedades del siglo XX y que sin embargo, viene a darnos la pauta para el tratamiento eficaz y ordenado de todas las demás patologías, de etiología viral o bacteriana, así como de las disfunciones glandulares y tal vez sea el inicio formal para el tratamiento eficaz del cáncer avanzado y bien diferenciado.”

Lo anterior es cierto, pues era algo de lo que el propio Broeringmeyer ya proponía, digo, la cura del cáncer, en los años setentas, a través del bio magnetismo clásico, con todo, el Dr. Isaac Goiz Duran agrega que: “Fue en 1988 cuando llegó a mi consultorio particular el primer caso de V.I.H. y toda vez que en aquella época no existían programas específicos para el tratamiento de estos pacientes, me dediqué a practicar en él todos los conocimientos que durante veinticinco años de práctica médica había aprendido, empezando por revisar al paciente con los principios del biomagnetismo médico, llegando a la conclusión de que se trataba de un par bien definido de polos con carga contraria que se ubican en la parte media del esternón y en la parte distal del cóccix, a lo que denominé desde entonces como el par Timo-Recto, que hasta la fecha identifica al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, por V.I.H,…Una vez descubierto el primer Par Biomagnético, intuí que ambos polos del par presentaría el mismo campo magnético, el mismo número de partículas elementales, la misma frecuencia energética, todo ello separado y mantenido por un dieléctrico natural que hiciera posible la estabilidad energética del par biomagnético.”.

Evidentemente, el Biomagnetismo médico de Goiz, es la continuación de las investigaciones del Bio magnetismo clásico del Dr. Broeringhmeyer, y la creación del Par Magnético es el resultado natural de la evolución de esta terapia hacia el Biomagnetismo Medico, de Goiz Durán.

En otros términos, según la física cuántica la propia naturaleza para mantener su estabilidad crea medidas compensatorias equilibradoras para mantener un sistema, es decir, ante una fuerza dada, aparece otra directamente proporcional a la primera, pero en sentido contrario.

De ahí que Goiz Duran, aduce que: “En teoría, debería enfrentar las cargas venciendo el dieléctrico para anularlas, ya que la teoría del Dr. Broeringhmeyer se basaba en la anulación de las cargas por medio de campos magnéticos de mediana intensidad, de carga contraria a la formada en el polo biomagnético y por primera vez enfrenté las cargas del par biomagnético, aplicando cargas del mismo signo en cada uno de los polos del par biomagnético, con lo que se rompería el dieléctrico y se anularían las cargas entre ambas. Fue grande mi sorpresa cuando después de un tiempo relativamente corto -minutos- comprobé que el estudio Biomagnético ya no demostraba la presencia de las cargas del par. En teoría, el procedimiento funcionaba y supuestamente las cargas del par biomagnético estaban anuladas.”

Finalmente Goiz concluyo que: “Independientemente del sustento técnico y científico del procedimiento, podemos dividir en dos grandes ramas los conocimientos del Biomagnetismo Médico; primero como elemento de diagnóstico y segundo como elemento terapéutico, ya que en ambos tiene una aplicación universal, toda vez que no depende de una patología en particular, sino del par que se forma a expensas de dicha patología y que la identifica como si se tratase de un código de barras o de cualquier otro sistema de identificación.”

En pocas palabras, la base teórica del Biomagnetismo clásico, fue creado en sus conceptos científicos fundamentales resultado de la investigación llevada a cabo por el Doctor Richard Broeringmeyer, que para la corrección de la alteración del pH, propuso el uso de imanes de polaridad norte y de polaridad sur, para lograr la activación de los mecanismos de auto reparación del organismo.

Empero este concepto, fue retomado por el Dr. Isaac Goiz Durán, en el Bio magnetismo médico, y la creación del Par magnético, al comprender una aplicación práctica y puntual, de la imposición de imanes en forma de pares, entre dos zonas del cuerpo, una alterada en su pH por acidez y otra por alcalinidad, y que están en resonancia mórfica como lo establece la física cuántica, más aun, que correspondían a una patología en particular.

Desde luego, esto da paso, a completar lo que teóricamente proponía Broeringmeyer, por parte de Goiz, pues, al descubrir este último, que con la creación de circuitos eléctricos simples por medio de los imanes, o par magnético, se restauraba el pH alterado de los pacientes, y ello llevaba a que el propio mecanismo correctivo del organismo, hiciera el resto en el proceso curativo, es decir, eliminar los patógenos.

Así pues, el descubrimiento del par magnético en el Bio magnetismo médico, es la continuación de las investigaciones de Broeringmeyer, porque, fue darle un sentido práctico y eficaz a esta terapia, para la conformación de un nuevo sistema de tratamiento a las patologías fisiológicas del organismo humano, incluso creando así, efectivamente, una nueva rama de la medicina.

Ahora bien, nuestro instituto determinamos que es cierta la tesis de Goiz, pues con el par bio magnético, del bio magnetismo médico, se crea un bio-circuito eléctrico simple dentro del cuerpo, tal como lo postulaba el Doctor Richard Broeringmeyer como mecanismo reparador del organismo, y que al interconectar dichos puntos bioenergéticos de polaridad contraria, y que eran directamente proporcionales, pero en sentido contrario en su polaridad, es decir, una zona acida y otra alcalina en resonancia, con la misma energía potencial pero de polaridad contraria, por lo que, ambos puntos entre sí, se anulan al confrontar sus cargas.

Ahora bien, en nuestras investigaciones, para explicarnos como se daba esta neutralización de cargas, tuvimos que recurrir a postulados de la física cuántica,

pues solo estos explican, cómo se da, el fenómeno de neutralización de los desbalances acido-base en un organismo.

De ahí que, como resultado de encontrar la explicación del fenómeno, creamos el Bio magnetismo cuántico, mediante este, entendimos que al hacer esta confrontación de dichas cargas de polaridad contraria, se daba un intercambio iónico, entre la zona de acidez que tienen un exceso de iones negativos, y la zona de alcalinidad con la prevalencia de iones positivos, de ahí que, por la ley de cargas, entre ambas zonas hay un intercambio reciproco de sus iones, hasta lograr estabilizarse.

Es decir, al neutralizarse dichas cargas bioenergéticas potenciales, por la creación de una diferencia de potencial eléctrico, que al ser enlazadas por las líneas magnéticas, fluyen a través de ellas, dichas cargas negativa y positiva de los puntos en conflicto, en otras palabras, entre el ánodo y el cátodo, reitero, entre la zona acidificada y la alcalina, intercambiándose energéticamente hablando sus cargas hasta neutralizarse, mediante un salto cuántico de dichas partículas.

Repetimos, para que dicho intercambio iónico entre ambas sustancias se dé, es necesario que este se realice, bajo el principio del salto cuántico de la física, es decir, que las partículas en forma de iones, se conviertan en campos magnéticos, que se entrelacen cuánticamente, con los campos magnéticos de los imanes y hagan el recorrido de la zona de acidez a la de alcalinidad, venciendo los dieléctricos que los separan, promovido este salto, por la intención del terapeuta y del consultante al momento de la aplicación de la terapia, como bien lo postula así la física cuántica.

Finalmente, llevando así, a que al darse este salto cuántico iónico, por diferencia de potencial, entre ambas zonas o puntos, recíprocamente, se anulen, mejor dicho, los puntos de acidez y alcalinidad, se convierten en consumidores recíprocos de las cargas iónicas, tal como sucede en un circuito eléctrico simple, es decir, la zona de acidez atraiga los iones positivos de la zona de alcalinidad, y por su parte, la zona de alcalinidad, absorbe los iones negativos que le provee la zona de acidez, hasta que agoten su energía potencial, al convertirse en energía cinética en forma de campo, durante el intercambio iónico, hasta la estabilización de ambos puntos en su pH.

Esta es la explicación del porqué funciona el Biomagnetismo clásico de Broeringmeyer, y del porque es la pastilla que locura todo, por decirlo de alguna manera, pues con la recuperación del nivel energético normal de ambos puntos, los patógenos mueren y el cuerpo comienza la recuperación orgánica.

Pero además, basados en los descubrimientos del Doctor Richard Broeringmeyer, donde establece, que el cuerpo humano, no solo es un sistema de circuitos eléctricos simples, sino también es un sistema electrónico complejo, tal como un circuito integrado, o una placa electrónica, de ahí que el Licenciado Jorge Luis Trejo, en el Bio magnetismo Cuántico, se dio a la tarea de investigar dicho

planteamiento, que no solo hay pares magnéticos en resonancia y con la misma energía potencial bioeléctrica, sino además, dado que nuestro organismo está configurado por componentes bio-electrónicos como dice Broeringmeyer, pues además de pares, se requiere también de la aplicación de imanes multipolares en forma de circuitos eléctricos complejos, en configuraciones de triángulo, cuadrados, pentágonos, hexágonos, etc. es decir, lo que denomino constelaciones geométricas cuánticas, o simplemente constelaciones magnéticas, para promover la reparación de un conjunto complejo de circuitos bio electrónicos alterados.

Así mismo, Trejo, determinó que esta aplicación multipolar, es resultado de que no siempre hay en el par un punto con polaridad negativa, ni que habrá exactamente otro con polaridad positiva, sino que pueden darse una serie de puntos, que hacen resonancia con el primero, y que, por otro lado, habrá la sumatoria de sus polaridades menores, y que hacen equilibrio a su contraparte.

En otros términos, las constelaciones, conllevan la posibilidad y la necesidad de aplicación multipolar de imanes, digo, se requieren para la terapia magnética o Bio magnetismo, la combinación de un polo norte contra varios sur, o un sur contra varios norte, o finalmente, varios polos norte contra varios de polaridad sur, conformando constelaciones bio magnéticas.

De ahí que en el 2008, el Licenciado Jorge Luis Trejo plantea la creación de la aplicación de imanes multipolares o de constelaciones Biomagnéticas, como una natural evolución del Biomagnetismo clásico y médico, al bio magnetismo cuántico, pero además, con la creación de constelaciones magnéticas, que responden a una necesidad predicha por el creador del Bio magnetismo clásico, Broeringmeyer, pues el cuerpo humano es una maquina compleja bioeléctrica.

Con todo, con la aplicación de los postulados de la física cuántica, a este método terapéutico, nuestro instituto, ha logrado dar otro salto cuántico a dicha metodología, digo, a esta nueva terapia, pues da inicio a la propuesta, de la creación del Biomagnetismo cuántico, llevando a postular la diversificación de esta técnica terapéutica, creando nuevos métodos de testeo kinesiológico, como es el test Juárez y el test Trejo, además, la creación de la aplicación del magnetismo, no solo de imanes, sino también, la propuesta de sanar a través de la inducción magnética mental con la aplicación de magnetismo por medio de la imposición de las manos en forma de pares, pero además, la creación de imanes etéricos para la aplicación del magnetismo, incluso la inducción magnética mental mediante la aplicación de magnetismo por medio de imanes mentales sostenidos por la imaginación, digo, la intención proyectada del terapeuta al consultante sobre su organismo, pero, además, a la propuesta de la inducción magnética mental aplicada a distancia al consultante por medio de sustitutos inanimados o inorgánicos, es más, la creación del diagnóstico por medio del biomagnetismo térmico, y finalmente, la hipnosis bio magnética.

Con el fin de atender no solo el componente físico, sino también los componentes energéticos humanos como son: el campo cuántico emocional, el mental y

espiritual, abriendo nuevas dimensiones para lograr la salud humana, ultimadamente, buscando también aliviar las dimensiones energéticas del ser humano, no solo las fisiológicas.

En resumen, podemos afirmar categóricamente, que el Bio magnetismo clásico de Broeringmeyer, evolucionó al Bio magnetismo médico de Goiz, y finalmente proponemos, el salto cuántico de este sistema terapéutico, con la propuesta del Bio magnetismo cuántico de Trejo.

Con todo, este manual contiene los pares que se han creado en el Biomagnetismo Medico del doctor Goiz, fundamentados en el Biomagnetismo Clásico de Broeringmeyer, publicando los pares creados por el propio Goiz, y por quienes hemos sido sus alumnos, de los pares, que se han creado a lo largo de nuestra practica terapéutica y que ponemos a disposición de todo el mundo, con el fin de que esta terapia revolucionaria, se ponga al alcance del público, de ahí el propósito de esta publicación, que la medicina cuántica esté al alcance de todos, digo que el bio magnetismo cuántico sea un patrimonio de la humanidad.

Normalmente, la lista de pares magnéticos o constelaciones magnéticas, en este manual está organizada del siguiente modo:



NUMERO DE PAR	PUNTO POR ORDEN ALFABETICO	LOCALIZACION	PAR BIOMAGNETICO	PATOLOGIA	TIPO	SINTOMATOLOGIA
1.	ACROMIUM	Músculo flexión entre hombro y cuello	Acromium -- Acromium		H	Hongo.
2.	ADENOHIPOFISIS	En la frente (es el lóbulo anterior de la glándula hipófisis)	Adenohipof - Riñón izquierdo	Especial	E	Problemas hormonales. Corrección hormonal
3.	ADENOIDES	Amígdalas, debajo de barbilla	Adenoides -- Adenoides		E	Normaliza fórmula roja. Sube plaquetas. Alergias tóxicas. Hipertrofia

a. En la primera columna, están ordenados y numerados los pares, por su parte, el diagnostico se realiza mediante el test Juárez o Trejo que explicamos en otros trabajos, como se efectúa, con todo, se hace acorde al número de par, preguntando a la inteligencia corporal del consultante que por medio de una respuesta corporal afirmativa, nos determine el par bio-magnético que se necesita aplicar, para la solución de sus problemas de salud.

b. Luego, en la siguiente columna o, "b", se hace referencia de los puntos, que están organizados en orden alfabético, y además, contienen una imagen del primer punto del par, que generalmente es el de polaridad norte.

c. En la tercera columna se da una descripción breve de la localización física en el cuerpo humano de dicho punto.

d. En la cuarta columna viene el par Bio-magnético a aplicar, por ejemplo el par bio-magnético número 2, de la figura, corresponde, al par **ADENOHIPOFISIS – RIÑÓN IZQUIERDO**, el primer punto corresponde polaridad norte normalmente y su compañero es el sur, no obstante se puede corroborar si esa es la polaridad correcta con la inteligencia cuántica del paciente.

e. En la siguiente columna se encuentra descrito el organismo o patógeno que normalmente encontramos en dichos puntos.

f. También en la columna "f", abreviado con la primera letra, el tipo de patógeno, es decir, si es Virus, hongo, paracito o bacteria, par especial, reservorio, una disfunción orgánica, etc.

g. Y en la última columna "g", viene descrita la posible y de forma abreviada, la sintomatología que origina dicha alteración del pH.

Para finalizar este manual es complemento del libro Bio-magnetismo Cuántico: la Teoría general del Bio-magnetismo cuántico, que hemos publicado en nuestro canal de YouTube en más de diez capítulos, que expone todo el fundamento teórico de esta técnica terapéutica, así, como la forma en que se aplica toda la

terapia, por lo que recomendamos que tomes el curso, para aprender esta técnica terapéutica. O bien el manual se puede conseguir electrónicamente si nos contactas por medio de las redes sociales del instituto.

NUMERO DE PAR	PUNTO POR ORDEN ALFABETICO	LOCALIZACION	PAR BIOMAGNETICO	PATOLOGIA	TIPO	SINTOMATOLOGÍA
1.	ACROMIUM 	Músculo flexión entre hombro y cuello	Acromium -- Acromium		H	Hongo.
2.	ADENOHIPOFISIS	En la frente (es el lóbulo anterior de la glándula hipófisis)	Adenohipofisis - Riñón izquierdo	Especial	E	Problemas hormonales. Corrección hormonal
3.	ADENOIDES 	Amígdalas, debajo de barbilla	Adenoides -- Adenoides		E	Normaliza fórmula roja. Sube plaquetas. Alergias tóxicas. Hipertrofia
4.	ADUCTOR	Entrepierna, porción media	Aductor - Aductor			Alzheimer.

						
5.	**ADUCTOR** 	**Entrepierna porción media (bilateral)**	**Aductor - Aductor**	**Herpes(virus) VIH 2 ó virus con ADN reconvinado de HTV en vacunas.**	**V**	**VIH (2). Herpes. Trastornos en uretra, vagina y comezón en las ingles, sangrado vaginal y rectal. Picor y tensión local. Piernas inquietas. Trastornos de uretra, pubis, vagina, órganos sexuales y reproducción. Ardor en el pene y vagina. Considerado retrovirus. Trastornos de uretra, pubis, vagina, órganos sexuales y reproducción. Ardor en el pene y vagina. Comenzón en ingles, sangrado vaginal y rectal. Síndrome de piernas inquietas. Cosquilleo en genitales. Ó Cáncer en utero y efectos nocivos de vacunas con ADN reconvinado del virus del Papiloma Humano. Programación y control mental interdimencional de macroparasitos.**
6.	**AFIN**		**Afin -- Afin**	**Especial**	**E**	**Cancerígeno Infradiafragmático. Recuperación ósea**

						**por fisuras y/o fractura del humero.**
7.	**AGUJERO** 	**Agujero =Costo xifoides =Epiga strio. Orificio del cardias, sobre boca del estóma go. Imanes vertical es o bilatera l**	**Agujero -- Agujero**	**Giard ia Lam bia**	**P**	**Dolor epigástrico (boca del estómago) Una de las causas de malabsorción intestinal Se fija y reproduce en el intestino. Por alimentos contaminados. Nauseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea pútrida. Intolerancias alimentarias.**
8.	**AMIGDALA CEREBRAL** 		**Amigdal a cerebral -- Timo**	**Berlí n**		**ODIO**
9.	**ANEXO**		**Anexo -- Anexo**	**Para moxi virus**		**Síntomas en órganos sexuales Comezón, irritación y sequedad de los órganos sexuales en la mujer. Trastorno sexual en la mujer. Dismenorrea.**

10.	**ANEXO**	**A los lados de los órganos sexuales (Ligamentos del utero,arriba de pubis). Ligamentos del útero**	**Anexo -- Ano**	**Para moxi virus**	**V**	**Síntomas en órganos sexuales Comezón, irritación y sequedad de los órganos sexuales en la mujer. Trastorno sexual en la mujer. Dismenorrea. Disfunción en dorsal 12**
11.	**ANEXO** 	**Ligamentos del útero**	**Anexo -- Riñón del mismo lado.**	**Para moxi virus**	**V**	***No se puede calcular con el imán dónde está. El negativo en anexo y el positivo en riñon.***
12.	**ANGINA**	**Debajo de la mandíbula, sobre la angina. Bilateral**	**Angina -- cerebelo**	**MMJ B**		**Aprueba**
13.	**ANGINA** 	**Debajo de la mandíbula, sobre la angina. Bilateral**	**Angina -- Angina**	**Herpes 2. Virus de ADN. Patógeno**	**V**	**Problemas bucales. Se confunde con aftosa. Se presenta como herpes. Parálisis facial, Medicamento recomendado Ridasa, Algodoncillo. Herpes 2 en boca. Reservorio por cicatriz de operación. Cambiar cepillo de dientes.**

14.	**ANGULO DER**	**Angulo de la mandíbula**	**Angulo der.-- Angulo der.**	**Staphylococus Epidermis**	**B**	**Espinillas.**
15.	**ANGULO GONIÓN**	**Angulo de la mandíbula**	**Angulo -- Angulo**	**Streptococcus fragilis**	**B**	**ORL: Problemas orales: gingivitis, rinitis, faringitis, oticos, bruxismo, Dientes flojos. Mal aliento. Gingivitis, enfermedad peridontal Gingivitis, halitosis, otitis, laringitis, rinitis,faringitis, epistaxis, ulceras en boca. Fragilidad capilar de las encias, caries y dientes flojos. 1º de espinillas. Rigidez de ATM. Sequedad. Se sugiere impactar junto con mandibula-mandibula para enfermedades de las encías.**
16.	**ANO**		**Ano -- Colon Ascendente**	**Bacilo de Döderlein**	**B**	**Provoca picores en ano, vagina, flujo vaginal.**
17.	**ANO**		**Ano -- Lengua**	**Clostridum Dificile**	**B. A.**	**Diabetes, problemas digestivos.**
18.	**ANO**		**Ano – Testículo**	**Especial**	**E**	**Hemorroides. Asociado con Nervio Vago izq./ Sigmoides**
19.	**ANO**		**Ano- Prostata**	**Papiloma**	**V**	

20.	**ANO** 	**A los lados del pliegue interglu teto. Imanes en horizon tal**	**Ano -- Píloro**	**Amor fo entre levad ura y hong o**	**H**	**Micelio intestinal. Micosis Anal Puede originar fisuras anales.**
21.	**ANO** 	**A los lados del pliegue interglu teto.Im anes en horizon tal.**	**Ano -- Ano**	**Papil oma virus ó diver sos pade cimie ntos.**	**V**	**PELVIS: Condilomas sobre todo en la mujer. Ca cervix. Ca. Prostatico. Miomas (asociado con lepra: Escápula). Transmisión sexual. Checar también próstata-recto. Produce ojo de pescado en la planta del pie. Se confunde con parvovirus, rotavirus, vesiculas, parotiditis. Condilomas y verrugas. Hemorroides. Checar también Rastrear Próstata – Recto (Papiloma) y Trompa - Trompa. Uretra – Uretra.**
22.	**ANTECUERNO**	**Atrás de polo**	**Antecuer no- Antecuer no**	**Aero bacte r aero genu s**	**B**	**Parece encefalitis.**
23.	**AORTA**	**Sale del ventríc**	**Aorta -- Aorta**	**Espe cial**	**E**	**HIPERTENSION ARTERIAL. TRIGLICERIDOS.**

		**ulo izquierdo del corazón, izquierda timo**				
24.	**APENDICE**		**Apéndice-Contraciego**	**Herpes 1**	**V**	**Herpes zoster 1**
25.	**APENDICE**		**Apéndice -- Pleura**	**Staphylococcus Aureus coagulasa (+) y Gardnerella vaginalis**	**B**	**OJO: Problemas oculares. ORL: Laringe. Cardiopulmonar: Pericarditis. Traquea, Pleuritis. Cardiopatía congénita si se asocia a Per icardio - Per icardio. Cardiopulmonar: Infecciones de g a r g a nta, pulmónoneumonía (neumatoceles, Borrachines y deprimidos), Septicemia (infección en la sangre) Pleuritis. Apendicitis. Problemas laringe, tráquea y pleura. Pericarditis, Arritmias. Checar pericardio-pericardio.(bajo mama izq) Apéndice - Pleura + Pericar -Pericar = SEPTICEMIA**
26.	**APENDICE**		**Apéndice-Testículo derecho**	**Virus Vaccinia : Dermatitis**	**Virus**	**PIEL: Simula dermatitis atopica. Enfermedad exantematica. SARS: Si se asocia a un hongo. Dermatitis,**

						enfermedad exantematica (ronchas en la piel con fiebre), asociado con Hongo provoca SARS (Síndrome Agudo Respiratorio Severo)
27.	APENDICE		Apéndice -- Nervio Femoral	Virus Vaccinia Dermatitis	Virus	PIEL: Simula dermatitis atopica. Enfermedad exantematica. SARS: Si se asocia a un hongo.
28.	APENDICE		Apéndice – Uretra		B	Staphylococcus aureus cuagulasa
29.	APENDICE		Apéndice – Apéndice Xifoides		H	Tiña en manos
30.	APENDICE		Apéndice – gracilis superior		H	Hongo inguinal
31.	APENDICE		Apéndice – cabeza de Femur derecha	Bordatella Pertusis	B	Tosferina, afecta 3 glandulas
32.	APENDICE		Apéndice- vagina	Dermatitis Vaccinia Exantemática		Viruela, Vaccinia. Inmunoincompetencia. Síndrome agudo respiratorio (SARS). Mejora función inmunológica.
33.	APÉNDICE		Apéndice- Peritoneo	Gardnerella vaginalis B		
34.	APENDICE	Generalmente	Apéndice --	Viruela	V	PIEL: Dermatitis atopica. Acné´. Herpes

		lengua izq.	Lengua	Exantemática		labial. Apendicitis. Viruela, dermatitis atopica, o acné de difícil tratamiento. Exantemática. Viruela. Para ser peligrosa tiene que unirse a un hongo. Dermatitis atípica, ASOCIADA CON UNA BACTERIA GENERA LAS VERRUGAS PLANAS. Se confunde con acné. Herpe, uretritis, vaginitis, problemas de pene. Agresiva
35.	APENDICE 		Apéndice -- Timo		E	INMUNOLOGICO Inmunocompetencia. Mejora la producción y calidad de glóbulos blancos y eleva los linfocitos y coordinación hormonal. Eleva la creación de linfocitos. Corrige la inmunocompetencia inmuno deficiencia). Cuando el Timo está sano se puede estimular la producción de linfocitos T.
36.	APÉNDICE 		Apéndice-Testículo bilateral	Vaccinia Exantemática		Sars, Viruela, Vaccinia. Inmunoincompetencia. Mejora función inmunológica.
37.	APOFISIS MASTOIDES		Apófisis -- Bulbo	Especial	E	Caspa
38.	APÓFISIS MASTOIDES		Apófisis mastoide		E	

			s -- pericardio			
39.	APÓFISIS MASTOIDES		Apófisis mastoides -- Duodeno		E	Intolerancia a las oleaginosas.
40.	APOFISIS MASTOIDES	Detrás del conducto auditivo por mastoides	Apófisis mastoides - Riñón ipsilateral		E	Tinitus, ruidos anormales.
41.	APOFISIS MASTOIDES		Apófisis mastoides -- Apófisis mastoides		P	Filariasis, elefantiasis.
42.	APOFISIS MASTOIDES IZQUIERDA		Apófisis mastoides izquierda – Riñón izquierdo			Focos Hammer
43.	APOFISIS MASTOIDES IZQUIERDAS		Apófisis mastoindes -- Apófisis mastoides derecho		E	Tinitus, ruisdos anormales.
44.	AQUILES		Aquiles superior --	Especial ó Shig	E ó B	Contracturas. Desequilibrios somáticos con

			Aquiles superior	ella		repercusión espiritual.
45.	AQUILES	Tendón posterior entre pierna y talón (bilateral).Superior y medio.	Aquiles -- Aquiles	Shigella (pero actúa como parasito)	B	Jaquecas. Manifestación intestinal por aguas contaminadas. Enfermedad Gastrointestinal Trastornos digestivos, recto, ano y dolor de cabeza. Se transmite por hielos. Distensión abdominal del ombligo para abajo. Neumonía y cuadro gripal. Dolores musculares. Rigidez de cuello. Alucinaciones. Diarreas, gases, malas digestiones. Jaquecas. Trastornos digestivos, recto, ano y dolor de cabeza. Evitar deshidratación. Distensión abdominal del ombligo para abajo. Se transmite por hielo contaminado.
46.	AQUILES	Tendón posterior entre pierna y talón	Aquiles derecho -Aquiles derecho	E. Colli	B	Asociado a timo-recto verdadero SIDA, util para abordar la memoria inmunologica de la enfermedad
47.	AQUILES 		Aquiles -- Triceps derecho	Especial	E	Energético

48.	AQUILES DERECHO 		Aquiles derecho - Punta escápula izquierda		Re	Reservorio Universal
49.	AQUILES INFERIOR 	Inicio del Tendón de Aquiles.	Aquiles inferior -- Aquiles inferior	Mycoplasma neumoniae	B	Cuadro gripal severo. Neumonía atípica. Se encuentra en pacientes con lupus
50.	AQUILES MEDIO 		Aquiles Medio – Aquiles medio	Shiguella	B	
51.	ARCO CIGOMATICO	Unión de hueso temporal y malar (buscar)	Arco cigomático-Arco cigomático	Moraxella Calcivirus ó Cataralli ÓTRICOCEFALO ALFILERRILLO	VóPólntoxicacion	Catarro o Parasitosis. Peste Bubonica Dinfunción genérica de la vagina. Ebola
52.	ARCO CIGOMATICO		Arco cigomatico -- Parietal	Listeria Monocyt		

				ogenes		
53.	ARCO DEL PIE 	Planta del pie	Arco del pié -- Arco del pié	Ébola	V	Sintomas súbitos caracterizados por fiebre alta, postración, mialgia, artralgias, dolor abdominal, cefalea.
54.	ÁREA DE DOLOR	Donde duela	Área Dolor -- Riñón mismo lado		T	Util en traumatismo físico, químico o psicológico. El negativo es desinflamatorio y va en la lesión (muelas, cabeza, etc.) El riñón es el que se polariza más rápido y excreta toxinas que ayudan a disminuir el dolor.
55.	AREA VISUAL 	Arriba de la base del craneo	Area visual -- Riñón	Especial	E	Mejora la vista (más codo-codo)
56.	ARTERIA AXILAR	Por delante del pliegue axilar. Bilatera	Arteria axilar -- Arteria axilar	Streptococcus B ó G	B ?	Psoriasis

		l o unilateral				
57.	ARTICION SACRO-ILIACA 		Articulacion sacro iliaco — articulacion sacro illiaco.	VIRUS	V	NORWALK VIRUS
58.	ARTICULACION		Articulación-Riñón der.		T	Artrosis crónica.
59.	ARTICULACION		Articulación -- Nervio Inguinal	Reumatismo Articular	T	Mono articular. NO Viral o Bacteriana. Articulación - Nervio Inguinal+. Reumatismo no infeccioso monoarticular, No Viral o Bacterial.
60.	ARTICULACION 	Cualquiera que tenga dolor o inflamación	Articulación-Riñón izq.	Traumatismos	T	Artrosis crónica.
61.	ATLAS		Atlas -- Utero	Dieguer. LINDA	E	Infeccion vaginal.

62.	**ATLAS**		**Atlas -- Píloro**	**Plasmodium falciparum: Malaria**	**P**	**Ocasiona Malaria. Fibromialgia, dolor articular.**
63.	**ATLAS** 	**A los lados de la 1ª vértebra cervical. Bilateral**	**Atlas -- Testículo**	**Dieguer. LINDA**		**Infeccion vaginal.**
64.	**ATLAS** 		**Atlas -- Atlas**		**E**	**LIBIDO. ASPECTO SEXUAL: Problemas de frigidez (falta o exceso de emoción sexual). Aspecto sexual, frigidez, falta o exceso de emoción sexual, libido. BILATERAL**
65.	**AURICULO VENTRICULAR** 	**En el esternón izquierdo**	**Auriculoventricular -- riñón izq.**	**Taquicardia paroxistica**	**F**	
66.	**AXILA**		**Axila – Timo**			**Alergias**

67.	**AXILA** 	**(Bilateral)Emociones retenidas, no expresan los sentimientos. Checar peripancreatico-peripancreatico (Rabia 2) Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos (bilateral)**	**Axila - Axila (si está axila, checar Peripancreatico (borde de abajo y arriba del páncreas)**	**Rabia virus Entero Virus T-105**	**V**	**ORL: Laringitis, faringitis. Otitis crónica. Sinusitis crónica. PULMON: Tos, bronquitis, asma bronquial, fotofobia. SNC: Carácter irritable, en niños con miedos nerviosos. OJOS: Rinitis pigmentaria, maculopatias. GLANDULAS: Alteraciones tiroides, paratiroides, parotida, timo, mamas. COLUMNA: Encorvamiento de la columna, DIGESTIVO: Trastornos digestivos. RECOMENDACION Tirar cepillo de dientes y capilar. Si afecta al cerebro inflama las fibras nerviosas. Sintomatología laríngea. Otitis y sinusitis crónica. Asma. Apnea. Problemas S.N.C. Manifiesta agresividad de carácter. Alteración en tiroides, paratiroides. Sinusitis crónica, fiebre, dolor de cabeza. Cistitis crónica. Fotofobia.Mareos en auto, fobias, miedos e irritabilidad. Acentúa cualquier infección o malestar en el cuerpo. Pereza intestinal. Problemas posturales (Joroba).Retinitis pigmentaria. Ayuda a alergias. Presente en**

						las siguientes patologías: Queratocono, Astrocitoma. Fibrosis quística pulmonar. Retinitis pigmentaria. Falso Hodkin. Osteosarcoma MMSS. Cáncer de mama izq. Virus de la rabia.
68.	**BASE DE CRANEO**		**Base - Base**			**Hiperactividad**
69.	**BAZO**		**Bazo -- Riñón**	**Brucela Aburtus**	**B**	**Fiebre de Malta**
70.	**BAZO**		**Bazo -- Vejiga**	**Endolimax Nana**	**P**	**Parásito intestinal no patógeno, vive a expensas del hombre puede ocasionar problemas de diarreas crónicas o enterocolitis o urticarias o gastroenteritis. Por contaminación oral-fecal. Por alimento o agua**
71.	**BAZO**		**Bazo - Duodeno**	**LEUCEMIA**	**E**	**Verdadera Leucemia. Trastornos de la médula. (90%) consecuencias de Brucelosis. Destruye médula que empieza a generar glóbulos blancos. Problemas pulmonares. Anemias.**

72.	**BAZO**		**Bazo -- Suprearrenales**	**Rotavirus**	**V**	
73.	**BAZO**		**Bazo -- Pulmón**	**Rubén**	**B**	**Reservorio especifico de Sífilis. RESERVORIO DE BACTERIAS**
74.	**BAZO**		**Bazo -- Punta de páncreas**	**Verruga común: Es un virus papilomavirus**	**V**	**Se utiliza para que dejen de salir las verrugas. Al quitar el virus con el tiempo se secan. Para quitarlas usar la electrocoagulacion**
75.	**BAZO** 	**Costilla 11 y 12 (arriba de cola de páncreas) Arriba cola del páncreas. En la linea axilar, imanes van horizontales**	**Bazo - Bazo**	**(Imanes horizontales) Yersinia pestis. Disfuncion de bazo**	**B**	**Disfuncion del Bazo. LEUCEMIA. ANEMIA. Tos continúa. Generalmente sin expectoración. Leucemia verdadera. Trastornos de la médula. (90%) consecuencias de Brucelosis. Destruye médula que empieza a generar glóbulos blancos. Problemas pulmonares. Anemias. El Bazo forma parte del sistema linfático. Flujo vaginal. Hombres azoospernia. Altera factores sanguíneos (Anemia y otros). Falla circulación linfática y sanguinea.Falsa leucemia. Inflamación del bazo. Despeja cuadros bronquiales. Incontinencia urinaria. Checar vagina-vagina o testículo-testículo.**

76.	**BAZO** 		**Bazo -- Hígado**	**Hepatitis I.Brucella o Fiebre de Malta**	**B**	**Hepatitis I. Falsa Leucemia. Anemia discreta. Brucelosis o Fiebre de Malta. El Bazo transforma las plaquetas en deterioro en glóbulos blancos. Puede dar imagen de hepatitis. Transmitido por lácteos. Problemas pulmonares. Sobrepeso y somnolencia. Problemas hematicos. Problemas pulmonares, respiratorios y hepáticos. Puede dar imagen de hepatitis. Da falsa leucemia. Problemas respiratorios como bronquitis., dolor en sacro o cadera, artritis, fiebre inexplicable, sudoración nocturna, lumbalgia crónica, linfomas, equimosis, crecimiento de ganglios. - contagio x prod. Lácteos o carne de vacas o cabras infectadas.**
77.	**BAZO** 		**Bazo -- Timo**	**Poliglobulina**	**E**	**Poliglobulia general. Cuando está comprometida la respiración por EPOC Cuando esta comprometida la ventilación y el flujo respiratorio x EPOC (enfermedad pulmonar) Obstructiva crónica) Es útil en el EPOC el**

						par: parietal izq. con diafragma.
78.	**BICEPS**		**Bíceps – Biceps Izquierdo**		**E**	**Intoxicación por Bismuto.**
79.	**BICEPS** 	**Músculo de la región anterior del brazo desde codo a hombro**	**Bíceps -- Biceps**			**Regula dislexia e hiperactividad. Bismuto. Quimioterapia. Intoxicación por bismuto. Insecticidas o medicamentos. Dolor de cintura cadera y pelvis. Simula reumatismos. Peso en piernas. Quimioterapia.**
80.	**BORDE CALLOSO** 		**Borde calloso -- Borde calloso**	**Tuberculosis Monterrey**	**R**	**Transtornos mentale, Psicosis neurosis. Impactar supraespinoso y conducto espermatico Unilateral.**
81.	**BORDE COSTAL DERECHO** 	**En la última costilla del lado derecho**	**Borde costal - Hígado**	**Espiroqueta Borrelia**	**B**	**Hepatitis K. Principal causa de displasias uterina, cervix, mama etc. Enfermedad de Lyme, fátiga crónica, esclerosis múltiple. Celulitis, elefantiasis. Se transmite por pulgas y garrapatas**
82.	**BOTON AORTICO**	**Botón aórtico prominente. Crecimiento de la aorta**	**Botón Aortico -- Pericardio**	**Especial**	**E**	**Hipertensión arterial sistémica. Regula obstrucción flujo sanguíneo. Checar vago-vago, sien-sien, coronaria-pulmón.**

						
83.	**BRAQUIAL**		**Braquial-Codo**	**Especial**	**E**	**Paralisis del brazo Sífilis. Reservorio de M. Leprae**
84.	**BRAQUIAL** 	**Parte interior del codo**	**BRAQUIAL -- Bursa subdeltoidea**	**Streptococcus B hemolítico**		**Lepra**
85.	**BRAQUIAL**	**En el pliegue del codo. Uni y bilateral o unilater**	**Braquial-- Braquial**	**Streptococcus Alfa o EST REP TOC**	**B**	**PIEL: Se manifiests con problemas en la piel. Escarlatina. Persona a persona. Dermatitis. Cuando se asocia con estreptococo G (vejiga-Vej.) da**

		**al doble(-+)y(+ -) A la altura del pliegue de flexión del brazo.**		**OCO beta hemolitico Asociado**		**PSORIASIS. Puede dar problemas cardiacos y/o pulmonares. Equilibra diafragma. Dolor articular y fiebre reumática. Se confunde con sarna (lengua-lengua) y con pitiriasis versicolor(tibia-tibia) Cuando se asocia con Streptococo G (vejiga-vejiga) da PSORIASIS. Impactar sin checar, para equilibrar meridiano de pulmón También se encuentra en Coronarias - Pulmón**
86.	**BRONQUIO** 	**Conductos tubulares que se bifurca la tráquea. Altura IV vértebra torácica.**	**Bronquio -- Bronquio (bilateral)**	**MMJB**	**V**	**H1N1**
87.	**BULBO RAQUIDEO**	**Los 2 van negativos Centro de la nuca Un imán arriba del otro.**	**Bulbo-- Bulbo**	**Especial**	**E**	**Alzhaimer, Convulsiones, Hiperactividad**

88.	**BULBO RAQUIDEO**		**Bulbo raquideo -- Corazón**	**Especial**	**E**	**Bradicardia (descenso de la frecuencia cardiaca "corazón lento)**
89.	**BULBO RAQUIDEO**		**Bulbo raquideo -- Pineal**	**Guillian Barré**	**V**	**Diferentes Virus. Mareo, fatiga, parálisis y debilidad en miembros y músculos respiratorios. Muy contagioso**
90.	**BULBO RAQUIDEO**		**Bulbo raquideo -- Colon Descendente**	**Criptococcus Neoformans**	**H**	
91.	**BULBO RAQUÍDEO**		**Bulbo raquideo --Vejiga**	**Aedes Aegypti. virus del Dengue hemorrágico**	**Virus**	**PULMON: Afecta también el bulbo Raquídeo: Trastornos respiratorios. Al Impactar es probable que vomiten. Puede producir paro respiratorio. Produce hemorragias. Dengue hemorrágico. Secretan grandes cantidades de mucoproteinas (Flema que va al pulmón). Fiebre, cefalea, nauseas, dolor de espalda, dolor de ojos, erupción en piel, sangrados en encías, nariz o internos. Transmitido por la picadura del mosquito.**
92.	**BULBO RAQUÍDEO**	**Centro de la nuca**	**Bulbo raquideo – Trapecio: Encima del hombro**	**Balantidiun coli**	**P**	**Tifoidea**

93.	**BULBO RAQUIDEO** 		**Bulbo raquídeo - Cerebelo**	**Leucemia Newcastle**		**SNC: Da mareos, marcha tonta y tambaleante. Problemas de equilibrio. Conducta agresiva. Ataxia cerebelosa. Apnea. Insuficiencia respiratoria, hipoxia, TRANSMISION: Por comer pollo contaminado con la vacuna o pollo frito tipo KFC. RECOMENDACION: cambiar cepillo dental Ataxia cerebelosa, alteraciones del equilibrio, marcha tonta, agresividad. Gripe aviar. Puede provocar parálisis músculos de ventilación. Apnea del sueño. Ataxia cerebelosa, ataca al bulbo. Marcha torpe o tambaleante. Problemas respiratorios, digestivos, nerviosos y coordinación muscular de tórax. Conducta agresiva. Depresión. Migrañas. Por comer pollo crudo o poco hecho. LEUCEMIA. VERTIGO .Gripe aviaria. Puede provocar parálisis de los músculos de ventilación. Apnea del sueño. Ataxia cerebelosa (se mueve todo). Marcha+ torpe o tambaleante. Problemas de**

						equilibrio, respiratorios, digestivos y nerviosos. Afecta a memoria. Conducta agresiva. Depresion. Migrañas Transmitida por aves. Por comer pollo crudo. Preguntar: Si son los 2 negativos es Leucemia). Inflamacion Hepatica.
94.	**BULBO RAQUÍDEO**	**Centro de la nuca**	**Bulbo raquideo -- Tiroides**	**Meningitis viral por el Meningococcus**	**Virus**	**Lesiones en la medula espinal inferior produciendo flacidez, hipotrofia, debilidad, invalidez. Simula esclerosis múltiple. Dolor lumbar radicular. Simula también fibromialgia. Meningitis. Parecido a Esclerosis. Produce muerte por insuficiencia ventilatoria. Bulbo no envía mensajes para activar músculos ventilatorios.**
95.	**BURSA**		**Bursa -- Bursa**	**Actinomyces**	**Bó Spi**	**Afecta al hombro: rigidez, hombro congelado, bursitis. Manifestaciones en la garganta y cuello. Bursitis del hombro. Afecta miembros superiores. Significa miedo. Mal olor axilar. Checar coronarias-pulmón y pericardio-pericardio.Abscesos. Con DIU miomas uterinos.Si sube a las trompas puede causar esterilidad. Se**

						encuentra en cavidades orales (boca, amigdalas), tracto intestinal. Presente en las personas con cacarizos en la cara. Apego, anclajes. Carcicoma hepatocelular en general.
96.	BURSA 	Mismo lado. Inferior a la axila. Debajo del brazo, apuntando a parte baja deltoides	Bursa -- Codo	Streptococcus B pyogenes	B	Hemolitico. Problemas de piel. Si es en izq. dolor precordial (del pecho).
97.	CABEZA DE FEMUR	Cabeza o cuello de fémur	Cabeza de fémur-- Cabeza de fémur	Reservorio	R	Reservorio de hongos. Causante de fractura de cadera. A veces presente en glaucoma. Checar Trocánter mayor, Paratiroides y Codo. Micosis. Osteoporosis
98.	CABEZA DE PANCREAS		Cabeza de páncreas -- Estómago	Especial	E	Estimula la secreción alcalina. ALERGIAS
99.	CABEZA DE PANCREAS		Cabeza de páncreas - Vejiga izq.	Especial	E	Trastornos del lenguaje

100.	**CABEZA DE PANCREAS**		**Cabeza de Pancreas -- Pancreas**	**Ramsés**		**Pancreatitis (Cinturón pancreático)(hasta 6 + -). Psicosis, paranoias, hiperactividad por SNC afectado. Se produce por toxinas o metales (mercurio, plomo). Conductas atípicas. Hipocalcemia. Fatiga extrema por falta vitamina K. Hiperkinesia. Diabetes. Obesidad extrema**
101.	**CABEZA DE PÁNCREAS**		**CABEZA DE PÁNCREAS -- Píloro**	**Clostridium dificile**	**B**	**Diabetes mellitus. Problemas digestivos**
102.	**CABEZA DE PÁNCREAS**	**Abajo y a la izquierda del estómago (casi linea media). Justo encima del ombligo.**	**CABEZA DE PÁNCREAS -- Suprarrenales**	**Staphylococcus Aureus Coagulasa (-)**	**B**	**Diabetes falsa por alteración de producción de enzimas = principal causa de diabetes (En vez de enzimas escurre moco). Reflujo gastro-esofágico en niños. Obstrucción del píloro. Cáncer de cabeza de páncreas en adultos. Puede dar falsa diabetes. Halitosis. Crisis de asma en niños.**
103.	**CABEZA DE PÁNCREAS**		**CABEZA DE PÁNCREAS -- Hígado**	**Staphylococcus aureus coagu -**	**B**	**Hepatitis K Problemas digestivos. La toxina va al S.N.C. falsa dibetes o H según Varios MX-104**
104.	**CABEZA DE PANCREAS**	**Encima de**	**Cabeza de**	**AD 36**	**E**	**Control de obesidad extrema**

		**ombligo 4 dedos hacia costado izquierdo**	**páncreas - Punta de páncreas**	**pancreatitis,**		
105.	**CABEZA DE PÁNCREAS** 		**Cabeza de páncreas - Pleura**			**Micosis vías aéreas.**
106.	**CABEZA DE PERONE** 		**Cabeza de Perone.- Cabeza de Perone.**			**Piernas inflamadas**
107.	**CADERA** 	**Costado del cuerpo (bilateral)**	**Cadera -- Cadera**	**Chlamydia Pneumoniae**	**B**	**Sangrados en pulmon, vagina, recto. Neumonía, diabetes, insuf iciencia respiratoria. En la mujer da flujo vaginal. Es la principal par que sale en cáncer cervicouterino. Si se asocia con la Pseudomona (Recto - Recto) o Yersinia Pestis (Testículo - Testículo / Vagina - Vagina) dando falso cáncer. Afecta los sistemas de**

						coagulación y produce sangrados, simula neumonía, en la mujer da flujo vaginal y sangrado, epistaxis. Principal causa de Ca.Cervico-uterino. Impacta en pulmón. Simula neumonía. Afecta coagulación. Produce sangrado. Puede confundirse con TBC. En mujer flujo vaginal, sangrado y manchas. Hemorroides, fisuras, divertículos. Heces negras, dolores de espalda baja y falsa diabetes.
108.	**CALCANEO**		**Calcáneo – Muñeca**		**B**	**Ricktessia, alzheimer. verdadero**
109.	**CALCÁNEO**	**Talón (bilateral) Hueso del talón.**	**Calcáneo - Calcáneo**	**Rickettsia sp, Herpes 6**	**B**	**Herpe (6) Dolor lumbar. Debilidad muscular y en articulaciones. Simula paranoia y esquizofrenia. Alzheimer: si se combina con el par Muñeca - Muñeca. Se transmite por pulgas, perro o gato. Fatiga miembros inferiores (por debajo de los isquiones). Debilidad muscular y articulaciones. Se transmite por pulga de perro o gato. Paranoias y esquizofrenias. Alzheimer si se asocia con muñeca-muñeca. Se cree que esta**

						bacteria produce una toxina que invade el SNC.
110.	**CALIS RENAL DERECHO** 		**Calis renal derecho – uretero ipsilateral**		**V**	**Herpes V, citomagalovirus, esclerosis multiple.**
111.	**CÁLIZ RENAL**	**Parte baja del riñon.Ultima costilla. Preferentemente lado izq.**	**Cáliz Renal – Uretero (mismo lado)**	**Herpes 5 Genital(todos de ADN y patógenos)**	**V**	**Problemas urinarios y genitales. Manifestaciones pélvicas. Produce diabetes. Si se asocia a un Goiz produce el Síndrome nefrotico Problemas urinarios y genitales. Virus ADN patógeno**
112.	**CÁLIZ RENAL** 	**Parte baja del riñón. Ultima costilla. Preferentemente lado izquierdo**	**Caliz Renal der.- Gemelo der.**	**Cyclospora Cayetanensis**	**P**	**Cuadro diarreico alto, caracterizado por un número entre 4 y 10 deposiciones diarias, acuosas y abundantes, con flema, pero sin sangre. También es frecuente encontrar dolores abdominales, nausesas, vómitos, anorexia, fatiga, flatulencias, perdida de peso significativo, fiebre y escalofríos.**
113.	**CANTO**	**Canto externo del ojo**	**Canto - Canto**	**Aspergillus Níger**	**H**	**Etmoiditis. Principal causante de Glaucoma. El hongo debe estar soportado**

				y flavus		por un virus. Si es el del Sarampión produce Catarata. Glaucoma, aumento de presión intraocular que degenera la retina. Segunda causa de ceguera en México. Genera aflotoxina B que es hepatotóxica. Combinados con otros puede dar enfermedades oftálmicas peligrosas. Micosis de cuero cabelludo. Neumonía. Asma. Bronquiectasia. Tuberculosis. Presion ocular + Sarampion = Opacidad del cristalino. Invierte las pestañas. Todos los hongos siempre están soportados por un virus que le aporta el medio acido. Puede generar glaucoma.
114.	CAPITIS 		Capitis - capitis		H	Tiña del cuero cabelludo, tiña mentographytes.
115.	CAPSULA RENAL		Cápsula renal -- Vesícula	Escherichia Colli	B	
116.	CAPSULA RENAL		Capsula renal – cervical 3			

117.	CÁPSULA RENAL	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Cápsula renal -- Vejiga	Especial Toxinas del riñón	E	Toxinas en Riñón
118.	CÁPSULA RENAL	Sobre el punto del riñón. A veces unilateral.(Probar imanes en vertical) Los imanes van del mismo lado. Alrededor de los Riñones.	Cápsula renal - Cápsula renal	Proteus mirabilis	B	Verdadero LUPUS eritematoso sistémico. Alteraciones renales. Alergias. Cápsula crece y oprime los riñones. Pigmentación en la cara en forma de mariposa y ojos hundidos. Afecta múltiples funciones Orgánicas. Insuficiencia renal. Presente en SINDROME DE INGRID unido al virus de la Varicela y al parasito Blastocistis Hominis. Dsifuncion de cresta Iliaca. Grasa que cubre los riñones.
119.	CAPSULA RENAL 	Lateral y /o doble. Zona alrededor del riñón	Capsula R.- Riñon (mismo lado)		R	Reservorio VIH y Proteus Mirabilis Mirabilis, pero principalmente del VIH. Este para también produce síndromes relacionados con la función renal.
120.	CÁPSULA RENAL	Grasa que cubre los riñones. Sobre	CÁPSULA RENAL -- Riñón bilateral	Virus - Alex		Reservorio específico de VIH y otros

		**punto riñón**				
121.	**CARDIAS**		**Cardias - - Testiculo**	**Helicobacter Pylori**		
122.	**CARDIAS**		**Cardias - - Testículo der.**	**Helicobacter Pylori**	**B**	**Gastritis, ulceras. Altera la producción de espermas. En mujeres se coloca el imán a nivel de los labios mayores.**
123.	**CARDIAS**		**Cardias - - Corazón**	**Streptococcus beta Hemolitico**	**B**	
124.	**CARDIAS**	**Extremo inferior del esternón (en xifoides). Cardias: apofisis Xifoidea. Suprarrenal: entre las 2 escápulas a la**	**Cardias - - Suprarrenal**	**Streptococcus beta-hemolítico grupo B**	**B**	**GASTROINTESTINAL: Reflujo gastroesofagico, simula hernia hiatal por distensión gástrica, varices esofagicas, diarreas, gastritis, intolerancia alimentaria, esofagitis. ORL: Amigdalitis, otitis, faringitis, rinitis. PULMON: Bronquitis. PIEL: Escarlatina, fiebre reumática, afecta al corazón y articulaciones. Alteraciones a nivel de cardias, varices esofagicas y fiebre reumática. Muy**

		altura de las vértebras Dorsal 7 y 8. Debajo de esternón, donde se une esófago y estómago				agresivo. Mucho moco. Se manifiesta en vías aéreas. Escarlatina. Esófago de Barret (varices esofágicas).A veces tumores esofágicos. Fiebre reumática. Dolor Articular. Hipertensión. B. Alteraciones a nivel de cardias, Hemofílico. Hipertension. Gastritis, intolerancias y reflujos
125.	CARDIAS		Cardias - - Piloro	Streptococcus S Borta de la Pertusis		Tosferina, afecta 3 glandulas.
126.	CARDIAS 		Cardias - Coronarias	Especial	E	Obstrucción del flujo sanguineo. CIRCULACION
127.	CARDIAS 		Cardias – Vejiga Derecha	Hlicobacter Pylori	B	
128.	CARDIAS	Extremo inferior	CARDIAS - Tempora	Priones (tóxi		Por vacunaciones masivas. Memoria de enfermedades. A

		del esternón. Punta del esternón	l derecho	cos)		veces pericardio-temporal derecho
129.	CARDIAS 		Cardias -- Esófago	Enterobacter Pneumoniae	B	Problemas pulmonares
130.	CARINA		Carina -- Ano			Disfunción organica a la altura del femur.
131.	CARINA 	Entre el pezón y el esternón. Donde se abren los bronquios. (bilateral) Los imanes van en el pecho entre los 2 Senos. A la altura del pezón en el centro	Carina -- Carina	Aftosa virus	V	Fiebre Aftosa. Aftas en la boca. Trasmitida por lácteos. Síntomas traqueales y bronquiales(cierra la tráquea y asma).. Inflamación cardias. Hongos vaginales. Hongos vaginales. Muy común. Virus agresivo. Afecta al timo por estar el par a su misma altura. Da sintomatologia traqueales y bronquiales. TRANSMISION: Se transmite por lácteos. Es común que este virus soporte a hongos del pulmon.

132.	**CARINA** 		**Carina – Suprarrenales**	**Estreptococo Beta, Hemolitico o Agalactiae.**	**B**	
133.	**CARÓTIDA**	**Los imanes se colocan En el pulso de la Yugular. A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. Donde ECM**	**Carótida - Carótida**		**E**	**Corrige algunos casos de hipertensión arterial. Par toma carótida y sist. Simpático Neurovegetativo. Hipertensión esencial. Hipertensión arterial sistémica. Regula obstrucción flujo sanguíneo. Checar vago-vago, sien-sien, coronaria-pulmón.**
134.	**CARÓTIDA**		**Carótida der. - Yugular der**	**Streptococcus Pneumoniae**	**B**	
135.	**CARÓTIDA**	**A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro.**	**Carotida – Aorta**			**Cardiacos, problemas**

		Donde ECM				
136.	CARÓTIDA 	A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. Donde ECM	Carotida – Pudendo		V	Carotiditis VIRAL
137.	CAVA	Entre las escápulas. Se cheque a dorsal mente lado derecho. Altura del corazón	Cava — Timo			Sufrimiento fetal
138.	CAVA 	Entre las escápulas debajo de la 2ª dorsal. Altura del corazón	Cava - Cava	Trichophyton Rubrom Shoenleienii	H	Hongo en pies y uñas: Pie de atleta. Dolor de espalda. Tiña corporal y cabeza. Mal olor de pies. Onicomisis. Dolor de espalda. Micosis superficiales. Vaginitis mucotica. de atleta. Lo soporta traquea-traquea. Buscar el virus que lo soporta (Influenza: Traquea -Traquea) Ansiedad.
139.	CEJA	A veces l-D Encima	Ceja - Ceja	Sincicial Resp	V ó B	NEUROSIS CRÍTICAS. Problemas respiratorios (puede

		del ojo		irator io ó aden o virus 36 ó mora xella catar allis (B)	ó S p i	confundirse con asma). Catarro. Insomnio. En el niño puede llevarle a la muerte por insuficiencia respiratoria, cosa que no pasa en el adulto. Neurosis, spicosis, esquizofrenia, miedo, sudoración, estrés.
140.	CEREBELO	Arriba del bulbo raquídeo	Cerebelo - Hipófisis			Memoria
141.	CEREBELO		Cerebelo -- Supraespinoso		B	Moraxella catarallis.
142.	CEREBELO	Mismo lado	Cerebelo -- Riñón			Parálisis (buscar foco activo)
143.	CEREBELO	Arriba del bulbo raquídeo	Cerebelo - - Cerebelo	Chap ingo	E	¿Tétanos? Crisis convulsivas en el momento que esté dando. Epilepsia. Bruxismo. Para las crisis convulsivas en su fase guda. Regula también el sistema limbico. Crisis convulsivas, de pánico, nerviosas, trismos (contracción excesiva del macetero) Equilibrio vertical: Polo – Polo Equilibrio horizontal: Oído –Oído.
144.	CEREBELO		Cerebelo -- Riñón mismo lado	Espe cial	E	Para la parálisis. Buscar el foco activo en el cerebro
145.	CEREBELO	Bulbo: En la nuca.	Cerebelo -- Bulbo raquideo	New castl e	V ó E	Gripe Aviaria. Ver Bulbo - CerebeloPor comer pollo crudo o

		Cerebelo: Arriba del bulbo				**frito tipo KFC. Da mareos, marcha tonta y tambaleante. Conducta agresiva. Incoordinacion muscular del tórax. Inspiración - expiración afectada. Apnea. Ver Bulbo – Cerebelo. Gripe aviar. Puede provocar parálisis músculos de ventilación. Apnea del sueño. Ataxia cerebelosa, ataca al bulbo. Marcha torpe o tambaleante. Problemas respiratorios, digestivos, nerviosos y coordinación muscular de tórax. Conducta agresiva. Depresión. Migrañas. Crisis convulsivas, tetanos, epilepsia, bruxismo.**
146.	**CEREBELO**		**Cerebelo – axila peripancreatica**			
147.	**CEREBELO**		**Cerebelo -- Piso orbital**			**Depresión**
148.	**CEREBELO**		**Cerebro -- Riñon mismo lado**		**B ?**	**Paralisis, buscar foco activo.**

149.	**CEREBELO IZQUIERDO**		**Cerebelo Izq.- Cerebelo Izq.-**	**Especial**	**E ó P ?**	**Epilepcia**
150.	**CERVICAL**		**Cervical-Deltoides**	**Balantidium Tifo**	**B**	**Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retención de líquido, inflamación (edema)**
151.	**CERVICAL**	**Cervical: Arriba clavícula apuntando al cuello. Sacro: En medio de las nalgas superior**	**Cervical -- Sacro contralateral**	**Disfunción Parasimpática**	**D. G.**	**El parasimpático hace lenta la frecuencia cardiaca, aumenta el peristaltismo intestinal, relaja los esfínteres. Alivia el dolor de cabeza durante la menstruación. Para la fiebre, la mala circulación, sudoración, palpitaciones, y colon irritable. El parasimpatico enlentece la frecuencia cardiaca, aumenta el peristaltismo**

						intestinal, relaja los esfínteres. Alivia el dolor de cabeza durante la regla. Para la fiebre. Es muy bueno par para dormir. Rigidez de nuca y cuello
152.	**CERVICAL**		**Cervical-Cervical**			**Insomnio**
153.	**CERVICAL**		**Cervical – Cisura Media**			
154.	**CERVICAL 1ª**		**Cervical 1 – Deltoides**		**P**	**Ballantidium Tifo**
155.	**CERVICAL 1ª**		**Cervical 1 – piloro**		**P**	**Plasmodium V. o Falsiphorum, fibro mialgia, paludismo.**
156.	**CERVICAL 1ª-3ª**		**Cervical 1 -3 -- Píloro**	**Plamodium Falsi**	**P**	**Puede invadir los glóbulos rojos. Tipo de paludismo. Fibromialgia. Se**

				porum		contagia por perros y gatos.
157.	CERVICAL 1ª-3ª	Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales	CERVICAL 1ª-3ª --Píloro	Plamodium Falsiporum	P	Puede invadir los glóbulos rojos. Tipo de paludismo. Fibromialgia. Se contagia por perros y gatos.
158.	CERVICAL 2		Cervical 2-- Cervical 2	Legionella	B	Neumonía. La bacteria requiere para reproducirse, encontrarse dentro de amibas.
159.	CERVICAL 2 AXIS	Centro de la nuca	Cervical 2 -- Axis	Streptococcus D Bovis	B	
160.	CERVICAL 3	Cervical 3 o 4 Centro superior del cuello derecha o izquierda	Cervical 3 o 4.- Supraespinoso der o izq.	Balantidium Tifo	B	Falsa epilepsia. Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retención de líquido, inflamación (edema) Promotor de epilepsias.
161.	CERVICAL 3		Cervical 3-- Cervical	Streptococcus	B	Insomnio

			3	**Beta, Hemolíticoco o Agalactic ae**		
162.	**CERVICAL 3**		**Cervical 3 -- Deltoides Medio**	**Balantidium tifo**	**B**	**Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retención de líquido, inflamación (edema). Promotor de epilepsias.**
163.	**CERVICAL 3**		**Cervical 3 -- Deltoides Medio**	**Balantidium tifo**	**B**	**Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retención de líquido, inflamación (edema). Promotor de epilepsias. Tambien en Plexo Cervical - Deltoides**
164.	**CERVICAL 4**	**Centro del cuello**	**Cervical 4-- Cervical 4**	**Pseudomona Aeruginosa**	**B**	
165.	**CERVICAL 5**		**Cervical 5- Cervical 5**	**Staphyliococcus AureusB coagu +**	**B**	

166.	**CERVICAL 5**	**Centro inferior del cuello**	**Lumbar 1**	**Staphylococcus Viridians**	**B**	
167.	**CERVICAL 6**		**Cervical 6-- Cervical 6**	**Chlamydia Pneumoniae**	**B**	
168.	**CERVICAL 7**		**Lumbar 1 -- Cervical 7**			**Dolor de codo y cuello. Tennis Elbow (Codo del Tenista) Tendinitis, Bursitis.**
169.	**CERVICAL 7**		**Cervical 7-- Cervical 7**	**Staphylococcus Capitis**	**B ó E M**	**Bloqueo**
170.	**CERVICALES**	**Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales**	**Cervicales - Sacro**	**Disfunción Parasimpática**	**D. G.**	**HIPERHIDROSIS. Disfunción del sistema nervioso parasimpático. Mala circulación, sudoración, palpitaciones, COLON IRRITABLE. Dolor de cabeza en mujer y cuello en el hombre, regula hasta la 6ªy7ª**

						lumbar. Baja la fiebre. Aumenta el peristaltismo. Baja frecuencia cardiaca.
171.	**CERVICALES**		**Cervicales -- Utero**	**Especial Vaginitis**	**E**	**Vaginitis, infecciones vaginales, ardor, mal olor, irritación o dolor al orinar o al tener relaciones sexuales.**
172.	**CERVICALES**		**Cervicales – Capsula Renal**			**Disfunción en cisura de Rolando. Infeccion de transmisión sexual. Disfunción Tissue (tejido) del cuello.**
173.	**CERVICALES**	**Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales**	**Cervicales -- Plexo cervical**			**Insomnio**
174.	**CERVICALES**	**Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales**	**Cervicales -- Dorsales**	**Pasciano o Tennis Elbow**		**Dolor codo (Codo Tenista)**
175.	**CÉRVICO**	**Ultima cervical -1a. Dorsal**	**Cérvico -- dorsal**	**Pasciano**	**E**	**Dolor de codo, Tennis Elbow, Bursitis.**
176.	**CÉRVICO**		**Cérvico -- Útero**		**E**	**Infección vaginal.**
177.	**CÉRVICO**		**Cérvico -**			**Insomnio.**

			- Cérvico			
178.	**CIATICO** 		**Ciático -- Labio**			
179.	**CIÁTICO** 	**Pierna posterior, entre hueco poplíteo e isquión (bilateral). (Glúteos, muslo y pantorrilla). A la mitad aproximadamente**	**Ciático -- Ciático**	**Polio virus**	**Virus**	**Poliomielitis. Esclerosis falsa y simula distrofia muscular. Afecta médula y produce atrofia. Alteraciones nerviosas. Dolor espalda. Neuropatías ciáticas. Si afecta a las astas anteriores = motrices, si afecta a las astas posteriores = sensitivas. Puede ser UNILATERAL. Síndromes inespecificos de dolor. Dolor de espalda. Aveces dolor asociado con la diabetes. Alteraciones nerviosas. Simula esclerosis múltiple. Distrofia muscular. Paralisis Parálisis. Dolor de espalda. Alteraciones nerviosas, paralisis y discinesia muscular.**

180.	**CICATRICES**	**Cicatrices - Riñón u otra zona (Buscar?)**	**CICATRICES -- Riñón**		**R**	**Reservorio Universal**
181.	**CICATRIZ (MUÑON)** 	**Cicatriz u operación interior o exterior**	**Cicatriz -- Cicatriz**		**R U**	**Res. Universal. Cicatrices tanto internas como externas. Cicatriz (-) y cuatro(+) alrededor.**
182.	**CIEGO** 	**Arriba de apéndice, casi ingle en flexura del duodeno**	**Ciego -- Ciego**	**Trichomonas (P) o Hemophilus Influenza(V)**	**B**	**Protozooarios x transmisión sexual, flujo grisáceo, oloroso o blanquecino, con burbujas RESERVORIO. Rinitis crónica (Si es bacteria).Mala digestion, gases. Checar v.ileocecal-riñon.Sangrado rectal o vaginal. Hay que encontrar la bacteria.Incl. No patógena. Mala digestión, gases. Sangrado rectal o vaginal. Causa celulitis, osteomielitis, epiglotitis, otitis, conjuntivitis y sinusitis en niños y se asocian con la neumonía.Checar vlávula ileocecal-riñón. Por consumo de hormonas**

						contenidas en alimentos, medicinas y vacunas que modifican la inclinacion sexual.
183.	**CIEGO** 	**Arriba de apéndice en flexura del duodeno**	**Ciego-Riñón derecho**	**Klebsiella Pneumoniae o Trichomonas vaginalis (P).**	**B**	**Sangrados, colitis, mala digestión. Diabetes. Persona a persona. Afectación pulmonar. Sobre las mucosas genitales de hombres y mujeres, que deriva en procesos inflamatorios, y en la acción tóxico-alérgica. Como es un parasito, hay que buscar la bacteria que lo soporta. Tambien en Válvula Ileocecal - Riñón derecho**
184.	**CIGOMÁTICO**	**Mas abajo del malar**	**Cigomático – Cervical 3**	**Listeria Monocytogenes**	**B**	
185.	**CIGOMÁTICO** 	**Mas abajo del malar**	**Cigomático – Cervical 3**	**Moraxella Catarralis**	**B**	**Catarro**
186.	**CINTURA**		**Cintura - - Cintura**			**Problemas digestivos.**

						
187.	CINTURÓN PANCREÁTICO		Cinturón Pancreático -- Cinturón Pancreático	IGNATIE		Para desintoxicar y desinflamar el pancreas. (+) (-) (+) (-)
188.	CISTERNA DE QUILO 	Posterior D12-L1	Cisterna de Quilo -- Cisterna de Quilo	Norkwalk Virus	V	
189.	CISURA SILVIO 	Cisura lateral de los hemisferios Cerebrales, A los lados de la coronilla (remolino)	Cisura Silvio -- Cisura Silvio	Sor		Inspiración (de escribir, diseñar)

190.	CLAVICULA MEDIA 	Parte media entre esternón y hombro	Clavícula media--Submaxilar	Bordetella Pertusis	B	Tosferina, afecta 3 glandulas.
191.	CLITORIS		Clítoris - Timo	DE PAT XI		DISFUNCION DEL CLITORIS
192.	CLITORIS		Clítoris -- Eretra	espiroqueta	B	Afecta Nivel de insulina, Falsa Deabetes Melitus.
193.	CLITORIS		Clítoris -- Sacro	espiroqueta	B	Afecta Nivel de insulina, Falsa Deabetes Melitus.
194.	CLITORIS		Clítoris (Uretra) - Sacro	Espiroqueta y Chlamydia T.	B	Trastornos pélvicos.Irritación de clítoris.
195.	CLITORIS		Clitoris - Suprapúbico	Leptospira o Espiroqueta	B	Trastornos pélvicos. Leptospirosis, fiebres, sifilis y frambesia (ulceraciones crónicas de cualquier parte del cuerpo)
196.	CLITORIS	Debajo de pubis	Clítoris - Pelvis o Hueso pélvico (suprapubico)	Treponema Pallidum Treponema, Espiroqueta	B	PELVIS: Trastornos pélvicos. Leptospirosis, fiebres, sífilis y frambesia. Ulceraciones crónicas de cualquier parte del cuerpo llamadas Frambesia, Plan o Yaws, contagiosa por contacto directo. Irritación rectal, sangrado. Trastornos pélvicos. ESPIROQUETAS: afecta nivel de

						insulina, falsa Diabetes Melitus. Conducto Páncreas - R.I. Conducto vesícula - R. D. Clítoris - Sacro
197.	**CLITORIS**		**Clitoris – ciático**			**Irritación rectal, sangrado. Trastornos pélvicos. Afecta nivel de insulina, falsa Diabetes Melitus.**
198.	**CLITORIS** 		**Clitoris - Uretra**	**Chlamydia T.**		
199.	**CLÍTORIS** 	**Debajo de pubis**	**Clítoris - Ano**	**Cándida Albicans**	**H**	**Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde esta el virus.**
200.	**CODO**	**Parte posterior del codo, sobre bursa tendón**	**CODO -- Bursa subdeltoidea**	**Streptococous B hemolítico**		**Lepra**
201.	**CODO**	**Sobre el codo bilateral(Sobre bursa tendón)**	**Codo - - Codo**	**Castañeda**	**E**	**Reservorio de parasitos. Detiene algunas disfunciones oculares. Cataratas. Aplicarlo después de quitar micosis. Miopias. PRESION OCULAR. Detiene algunas disfunciones oculares. Trastornos**

						visuales, miopías. Cataratas.
202.	CODO 	Parte posterior del codo, sobre bursa tendón	Codo -- Braquial	Reservorio Treponema Mycobacterium Leprae	P	Lepra. Reservorio del Deltoides. Codo-braquial del mismo lado.
203.	CODO 	Parte posterior del codo, sobre bursa tendón	CODO -- Braquial lateral	Treponema Pallidu(Bacteria Espiroqueta)		Sífilis
204.	COLA DE CABALLO		Cola de caballo – Dorsal 4		B?	Infección de tranmision sexual.
205.	COLA DE CABALLO 	Pelvis por atrás Bilateral	Cola de caballo- Cola de caballo	Herpes	V	Herpes (7)
206.	COLA DE PANCREAS		Cola de páncreas -- Punta de páncreas	Verrugas		Verrugas. Sangrados, colitis, mala digestión. Diabetes. Persona a persona. Afectación pulmonar. Neumonía. Puede producir disfunción eréctil
207.	COLA DE PÁNCREAS		Cola de páncreas -- Colon Descend		V	Anisakis. Por pescado crudo. Por bioenergética el parásito no es

			ente			patógeno y responde como Virus. Dolor abdominal, náuseas y vómitos. Se pueden expulsar los parásitos al toser. En el intestino símula enfermedad de Chron.
208.	COLA DE PÁNCREAS		Cola de páncreas – Riñon ipsilateral		E	Exeso de acido urico.
209.	COLA DE PÁNCREAS	En línea superior omblig o cercan o al costad o izquier do	COLA DE PÁNCRE AS -- Riñón izquierd o	Chlo stryd ium Botul inum ó Hepa titis H	B	Exceso de ácido úrico. Toxina altamente toxica.
210.	COLA DE PANCREAS 	Sobre el costad o	Cola de páncreas -- Higado	Clost ridiu m Botul inum ó Hepa titis H	B	Se da por enlatados, encurtidos, lácteos, embotellados. Hepatitis H .botulismo. Interrumpe el sistema nervioso. Genera toxina altamente venenosa para el organismo. Puede generar metástasis en procesos cancerosos. Problemas intestinales, dolor muscular, cólicos y gases.
211.	COLA DE PANCREAS		Cola de páncreas -- Riñon izq.	Espe cial	E	Exceso de ácido úrico. Cuanto mayor es su concentración en la sangre mayor es la posibilidad de padecer

						**afecciones renales, artriticas, etc.**
212.	**COLON ASCENDENTE** 	**Un poco mas interno que duodeno Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón**	**Colon asc. - Riñón der**	**Klebsiella pneumoniae**	**B**	**Puede afectar al pulmon: Neumonías. Muy productora de moco dentro del pulmon. Tambien puede producir disfuncion eréctil. Neumonía. Bronquiectasias pulmonares. Síndrome nefrotico. Hodking falso. Diabetes. Neumonía, trastorno pulmón. Sangrados, colitis, mala digestión.. Afectación pulmonar.Persona a persona.**
213.	**COLON ASCENDENTE**	**Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón**	**Cólon Ascendente - Hígado**	**Klebsiella Hepatitis E Pneumoniae Hepeviridae.**	**B**	**Hepatitis E. Neumonías en personas debilitadas. Principal manifestación: gastritis. La segunda: fatiga crónica. Afecciones respiratorias: bronquitis, sinusitis, neumonía. Hepatitis E, diabetes gestacional (después de semana 20); problemas pulmonares y de las caderas en embarazadas. Cuando hace resonancia con l hígado: HEPATITIS E Principal manifestación:**

						Gastritis. La 2a. Manifestación: Fatiga crónica. Afecciones respiratorias: bronquitis, sinusitis, neumonía. Hepatitis E, diabetes gestacional (después de semana 20), problemas pulmonares y de las caderas en embarazadas.
214.	**COLON ASCENDENTE** 	**Un poco más interno que el duodeno, altura del ombligo.**	**Colon Asc. - Colon Desc.**	**Herpes 1 Zóster(eruptivo)**	**V**	**Faja de la reina (culebrilla). Ulceraciones en espacios intercostales. Dolor debajo de costillas. Hemorroides. Transtornos digestivos. HERPES. Abcesos en pelvis. Herpes (1) Zóster (eruptivo). Síndrome agudo respiratorio. Faja de la reina. Ulceraciones en espacios intercostales. Dolor debajo de costillas. Hemorroides. Trastornos digestivos.**
215.	**COLON ASCENDENTE** 	**Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón**	**Colón Ascendente - Colón Ascendente**	**Listeria**	**B**	**Disfunción Colon Ascendente Aborto, meningoencefalitis y meningitis en niños, ancianos e inmunodeprimidos. Se transmite por lácteos, embutidos y verduras mal lavadas. Paralisis facial.**
216.	**COLON DESCENDENTE**		**Colón Desc. - Recto**	**Bordatella Pertu**	**E**	**Obstrucción intestinal por estrés, disf. Neurológica o**

				sis		desequilibrio alimentario o nuerologico. Estreñimiento. Tosferina, afecta 3 glandulas.
217.	COLON DESCENDENTE		Colón Descendente – Cuadriceps Izquierdo	Chistosoma	P	
218.	COLON DESCENDENTE	Lado izquierdo debajo del cinturón(Imanes en vertical) Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Colon Desc.- Colon Desc.	Enterobacter cloacae	B	Intolerancia a proteinas. Problemas digestivos (lo perfora), gases, mala absorción, distiende el colón y desplaza al otro lado del abdomen. Sangrado rectal. Hemorroides. Falsa Salmonelosis.+Clamidia=Hemorragia vaginal.+Trachomatis se confunde con cáncer de utero.Abcesos en ovarios o matriz. Intolerancia a proteínas. Sangrado rectal. Infecciones sistema urinario e intestino. Transmitido por animales que no lo padecen porque producen vitamina C-acidosis y no tienen conciencia de patología=miedo. Falsa salmonelosis + clamidia = hemorragia vaginal + Trachomatis se confunde con cáncer de útero. Se

						transmite por moco de perro y gato
219.	**COLON DESCENDENTE**	**Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda**	**Colón Desc.- Riñón Izqdo.**	**Pasteurella . Hepatitis A**	**B**	**Trastornos digestivos. Déficit proteínico (bajar de peso en exceso).Diarreas. Miopatías. Miopatía. Debilidad de los músculos. Trastornos digestivos. Déficit proteínico (bajar de peso en exceso). Diarreas. Suprimir lácteos por una semana. Celulitis.**
220.	**COLON DESCENDENTE**	**Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda**	**Colon Desc. - Hígado**	**Pasteurella Hepatitis A**	**B**	**Ictericia (piel y ojos amarillentos), debilidad, falta de apetito, dolor muscular.A veces diarrea. Desgano sexual y laboral. Cansancio crónico. Intolerancias alimenticias. Hepatitis A. Gastritis y fatiga crónica. Ictericia (piel y ojos amarillentos), debilidad, falta de apetito, dolor muscular. A veces diarrea. Desgano sexual y laboral. Cansancio crónico. TRANSMISION: alimentos; verduras y frutas contaminadas; por mordisco de animales. Hepatitis A, transm. X heces de gato, humanos, boca, fuentes de agua. cellulitis**
221.	**COLON DESCENDENTE**		**Colon Decende**	**Schistos**	**P**	**Tumoraciones graves, sobre todo de**

			nte - Cuadriceps	oma.		pared.Es muy agresivo. Chistosoma
222.	COLON DESCENDENTE 	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Colon Decendente -- Recto	Obstrucción Intestinal		Obstrucción intestinal por estrés disfunción neurológica o desequilibrio alimentario. Libera el tubo digestivo cuando se obstruye por disfuncion neurológica, por alimentación inadecuada (exceso de dieta) y por estrés.
223.	COLON DESCENDENTE 		Colón Descendente – Pulmon Izquierdo		B	
224.	COLON TRANSVERSO		C.Transverso -- Cuadriceps	Bacteria entérica	B	
225.	COLON TRANSVERSO		Colón Transverso - Colón Transverso	Disfunción de Colón Transverso ó hormonal	D G	Disfunción Colon Transverso. Problemas con las grasas. Ó Por consumo de hormonas contenidas en alimentos, medicinas y vacunas que modifican la inclinacion sexual.
226.	COLON TRANSVERSO		C. Transverso-- Párpado izq.	Especial	E	Congestión nasal

227.	**COLON TRANSVERSO**	**Debajo del ombligo**	**Colón Transv.- Vejiga**	**Vibrio cholerae**	**B**	**Peligroso. Se neutraliza los síntomas pero pueden seguir por algún tiempo. Dolor estómago, diarrea, dolor cabeza. Cistitis. Flatulencias. Gases. Perdida de peso. Hepatitis G. Cólera. Dolor de estómago o bajo del ombligo, diarreas, dolor de cabeza. Peligroso. Se neutraliza los síntomas pero pueden seguir por algún tiempo. Cistitis. Flatulencias. Gases. Pérdida de peso.**
228.	**COLON TRANSVERSO**	**De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo**	**Cólon Transverso - Hígado**	**Vibrio cholerae. Hepatitis G**	**B**	**Hepatitis G Diarrea, anorexia, gases, distensión y posible sangrado. Puede pasar por colitis ulcerosa crónica. Colera. Dolor de estómago o bajo el ombligo, dolor de cabeza. Peligroso. Se neutralizan los síntomas pero puede seguir por algún tiempo. Cistitis, flatulencia, pérdida de peso. Común en niños Hepatitis G. Cólera. Dolor de estómago o bajo del ombligo, diarreas y deshidratación, dolor de cabeza. Peligroso. Se neutraliza los síntomas pero pueden seguir por algún tiempo. Cistitis. Flatulencias. Gases.**

						Pérdida de peso. Se contrae por ingesta de alimentos o agua contaminados.
229.	**COLON TRANSVERSO** 	**De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo**	**Colon trasnv.- Suprapúbico izq.**			**Autismo. Esclerosis múltiple**
230.	**COLON TRANSVERSO** 	**De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo**	**C.Transverso-- Parietal**	**Entamoeba Histolitica**	**B**	**Amibas**
231.	**COLON TRANVERSO**		**Colon Transverso – Parpado Izquierdo**			**Congestion nasal**
232.	**COLON TRANVERSO**		**Colon Transverso – Parietal**	**Entamoeba Histolitica**	**P**	

233.	**COLON TRANVERSO** 		**Colon Transverso – Nervio Inguinal**		**P**	
234.	**COLOR TRANSVERSO**	**De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo**	**COLOR TRANSVERSO -- Testículo**			**Materialismo**
235.	**COMISURA** 	**Comisura de la boca bilateral**	**Comisura - Comisura**	**Herpes simple 2, Herpes 4, Epstein Barr virus.**	**V**	**Parálisis facial, herpes, neuralgias, dolor, irritación nerviosa, lesión cutánea. Fuegos en la boca. HERPES (4) Fuegos en la boca**
236.	**CONDRAL**	**Debajo de las mamas. Cartílago que une las costillas flotante**	**Condral - Condral**	**Pneumocystis carinii ó Proteus Mirabilis**	**HÓB**	**A veces como parásito. Se manifiesta en pulmones. Síndrome agudo respiratorio. Tos crónica, flemas bronquitis crónica. Micosis en manos (y a veces cuerpo).**

		s. Debajo de los pezones hacia el centro				Distensión del diafragma y gases. Origina neumoniae en personas con inmunosupresión.
237.	CONDUCTO CENTRAL HEPÁTICO 	Borde hepatico entre la ultima costilla derecha y la punta del esternon Hacia hiato	Conducto central -- Mucosa central del colon descendente	XMRV	V	Fatiga crónica, fibromialgia. Cancer de prostata. Depresiones. 2010. Virus viajero.
238.	CONDUCTO DE LA VESICULA		Conducto de Vesícula – dorsal			Difteria?
239.	CONDUCTO DE LA VESICULA 		Conducto de Vesícula - Riñón derecho	Espiroqueta	B	Producen falsa diabetes. Desactivan la producción de insulina. Se debe recorrer todo el conducto para descartar que está infectado. Mala digestión. Checar clítoris-sacro. Sobrepeso pero no mórbido. Desactivan la producción de insulina. Se debe recorrer todo el conducto para descartar que está infectado. Inflamación de conducto, diabetes

						falsa, obesidad endogena, trastornos del hígado. Asociado a Riñón - Riñón da síndrome nefrótico
240.	**CONDUCTO DEL PANCREAS** 	**Une Cabeza de pancreas con Duodeno. A la derecha del ombligo 2 dedos hacia arriba, sale centro Páncreas**	**Conducto páncreas -- Riñón Izq.**	**Espiroqueta**	**B**	**Altera sist. Digestivo. Producen falsa diabetes. Obesidad endogena, trastornos del hígado. Asociado a Riñón - Riñón da síndrome nefrótico. Transmitida por piquetes de garrapatas, ácaros, trastornos del higado. Asociado a riñón da Sindrome Nefrotico. Checar Clitoris - Sacro**
241.	**CONDUCTO EFERENTE**	**Atrás del pene. Donde se saca el líquido de la próstata (tambien en la mujer hay conducto eferente.)**	**Conducto Eferente - Laringe**	**Mycobacterium tuberculosis VSH**	**B**	**Tos, inflamación laríngea V:S:H:(Virus Sincicial Humano)**
242.	**CONDUCTO ESPERMÁTICO**	**Conducto eferente y esperm**	**Conducto Espermático - Conduct**	**Micobacteriu m Tube**	**B**	**Esterilidad hombre y mujer. Dolor de riñones, edema y sensación de frio.De sexo oral.**

		ático es lo mismo Atrás del pene	o Espermático	rculosis Humana II		
243.	CONDUCTO LACRIMAL 	Laterales de parte superior de nariz	Conducto lacrimal -- Conducto lacrimal			
244.	CONDUCTO LACTÓFILO 	Parte superior del pezón (Bilateral)	Conducto lactófilo -- Conducto lactófilo			
245.	CONDUCTO OÍDO	En agujero de la oreja (Bilateral)	Conducto oído -- Conducto oído			
246.	CONTRACIEGO	Sobre la ingle (lado izquierdo)	CONTRACIEGO -- Riñón izquierdo	Bordetella Pertussis	B	Moco y flemas en el tubo digestivo. Gases. Provoca tos. Principal causa de la necrosis de cabeza de fémur y

						**de gran parte de las enfermedades vasculares de las extremidades inferiores. (Várices). Artrosis de cadera. En la mujer flujo vaginal. Diarrea. Intolerancia a leche. Problemas de tubo digestivo, diarrea, gases intestinales explosivos, sangrado de recto, distensión abdominal. En la mujerflujo vaginal blanquecino. Provoca alteraciones de la cadera, de la cabeza del fémur principalmente, afecta 3 glandulas.**
247.	**CONTRACIEGO** 	**Sobre la ingle (lado izquierdo) Sobre mital de la ingle izquierda**	**Contraciego - Contraciego**	**Bordetella pertussis**	**B**	**Moco y flemas en el tubo digestivo. Gases. Provoca tos. Principal causa de la necrosis de cabeza de fémur y de gran parte de las enfermedades vasculares de las extremidades inferiores. (Várices). Artrosis de cadera. En la mujer flujo vaginal. Diarrea. Intolerancia a leche. Problemas de tubo digestivo, diarrea, gases intestinales explosivos, sangrado de recto, distensión abdominal. En la mujerflujo vaginal blanquecino. Provoca alteraciones de la cadera, de la cabeza del fémur**

						principalmente, afecta 3 glandulas.
248.	**CORAZON**		**Corazón – Esternón**		**V**	**Infecion de tranmision sexual.**
249.	**CORAZÓN**	**Parte baja del corazón, junto a epigastrio**	**CORAZÓN -- Costilla lateral**			**Asfixia**
250.	**CORAZON** 		**Corazón - Suprapopitleo**	**Actinomyces**	**B**	**Existen varios tipos se encuentran en las cavidades orales (boca, amigdalas) tracto intestinal. Causa abscesos en la boca, amigdalas, tracto intestinal, pulmones, frecuentemente se confunde con neoplasias. Presente en personas con cacarizos en la cara. Algunos pueden causar esterilidad, flujo moderado, asociado a dispositivos intrauterinos, Tumoraciones (no cancerosas) se confunden.**
251.	**CORONARIA**	**Lado izq,arriba del seno. Pulmón izquierdo, por detrás,**	**CORONARIA -- Tendón pectoral**	**Staphylococcus aureus coagu +**	**B**	

		misma altura.				
252.	CORONARIA 	Lado izq, arriba del seno, casi en hombro. Pulmón izq. Por detrás misma altura.	Coronaria - Pulmón Izq	Streptococcus Alfa y Staphyloccus Aureus	B	Cambia la polaridad de la arteria del Corazón. Obstrucción coronaria.Infarto.Elimina agitación y nerviosismo. La polaridad+del estreptococo ayuda a formar ateromas de colesterol que se pegan en las arterias inmóviles por falta de inervacion.Fatiga, disnea. Ayuda a anular la psoriasis, checar braquial-braquial, pericardio-pericardio (obstrucción coronaria), bursa-bursa. Hipertension, checar vago-vago, sien-sien,carotida-carotida. Escarlatina. Problemas de piel, y cuando se une con vejiga-vejiga da psoriasis.
253.	CORONARIAS	Lado izq, arriba del seno. Pulmón izquierdo, por detrás, misma altura.	Coronarias - Cardias		E	Circulación. Obstrucción del flujo sanguineo
254.	CORONILLA		Coronilla – Hipotalamo			Depresión profunda.
255.	CORONILLA	El mismo	Coronilla -	Especial	E	Herpes Para cualquier tipo de herpes.

		punto que postpineal	Hipófisis			
256.	CORPORIS		Corporis -- corporis			Tiña corporal
257.	COSTAL		Costal-Costohepático	Espiroqueta Borrelia, hepatitis F	B	
258.	COSTAL	Bilateral. En los costados, ultima costilla(mas exterior que Condral y vertical a la axila)	Costal - Costal	Proteus mirabilis Ó Trichophyton Rubrum	B ó H	Manifestación pleural, pulmonar y diafragmática. Puede producir derrame pleural. Ver mediastino-mediastino, sacro-sacro y caps. Renal - capsula renal. Broquitis, neumonía; ó Pie de Atleta, micosis.
259.	COSTAL	En los costados, última costilla, ligeramente inclinados hacia afuera	Costal -- Higado	Borrelia Hepatitis F ó Trypanosoma Cruzi	B Ó P	Espiroqueta del género Borrelia. Diarrea crónica. Trasmitida por piquete de garrapata, animales de cacería. (Enfermedad de Lyme). Lesión cutánea de forma anular. Celulitis. Afecta estómago, píloro,

						hígado y riñón, llegando a insuficiencia renal. Displasia uterina Hepatitis F. Displasias, problemas tumorales, tramstornos por roedores.
260.	**COSTAL** 	**En los costados, última costilla, ligeramente inclinados hacia afuera**	**COSTAL -- Costohepático**	**Borrelia**	**Bacteria**	**Enfermedad de Lyme. Cirrosis hepática. Destrucción hepática. Inflama ganglios linfáticos. Problemas Psicológicos**
261.	**COSTILLA 1ª**		**1ª Costilla - Vegiga**	**Histoplasma capsulatum**		
262.	**COSTILLA 1ª**	**En el ángulo que forma esternón y clavícula, parte inferior**	**1ªCostilla - 1ªCostilla**	**Trycophyton Rubrum**	**H**	**Pie de atleta. Micosis en las uñas (manos) cara, cuello y orejas. Mal olor de pies, boca y axila. Dolor de espalda. Afecta a pulmón. Tiña de cabeza en niños. En adultos sólo en casos de inmunodeficiencia defensas Bajas**
263.	**COSTILLA 7**	**En el costado, a la altura del pliegue inferior del seno**	**7a. Costilla - 7a. Costilla**	**Trycophyto**	**H**	**Ronquidos**

264.	**COSTO DIAFRAGMÁTICO IZQUIERDO**	**Borde costal izquierdo (espacio entre pulmón y diafragma). Debajo costillas. (contra-lateral al perihepático) Entre brazo y bazo. Imanes en horizontal**	**Costodiafragmático -- Costodiafragmático**	**Trypanosoma cruzi, Trypanosomiasis**	**B**	**Mal de Chagas.Transmitida por pulga o mosca panteonera. En pulmón insuficiencia ventilatoria. En el corazón, insuficiencia cardiaca. En páncreas diabetes falsa. En hígado insuficiencia o trastorno. En riñón insuficiencia o trastorno. Insuficiencia respiratoria, inflando la cavidad pericárdica. Cardiopatía o insuficiencia cardiaca, inflamando la cavidad pericardica**
265.	**COSTO HEPATICO**	**(BORDE COSTAL-HIGADO)LIGAMENTO HEPATICO-COSTO HEPATICO.En ultima costilla(-) y + dos dedos por encima de la vesícula**	**Costo Hepático -Costo Hepático**	**Borrelia, Costal-Hígado(Hepatitis F) espiroqueta, elefantiasis, celulitis.**	**B**	**Espiroqueta del género Borrelia. Diarrea crónica. Trasmitida por piquete de garrapata, animales de cacería (enfermedad de Lyme).Lesión cutánea de forma anular.Celulitis. Afecta estómago, píloro, hígado y riñón, llegando a insuficiencia renal. Displasia del hígado. Diarrea crónica. Lesión cutánea de forma anular. Celulitis. Afecta estómago, píloro, hígado y riñón, llegando a insuficiencia renal.**

266.	**COSTO HEPATICO** 		**Costo hepático - Higado**	**Espiroqueta Borrelia**	**B**	**Falsa cirrosis, hepatitis. Se transmite por insectos (garrapatas o pulgas) de animales salvajes. Enfermedad de Lyme. Alucinaciones.**
267.	**COXIS**	**Parte final de la columna vertebral (Vertical)**	**Coxis - Coxis (vertical)**	**Rota virus**	**V**	**Trastornos pélvicos. Causa diarrea en mniños de 4 meses a 5 años. Ataca y mata las células epiteliales del intestino delgado impidiendo la absorción de alimentos. Trastornos pélvicos, médula, miembros inferiores, digestivos, renales, sexuales, etc. En niños fiebre con diarrea. Puede asociarse con hemorroides. Falsa prostatitis por inflamación. En niños fiebre con diarrea. En adultos problemas de laringe. Puede asociarse con hemorroides. Falsa prostatitis por inflamacion. Dolor y debilidad miembros inferiores. Lo transmiten generalmente los niños.**
268.	**COXIS**		**Coxis-Plexo cervical**	**Especial**	**E**	**Acido úrico, Gota. Biodescodificacion: Gota: *Revaporización ósea + fase de estrés de los colectores. “No quiero perder ni una**

						gota, guardo hasta los desechos de la relación vital". Generalmente se causa en hombres, o en mujeres muy masculinizadas "Quiero irme, y mi madre me obliga a quedarme junto a ella"
269.	**COXIS** 		**Coxis - Ciático**	**Especial**	**E**	**Calambres en las piernas.**
270.	**CRANEAL** 	**A la mitad de la nariz (va un poco inclinado)**	**Craneal - Craneal**	**Bacilo Ántrax**	**B**	**Problemas nasofaringeos, pólipos nasales, dolor, visión mala, fotofobia, moco, quistes, adenoma hipofisiario (Cushing) Pólipos nasales. Otitis, laringitis, conjuntivitis. Mala visión. Fotofobia. Moco, quistes o tumor hipofisiario.Relacionado con problemas de hipofisis. Por lana o algodón. Dolor.**
271.	**CRESTA ILIACA ANTEROSUPERIOR**		**CRESTA ILIACA ANTEROSUPERIOR -- CRESTA ILIACA ANTEROSUPERIOR**			**Obesidad**

272.	CRESTA ILIACA	Atrás sobre el hueso iliaco. Borde de cresta iliaca. Encima de cadera	CRESTA ILIACA -- Cresta iliaca lateral	Trypanosoma Gambiae	P	UNILATERAL. Dolor de piernas y parestesias. Transmitido por animales. Principal causa de parálisis en los caballos. Mialgias. Parásito que transmiten caballos
273.	CRESTA ILÍACA	Mismo lado. Adelante y lateral. Borde de cresta iliaca.	Cresta iliaca - Cresta iliaca	Typanosoma gambiae(actua como bacteria)	P	Dolor de piernas y parestesias. Afecta a una sola pierna, parálisis en el lado en que aparece. Transmitido por animales. Principal causa de parálisis en los caballos
274.	CRESTA ILÍACA 		Cresta iliaca - Rama isquiática	Streptococcus C	B	Produce lesiones en la piel y sistema pulmonar. Presente en ancianos y enfermos crónicos.
275.	CRESTA ILIACA ANTEROSUPERIOR 		Cresta iliaca antero superior -- Cresta iliaca antero superior			Obesidad
276.	CRESTA ILIACA BILATERAL	Atrás sobre	CRESTA ILIACA			Aftosa

		el hueso iliaco. Borde de cresta iliaca. Encima de cadera	BILATERAL -- Ombligo			
277.	CRURIS	Entrepierna	Cruris -- cruris		H	Tiña
278.	CUADRADO	Debajo de cáliz renal y arriba de cintura. A los costados de la columna, encima justo del glúteo, en la espalda .(lumbar) Arriba de glúteos , espalda lumbar, cintura	Cuadrado - Cuadrado.	Treponema Pallidum (Sífilis)	B	Se confunde con falsa artritis, causando reumatismo articular falso. Dolores dorso-lumbares. Rigidez de cadera y rodillas (Artrosis). Asociado con deltoides produce espondilitis anquilosante (tiesos de la columna).Talasemia. Sífilis

279.	**CUADRADO LUMBAR**	**A los costados de la columna, encima justo del glúteo.**	**CUADRADO LUMBAR - Cuadrado lumbar**	**Treponema Pallidum**	**Bacteria**	**Sífilis, túnel carpiano, codo congelado, hombro endurecido, hipoacusia, mareos, tinitus. Se confunde con falsa artritis, causando reumatismo articular falso. Dolores dorso-lumbares. Rigidez de cadera y rodillas (Artrosis). Talasemia.Asociado con Deltoides produce espondilitis anquilosante (tiesos de la columna). Cancerígeno infragmático.**
280.	**CUADRICEPS**	**Parte anterior del muslo. También bíceps der-bíceps izq.**	**Cuádriceps - Cuádriceps. (INVERSO)**	**Especial**	**E**	**Generalmente Izq.-Der. Regula dislexia e hiperactividad. Intoxicación por bismuto. Insecticidas o medicamentos. Dolor de cintura, cadera y pelvis. Simula reumatismos. Peso y dolor en piernas. Quimioterapia. Intoxicación por Bismuto, medicamentos para agruras (pepto …). Dolor abdominal, náuseas, anorexia, intoxicación, dolor de cintura, debilidad, calambres, trastornos de la función del intestino delgado (absorción).**
281.	**CUÁDRICEPS IZQUIERDO**	**Parte anterior del muslo.**	**Cuádriceps derecho**	**Magda**		**Generalmente izdo-dcho. Regula dislexia e hiperactividad. Intoxicación por**

						bismuto. Insecticidas o medicamentos. Dolor de cintura cadera y pelvis. Simula reumatismos. Peso en piernas. Quimioterapia.
282.	**CUÁDRICEPS IZQUIERDO**		**Cuádriceps - Duodeno**			
283.	**CUARTA LUMBAR** 	**Abajo fin de costillas**	**Cuarta lumbar**	**Neisseria Gonorrhoeae. Meningococo**	**Bacteria**	**Artritis reumatoide, dolor lumbar. Gingivitis, gonorrea (Gonococo). Sangrado o mucosidad (pus) en uretra. Calcificación lumbar.**
284.	**CUARTO VENTRÍCULO** 	**Detrás de pineal. A veces Prepineal - Bulbo**	**CUARTO VENTRÍCULO -- Bulbo raquídeo**	**HAY QUE BUSCAR LO QUE ESTA DAÑADO.**	**E**	**Mejora el Parkinson ó epilepsia, problemas neurológicos.**
285.	**CÚBITO**	**Entre el codo y la muñeca, lado del meñique (bilateral)**	**Cúbito - Cúbito**	**Herpes 3**	**V**	**Herpe (3). Mucosas de nariz, oído y ojo. Afecta internamente las mucosas (Principalmente vesículas en boca). Labio roto. Dolor de brazos. Bronquios y tubo digestivo. Se manifiesta internamente afectando las mucosas y en todo el cuerpo. Varicela. Zoster virus.**

286.	CUELLO 	Parte posterior del Cuello. Costado del cuello. Altura 1ª dorsal y 2ª cervical	Cuello - Cuello	Blastocistis hominis	H	Principal causante de convulsiones. Epilepsias. Dermatitis. Simula sintomatologia de candidas.
287.	CUELLO DE FÉMUR 	En la Zona inguinal. Codo unión hacia la pelvis y hacia fémur vertical. Por debajo del trocante mayor	Cuello de fémur -- Cuello de fémur		R	Reservorio de Hongos. Micosis causante de convulsiones y dermatitis y su reservorio. Impactar tambien codo-codo. Canto (Aspergilus) hay que despolarizar este reservorio de hongos
288.	CUERDA BUCAL 	En la garganta	Cuerda bucal -- Cuerda bucal			Hipertrofia e inflamación
289.	CUERPO CALLOSO	VERTICAL. En la cabeza Remolino	Cuerpo Calloso- Cuerpo Calloso	Especial	E	Adicciones. Epilepsias.Dislexia. Checar Polo--Polo Los drogadictos tienen problemas orgánicos. Los alcohólicos tienen problemas emocionales.

						
290.	**CUERPO CAVERNOSO**	**A los lados del pene**	**C. cavernoso -- C.cavernoso**	**Disfunción eréctil**	**D**	**Disfuncióin eréctil. Problemas vasculares en el pene. Priopismo (erección x más de 8 horas)**
291.	**CUERPO DE PANCREAS**		**Páncreas --Bazo**	**Equinococo granuloso**	**B**	**Transmitido por caballos. Provoca Hidatidosis, enfermedad parasitaria grave. Observa un patrón de crecimiento tumoral, con años de evolución**
292.	**CUERPO DE PANCREAS**		**Páncreas-Riñón derecho**	**Escherichia Coli**	**B**	**Infección de orina**
293.	**CUERPO DE PANCREAS**		**Páncreas-- Estómago**	**Especial**	**E**	**ALERGIAS alimenticias. Alergias cutáneas e intoxicación por mariscos u otros alimentos. Debilidad, cansancio, dolor en sien, diarrea, vómito heces negras (intoxicación por aluminio). CHECAR RETROHEPATICO**
294.	**CUERPO DE**		**Páncrea**	**Espe**	**E**	**Resistencia a la**

	PANCREAS		**s-Higado**	**cial ó Escherichia Colli.**	**Ó B**	**insulina, ayuda a bajar de Peso. Infección de orina. Resistencia a la insulina.**
295.	**CUERPO DE PANCREAS**		**Páncreas-Timo**	**Fasciolopsis Buski**	**B**	**Proceso degenerativo y tumoral. Hace que el tumor se vuelva maligno. CHECAR CLOSTRIDIUM**
296.	**CUERPO DE PANCREAS**		**Páncreas- Glúteo**			**DIABETES MELLITUS**
297.	**CUERPO DE PANCREAS** 	**Encima de ombligo hacia el medio del costado izquierdo**	**Páncreas- Cola de páncreas**	**Adenovirus 36**	**V**	**Diabetes. Psicosis. Paranoias. Hiperactividad. Pancreatitis (Cinturón pancreático). Se produce por toxinas o metales (mercurio, plomo) que genera un estado sicótico, conductas atípicas afectando al SNC, asociada con facióla hepática. Hipocalcemia. Fatiga extrema por falta de vitamina K. Hiperkinesia. Obesidad extrema (para bajar de peso). Pancreatitis aguda + grasa y alcohol. Intoxicación medicamentosa, alimentos o digestiva, asbesto (tumores pleurales), exceso de proteínas (vigorexicos). Fatiga crónica impactar riñón/riñón. Pancreatitis aguda. Bajar de peso. Hiperactividad.**

298.	CUERPO DE PANCREAS 		Páncreas-Duodeno	Anisakis	P	Muy agresivo. Transmitido por pescado crudo. Provoca problemas digestivos, dolor abdominal tipo cólico y vómito.
299.	CUERPO DE PANCREAS 		Páncreas-Páncreas	Pancreatitis Adenovirus 36	V	Se produce por toxinas o metales (mercurio, plomo) que genera un estado psicótico con conductas atípicas afectando el S.N.C. Somnolencia grave. Hipocalcemia. Fatiga extrema por falta de vitamina K. Hiperkinesia, Diabetes,Obesidad extrema
300.	DEDO ANULAR		Dedo anular – Dedo pulgar		B	
301.	DEDO ANULAR 		Dedo anular-Dedo anular	Giardia Lambia	P	
302.	DEDO CORDIAL		Dedo Cordial – Dedo Cordial			Micosis en las manos. Tiña crusis, entrepierna o tiña inguinal, y tina corporal.

303.	**DEDO GORDO** 	**Punta del dedo(Pie)**	**Dedo gordo - Dedo gordo**	**Rickettsia**	**H**	**Pie de atleta, uñas enterradas, uña gruesa. Activador de anticuerpos. Para hongos de los pies**
304.	**DEDO ÍNDICE** 	**Dedo índice (Bilateral)**	**Dedo Indice -- Dedo Indice**	**Escherichia coli atípica**		**VIH falso. No es patógena. Borra memoria de VIH. Reservorio de virus y E. coli**
305.	**DEDO MEDIO**	**Dedo medio de la mano bilateral**	**Dedo medio- Dedo medio**	**Flocc osum y Kleb siella**	**H**	**Micosis. Despolariza Klebsiella con índice y medio**

						
306.	**DEDO MEÑIQUE** 		**Dedo meñique – Dedo Anular.**		**B**	
307.	**DEDO PULGAR** 		**Dedo pulgar – Dedo Meñique**		**B**	
308.	**DEDOS DEL 2 AL 5**		**Dedos del 2 al 5 -- Dedos del 2 al 5**		**B**	

						
309.	**DELTOIDES**		**Deltoides- Cuadrado**	**Especial**	**E**	**FALSO LUPUS**
310.	**DELTOIDES**	**Checar los dos deltoides**	**Deltoides - Riñón mismo lado**	**Leishmania**	**P**	**Manifestaciones cutáneas importantes, acné duro, forúnculos. Problemas de motricidad. Crisis epileptoide. Deformaciones. Acné duro.**
311.	**DELTOIDES**		**Deltoides -- Riñóndel mismo lado**	**Leishmanía**	**H**	**Acné duro, furúnculos. Problemas de motricidad. Crisis epileptoide. Crecimiento exagerado de uñas, ganglios infartados, alopecias características en zonas del cuerpo como orejas y alrededor de ojos y delgadez a pesar de comer con apetito y regularidad.**
312.	**DELTOIDES**	**Primer músculo superior del brazo**	**DELTOIDES -- Riñón del mismo lado**	**Leishmanía**	**H**	**Acné duro, furúnculos. Problemas de motricidad. Crisis epileptoide. Crecimiento exagerado de uñas, ganglios infartados,**

						alopecias características en zonas del cuerpo como orejas y alrededor de ojos y delgadez a pesar de comer con apetito y regularidad.
313.	**DELTOIDES**	**Músculo del hombro**	**Deltoides -- Deltoides**	**Treponema Pallidum (Sífilis)**	**B**	**Se trasmite por vagina. Sífilis. Se confunde con falsa artritis, causando reumatismo articular falso (Hombro congelado, codo endurecido). Dolores dorso-lumbares. Asociado con cuadrado - cuadrado, produce espondilitis anquilosante, anemia, anormalidad de la sangre. Síndrome del túnel carpiano y manos en garra. Talasemia. Infertilidad.**
314.	**DELTOIDES** 		**Deltoides -- Cervical**	**Balantadium Tifo**	**B**	**Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retención de líquido, inflamación**
315.	**DELTOIDES** 	**Primer músculo superior del brazo**	**DELTOIDES -- Tensor escápula**			**Deformaciones**

316.	**DELTOIDES MEDIO**	**Primer músculo superior del brazo, cerquita del hombro**	**Deltoides Medio -- Deltoides Medio**	**Treponema Pallidum**	**Bacteria**	**Sífilis. Se trasmite por vagina o uretra. Se confunde con falsa artritis, causando reumatismo articular falso (Hombro congelado, codo endurecido). Dolores dorso-lumbares. Asociado con cuadrado-cuadrado, produce espondilitis anquilosante, anemia y anormalidad en la sangre.Síndrome del túnel carpiano y manos en garra. Talasemia.**
317.	**DENTAL** 		**Dental – Riñón DEL MISMO LADO**	**GOIZ**		**Piezas dentales como reservorio universal. Crisol (Es la pieza cariada o extraída).**
318.	**DIAFRAGMA**	**Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo**	**DIAFRAGMA -- Píloro**	**Astro virus**	**Virus**	
319.	**DIAFRAGMA**	**A veces cuadrado**	**Diafragma - Riñón mismo lado**	**Brucela abortus**	**B**	**Persona a persona. Produce aborto en los primeros meses porque inflama la cavidad pélvica. Gases y flatulencias. En el hombre produce otros trastornos.**

320.	**DIAFRAGMA**	**Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo**	**DIAFRAGMA -- Riñón Ipsilateral**	**Brucella Abortus**	**B**	**Persona a Persona. Produce aborto en los primeros meses porque inflama la cavidad pélvica. Gases y flatulencias. En el hombre produce otros trastornos. En la mujer da problemas en el embarazo. Problemas del embarazo. Se impactan los dos del mismo lado**
321.	**DIAFRAGMA**	**Debajo de los pezones, últimas costillas (bilateral) Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo (Bilateral)**	**Diafragma - Diafragma**	**Cándida Albicans**	**Hó Spi**	**Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. Hernia esofágica. El hongo va donde esta el virus. Desde hiperactividad hasta depresión.**
322.	**DIAFRAGMA** 	**Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo**	**DIAFRAGMA -- Duodeno**			**Tuberculosis y su reservorio**

323.	**DIAFRAGMA** 		**Diafragma-Esófago**	**Histoplasma capsulatum y Cándida Albicans**	**H**	**Algodoncillo o candidiasis oral o vaginal. Buscar virus que lo excite.**
324.	**DOLOR**	**Área del Dolor**	**Riñón lateral**			**Por trauma físico, químico o psicológico. El negativo es desinflamatorio y va en la lesión (muelas, cabeza, etc.) El riñón es el que se polariza más rápido y excreta toxinas que ayudan al dolor.**
325.	**DORSAL** 		**Dorsal - Dorsal 2**	**E. Colli**		
326.	**DORSAL 1** 		**Dorsal 1- Dorsal 1**	**Blastocistis hominis o Proteus Vulgaris**	**P ó B**	**Causante de crisis convulsivas**
327.	**DORSAL 10**		**Dorsal 10 – Hendidura esfenoid**			

			al			
328.	DORSAL 10 	Cono medular	Dorsal 10- Dorsal 10	Haemophylus Influenza	V	
329.	DORSAL 11 		Dorsal 11 -- Dorsal 11	Streptococcus B Agalactiae	B	
330.	DORSAL 12		Dorsal 12 -- Lumbar 1	Norkwalk virus	V	
331.	DORSAL 12		Dorsal 12 -- Lumbar	Meningococo.		
332.	DORSAL 12		Dorsal 12 -- Dorsal 12	Neumococo ó Estreptococos pneumoniae.	B	Neumonía, otitis, meningitis, septicemia.
333.	DORSAL 1ª A 12ª		Dorsal 1ª a 12ª - Dorsal 1ª a 12ª	Radiculopatias		

						
334.	**DORSAL 2** 	**2da dorsal**	**Dorsal 2 -- Dorsal 2**	**Legionella. Asociado**	**B**	**Problemas Respiratorios. Aires Acondicionados (fuentes). Afecta bronquios y pulmones (abcesos). Ahorcan la medula. Se confunde con esclerosis múltiple. Parestesias y parálisis. Dolor de cabeza. Baja glóbulos blancos, tos, absesos pulmonares. Impactar sin checar, para equilibrar meridiano de pulmon, Legionella pneumophila infecciones de la piel y de la garganta.**
335.	**DORSAL 3**		**Dorsal 3 - Dorsal 7**	**Aftosa virus**	**V**	**Variedad de aftosa. Virus agresivo. Afecta el timo por estar el par a su misma altura. Da sintomatologías traqueales y bronquiales. Fiebre aftosa. Aftas en al boca. Muy común. Transmitida por lácteos. Sintomas traqueales y branquiales. Convulsiones, retardo de crecimieto del cerebro. Es común que este virus soporte hongos de la boca al**

						pulmón. Se checa toda la columna vertebral, segmento por segmento, desde C1 hasta coccis
336.	**DORSAL 3**		**Dorsal 3 -- Dorsal 3**	**Mycobacterium Tuberculosis Avis.**	**B**	
337.	**DORSAL 4**		**Dorsal 4 -- Lumbar 2 ó 3**	**Meningococo B Neisseria Meningitidis**	**B**	**Espina bífica. Entrada de cisticerco. Reumatismo monoarticular, simula esclerosis múltiple o lateral**
338.	**DORSAL 4**		**Dorsal 4 -- Lumbar 3**	**Meningococo. Neisseria Meningitidis**		
339.	**DORSAL 4**		**Dorsal 4 -- Lumbar 1ª**		**B**	**Menengicoco, niseria Meningitis, espina bífida.**
340.	**DORSAL 4**		**Dorsal 4 -- Dorsal 4**	**Aftosa virus**	**V**	**Fiebre, baja de globulos blancos. Efectos pernisiosos de rayos infrarojos.**

341.	**DORSAL 5**	**Altura del sujetador (Dorsal media-Lumbar media).**	**Dorsal 5 - Dorsal 5**	**Escherichia Colli**	**B**	
342.	**DORSAL 5** 		**Dorsal 5 -- Lumbar 2**	**Meningococo , Neisseria Meningitidis**		**Meningitis sépticas. Se ubica en el conducto medular. Espina bífida. Vía de entrada del cisticerco al cerebro. Si se infiltra en vagina de embarazada, al bebÉ le falta formación de médula y hueso vertebral (espina bífida). Reumatismo poliarticular. Si se asocia con Neisseria Gonorrae= Artritis Reumatoide**
343.	**DORSAL 6**		**Dorsal 6 -- Dorsal 6**	**Coccidiodo Inmitis Neisseria Meningitis Meningococo.**	**H**	**Infección por deficiencia inmunológica. Se transmite por hojas de Gobernadora infectadas.**

				AFTOSA VIRUS		
344.	DORSAL 6		DORSAL 6-- Sacro	Faekal Alkalinzing	Virus	
345.	DORSAL 7 		Dorsal 7 -- Dorsal 7	Leucemia Vibrio Parahemoliticus Vibrio Cholerae	B	Este par también es un par Especial es Leucemia. Acidez y oxidación ¿Enterobacter cloacae?
346.	DORSAL 8 		Dorsal 8 - - Dorsal 8	Mycobacterium Leprae Leprae	B	Anemia, leucemia. Lepra
347.	DORSAL 9		Dorsal 9 -- Dorsal 9	Influenza virus	V	

						
348.	**DORSALES** 		**Dorsales - Dorsales**	**Radiculopatías**		**Inflamacion hepática**
349.	**DORSO MANO**	**Parte externa de la mano**	**DORSO MANO -- Dorso mano**	**TOMAS**	**D ó R**	**Reservorio Universal**
350.	**DORSO: 5ªDORSAL - 2ª LUMBAR** 	**Altura del sujetador y cinturón.(Dorsal media-Lumbar media) 5ªDorsal-**	**5ª Dorsal - 2ª Lumbar**	**Meningococo B Neisseria meningitidis**	**B**	**Meningitis sépticas. Se ubica en el conducto medular. Vía de entrada del cisticerco al cerebro. Si se asocia con Neisseria gonorrae=artritis reumatoide. Si se infiltra en vagina de embarazada, al bebe le falta formación de**

		2ªLumbar				medula y hueso vertebral (espina bífida).Reumatismo poliarticular. Meningitis, problemas en la zona lumbar, raíces nerviosas. Asociado a N. gonorroeae en mandíbula causa la verdadera artritis reumatoide
351.	DOUDENO 	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Doudeno –Riñon Izquierdo	Chlamodia Trachomatis. Echerechia colli	B	Problemas oculares (carnosidad, desprendimeinto de retina, ceguera) diabetes falsa, uretritis.
352.	DUODENO		Doudeno -- Laringe		Hongo	Micosis
353.	DUODENO		Doudeno -- Píloro			Naña
354.	DUODENO		DUODENO -- Tiroides			Obesidad extrema. Problemas de tiroides
355.	DUODENO		Doudeno -- Riñones			Solitaria
356.	DUODENO		Duodeno - Colon Desc.		V	Vitiligo, Herpes 1
357.	DUODENO		Duodeno - Riñón derecho	Diabetes Mellitus Verdadera	D	Es la única DIABETES (Mellitus) VERDADERA. Deficiencia del páncreas en producir insulina que es la que controla el paso de la

						glucosa a las células. Falta insulina de manera determinante x daño en páncreas y enflaquecen.
358.	DUODENO		Duodeno -- Hígado	Hepatitis D Clamidia Trachomatis Deltaviridae	B	Hepatitis D, Anorexia, distensión, piel amarilla, inflamación pélvica. Mujeres (infertilidad, salpingitis, cervivitis, vaginitis, abscesos tubario (pus en trompas), Hombres (uretritis, rostatitis, epidimitis (dolor testicular)) Produce infecciones urogenitales, linfogranuloma venéreo, produce esterilidad en la mujer. Altera factores de coagulación. Problemas oculares (carnosidad, desprendimiento de retina, ceguera) diabetes falsa, uretritis. Hepatitis D.
359.	DUODENO		Duodeno - Bazo	Leucemia verdadera(viral)	V	Se confunde con brucelosis. LEUCEMIA Leucemia verdadera. Se confunde con Brucelosis, da problemas pulmonares Presencia de células inmaduras o blastos en la sangre periférica.
360.	DUODENO	Borde derecho de la pelvis. Debajo del	DUODENO -- Esófago	Mycobacterium Leprae	Virus	Lepra

		píloro, altura del cinturón				
361.	**DUODENO** 		**Duodeno - Riñón Izqdo.**	**Chlamydia Trachomatis**	**B**	**Ceguera (Alteración macular). Desprendimiento de retina. Infertilidad. Afecta el sistema de coagulación (plaquetas) de la sangre (sangrado rectal o uretral) produciendo inflamaciones genitales, conjuntivales, intestinales, respiratorias. Además puede causar: uretritis, epidermitis, prostatitis, conjuntivitis, cervicitis, endometriosis, perihepatitis. Carnosidad delante del ojo (pterigiones) cuando se relaciona con enterovirus. Falsas diabetes. Se trasmite por la uretra. Abcesos en matriz y testículos. Diabetes falsa. Ceguera. Desprendimiento de retina. Infertilidad. Inflamación: genital, conjuntivitis, intestinal y/o respiratoria. Uretritis, epidermitis, prostatitis, conjuntivitis, cervicitis, endometriosis, perihepatitis.**

						Carnosidad delante del ojo CUANDO SE RELACIONA CON UN ENTEROVIRUS. Se transmite por la uretra.
362.	**DUODENO** 	**Debajo de píloro, altura del cinturón**	**Duodeno - Duodeno**	**Disfunción Duodenal**	**DG**	**Cólon irritable. Colitis nerviosa. En duodeno se fermenta comida. Colon irritable o fallo en la digestión. Falta de apetito, sensación de sabor metálico, vomito, nauseas, ulcera duodenal. Checar píloro-píloro (corrige digestivo) Colon irritable. Intoxicación por Litio dispersos en el ambiente, por chetrails. Cáncer de huesos y osteoporosis por lácteos de ganado alimentado con forrajes contaminados por pesticidas.**
363.	**ECM DER**	**Músculo debajo y detrás oreja en cuello lado**	**Ecm -- Timo**	**Eipstein Barr**		

		derecho				
364.	ECM IZQUIERDO	Músculo debajo y detrás oreja en cuello lado izquierdo	Ecm -- Riñón izquierdo			Stress
365.	ELEVADOR DE LA ESCAPULA	Músculo de las caras posterior y lateral del cuello. Su función es elevar la escápula y tirar de ella hacia la línea media.	Elevador -- Proximal deltoides	Genu Valgo		
366.	EMPEINE	Lateral del pie, entre la caña de la	Empeine - Empeine	Staphylococcus Aure	Bó	Orzuelo y perrillas (perrilla)

		pierna y el principio de los dedos		us		
367.	ENVOLTURA RIÑÓN 	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Envoltura Riñón -- Envoltura Riñón	Mycobacterium bovis	Bacilo	Tuberculosis bobina
368.	EPICLAVIO 	Arriba de subclavia	Epiclavio - Epiclavio	Especial	E	Linfadenitis (inflamación de ganglios linfáticos, axilares e inguinales) Es causada por inundación de bacterias, hongos o virus (axilares y cervicales los más afectados) adenomegalias, tuberculosis. Funcional: mejora la ventilación por bronquitis crónica o efisema. Adenomegalia (aumento de gánglios linfáticos), Linfadenitis (inflamación de ganglios linfáticos) es causada por inundación de bacterias, hongos o virus (los más afectados, axilares y cervicales).

						Tiberculosis. Mejora la ventilación.
369.	**EPIDIMO**	**Parte posterior superior del testículo; conecta los conductos deferentes**	**Epidimo -- Epidimo**			
370.	**EPIGASTRIO** 	**Agujero =Costo xifoides =Epigastrio .Orificio del cardias, sobre boca del estómago.**	**Epigastrio -- Epigastrio**	**Giardia lambli ia**	**P**	**Se fija y reproduce en el intenstino. Diarrea pútrida y mala absorción en humanos y otros mamíferos. En niños se da diarrea en ocasiones produce un síndrome de la mala absorción intestinal, distensión abdominal, marcada disminución del apetito y peso. Se fija y reproduce en el intestino. Por alimentos contaminados, náuseas, vómitos, dolor abdominal.Intolerancias alimentarias. Especie de anorexia (asco por algunos alimentos).**
371.	**EPIGLOTIS**		**Epoglotis -- Nariz**			**Ronquidos**
372.	**EPIGLOTIS**	**En la campanilla Válvula que**	**Epiglotis - Epiglotis**	**Especial**	**E**	**RONQUIDOS**

		separa entradas laringeo tráquea, bajo barbilla				
373.	EPIPLÓN 	Puede ser vertical. Der y/o Izq. Ambos lados del ombligo (.Pliegue del peritoneo).4 Imanes	Epiplón - Epiplón	Reservorio del Staphylococcus albus o Epiderec homidis o staphylococus aureus	B	Diabetes falsa si se dan los 4 juntos. Causante del acné vulgar. Produce toxinas que alcalinizan la piel y predispone a acné. Puede aparentar una falsa diabetes si se dan los 4 juntos. No hay producción de insulina por quedar atrapado el páncreas entre dos polos. Checar glucosa y dosificar insulina. Checar escapula y rama isquiática.
374.	ESCÁPULA	Centro del omóplato	ESCÁPULA -- Pulmón			Asma
375.	ESCÁPULA 	Centro del omóplato (bilateral)	Escápula - Escápula	Mycobacterium leprae	B	Factor de malignidad en cáncer. Muy agresivo, produce lisosimas, destruye la piel. De padres a hijos. Lepra. Es muy agresivo, ataca la piel produciendo desfiguraciones y al sistema nervioso causando atrofia en extremidades, pérdida de los dedos, y ceguera si llega a atacar al ojo. Produce

						una toxina (lisosoma) que produce trastornos a nivel sistémico. Dedos de tambor. Provoca formación de cálculos renales y vesiculares. En útero miomas. Pulmón=enfisema pulmonar. Esófago=ulceras varicosas. Recto=hemorroides. Tobillo=ulcera varicosa.
376.	ESCOTADURA	Ciática mayor	Escotadura - Escotadura	Neisseria catarralis	B	
377.	ESFINTER URETRA	A los lados del pubis	Esfínter uretra- Esfínter uretra	Rabia	V	
378.	ESÓFAGO		Esófago -- Píloro	Clostridium perfringes	B	
379.	ESÓFAGO	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Esófago - Esófago	Fasciolopsis buski	P	Fasciola Hepática. Ictericia. Produce cadaverina, toxina que puede causar convulsiones. Problemas traqueal, digestivo y cardíaco.

						Obstruye flujo normal del hígado. Hiporexia (falta de apetito).
380.	**ESÓFAGO**	**Esófago izq-Vejiga izq o testículo izq.**	**Esófago - Vejiga izq.**	**Histoplasma capsulatum**	**H**	**Trastornos tanto de vejiga como digestivos. Afecta al pulmón (por obstrucción).Por respirar en zonas de excrementos de murciélago. Va el hongo directo al pulmón, se transmite por guano de aves.**
381.	**ESÓFAGO**	**Al lado de la tráquea, lado derecho.**	**ESÓFAGO -- Vejiga izquierda**	**Histoplasma capsulatum**	**Hongo**	**Va el hongo directo al pulmón. Trastornos tanto de vejiga como digestivos. Afecta al pulmón (por obstrucción). Por respirar en zonas de excrementos de murciélago.**
382.	**ESÓFAGO**		**ESÓFAGO – duodeno**	**Mycobacterium Leprae(B)**		**Lepra**
383.	**ESÓFAGO**		**ESÓFAGO -- Subclavia**	**Mycobacterium Leprae. Paratífico**		**Lepra**
384.	**ESÓFAGO**		**Esófago-C.Descendente**	**Mycoplasma Hominis**	**B**	**Enfermedad inflamatoria pélvica. Ruptura de memranas en el embarazo.**
385.	**ESOFAGO**		**Esófago-Hiato**	**Enterobacter Pneu**	**B**	**Neumonía**

				moniae		
386.	ESÓFAGO 		Esófago --Bulbo raquídeo	Cisticerco		
387.	ESOFAGO IZQUIERDO		Esófago izquierdo – vegiga izquierda.	Histoplasma capsulatum		
388.	ESPINA DEL OMOPLATO 	Parte superior del omóplato	Espina del omoplato- Espina del omoplato	Mycoplasma Pneumoniae	B	Lupus eritematoso. Bloqueo bioenergetico de la glandula pituitaria afectando la capacidad de abstracción o de concepción de ideas. Disfunción braquial.
389.	ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO		E.C.M.- Riñón izq.	Especial	E	STRESS

						
390.	**ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO** 	**Debajo del mastoides a la altura del cuello. Como carotida-carotida.Tambien Dorsal 1-Lumbar 5.**	**E.C.M - E.C.M.**	**Disfunción S. N. Simpática**	**DG**	**Disfunción del sistema nervioso simpático. Mala circulación, sudoración, palpitaciones, Cólon irritable, edemas linfoides. Fallo de órganos internos. Hipertensión.**
391.	**ESTERNÓN**		**Esternón -- Timo**	**Eritrocitos**		**Eritrocitos elevados, miedo.**
392.	**ESTERNÓN**		**Esternón - Suprarrenal**	**Hepatitis L o Poliglobulia**	**E**	**Hepatitis L. Poliglobulia. Exceso de glóbulos rojos en la sangre (problemas de sangre). Leucemias. Coágulos. Trómbos. Anemias.Alteraciones hormonales. Se asocia con enfisema pulmonar. Aplicar después de quitar leucemias verdaderas y falsas. Por enfisema o bronquitis crónica. Eritrocitos elevados**
393.	**ESTERNÓN**		**Esternón**			**Conjuntiva**

			-- Hígado			hemorrágica.
394.	ESTERNÓN 		Esternón -- Bazo		E	Efisema medula ósea anemia, Para una mejor ventilación Enfisema pulmonar
395.	ESTOMAGO		Estómago -- Cava			Alteración bioquímica indeterminada
396.	ESTÓMAGO	Debajo del esternón, un poco a la der	ESTÓMAGO -- Cola de Páncreas			Desintoxicación alimentaria
397.	ESTÓMAGO		Estómago- Bulbo			HEMIPLEJIA
398.	ESTÓMAGO		ESTÓMAGO --. Duodeno			Herpes Virus Zoster y su reservorio
399.	ESTÓMAGO		Estomago -- Subclavia derecha			Lepra
400.	ESTÓMAGO		Estomago -- Bazo		E	Obecidad
401.	ESTÓMAGO		Estómago -- Timo	Bacteria de Laboratorio		Por alimentos transgénicos
402.	ESTÓMAGO		Estómago -- Colon Transverso	Clamidia Tucans o africana	B	Muy agresiva. Se transmite por loros. Guacamayos,etc.

403.	**ESTÓMAGO**	**Debajo del esternón**	**Estómago - Píloro**	**Clostridium perfringes**	**B**	**Problemas digestivos graves. Simula ulceras. Distensión del abdomen. Desnutricion. Intolerancia al gluten y otras intolerancias. Por lacteos. Muy agresivo.**
404.	**ESTÓMAGO**		**Estómago - Suprarrenal**	**Corynebacterium, Diphteraeó Derechomnatitis.**	**V**	**Sarampión. Principal causa de gastritis. En el niño pasajero. En adultos se manifiesta con sangrado de tubo digestivo alto. Puede dar ulceras, conjuntivitis y retinitis pigmentarias. Artritis. Dermatitis atopica. Falsa diabetes (Altera la glucosa en sangre).Cansancio. Ojeras. Ataques de pánico.**
405.	**ESTÓMAGO**	**Debajo del esternón, un poco a la der**	**ESTÓMAGO -- Vejiga**	**Entamoeba Hystolitica**	**Parásito**	**Amibas**
406.	**ESTÓMAGO**		**Estómago -- Próstata o Vagina**	**Especial**	**E**	**Gula**
407.	**ESTÓMAGO**		**Estómago- Páncreas**	**Especial**	**E**	**Recorrer todo el páncreas. Intoxicación alérgica por mariscos u otros alimentos por alumnio en exceso. Heces negras, debilidad, cansancio, agotamiento, dolor en sien, diarrea, vómito. Checar en pacientes cansados**

408.	ESTÓMAGO		Estómago -- Higado	Hepatitis M		Para bajar de peso Hepatitis M. Obesidad extrema
409.	ESTÓMAGO		Estómago- Colon Tranverso	Clamydia Afreicana o Tucans	B	Peste bubónica usada com arma bacterelogica o la enfermedad del tucan.
410.	ESTÓMAGO 	Debajo de cardias un poco a la izq. Abajo del borde Costal	Estómago - Estómago	Disf. Estómago	D G	Cólicos estomacales. Mala digestión. Eructos. Gastritis boca del estómago. Halitosis. Acidez. Buscar Coprazon/Corazon por colesterol y Corazon/Vagina o Prostata por gula. Efectos perniciosos de rayor infrarojos. Virus parecido al SARS que puede saltar a su huésped, sin mutar.
411.	FEMUR 	Cabeza o cuello de fémur	Fémur - Fémur	Reservorio	R	Micosis. RESERVORIO DE TODOS LOS HONGOS. Impactar además codo - codo.OSTEOPOROSIS .Convulsiones.
412.	FEMUR POSTERIOR		Fémur posterior - -Fémur posterior	Actinomyces	B	

						
413.	**FLANCO** 	**Debajo de la última costilla por atrás. Ambos imanes a la izq. o la der. Costado debajo riñones, encima cinturón**	**Flanco -- Flanco**	**Yersinia Intestinalis o intercolitica.**	**B**	**Problemas intestinales. Dolor lateral. Problemas tuvo digestivo. Ahorca tubo digestivo (Obstrucción intestinal de fuera hacia dentro). Enfermedad que vuelve "zombis" a los niños.**
414.	**FRENTE PULMONES** 		**FRENTE PULMONES -- Suprarrenales**			**Asma Alérgica. Bronquitis. Fiebres reumáticas**
415.	**FRONTAL DERECHO**		**Frontal derecho -- Frontal derecho**			**Bienestar integral**

416.	**FRONTAL IZQUIERDO**		**Frontal izquierdo -- Frontal izquierdo**			**Serenidad o difteria**
417.	**FRONTOPOLO IZQUIERDO**		**FrontoPolo izquierdo -- FrontoPolo derecho**			**Enuresis nocturna.**
418.	**GÁNGLIOS MESENTÉRICO** 	**Inferior-Superior (Ombligo-derecha)**	**GÁNGLIOS MESENTÉRICO -- Apéndice**	**Enterovirus**	**Virus**	
419.	**GANGLIOS MESENTERICOS**		**GANGLIOS MESENTERICOS -- Conducto de Vesícula**			
420.	**GANGLIOS MESENTERICOS**		**Ganglios mesentericos-- Riñón izq.**			**Herpes Zoster 1**
421.	**GANGLIOS MESENTERICOS**		**Ganglios mesentericos -- Ganglios mesentericos**	**Enterovirus**	**V**	**Se transmite por la vía fecal-oral, infectando células del intestino delgado, provocando una GASTROENTERITIS**

						
422.	**GARGANTA**	**En el hueco de la garganta**	**Garganta - Duodeno**	**Micosis**	**H**	
423.	**GARGANTA** 		**Garganta - Vejiga**	**Micosis**	**H**	
424.	**GEMELO**		**Gemelo – Gemelo Derecho**			**Estreptecoco G**
425.	**GEMELO** 	**Parte central y posterior de la rodilla en la rodilla**	**Gemelo-. Gemelo**	**Streptococcus G**	**B**	**Asociado con Streptococcus A produce psoriasis. Checar Braquial. Se transmite por orina o por piquete o cortadas.**
426.	**GLÁNDULA PALATINA**	**conocidas en lenguaje coloquial como anginas**	**GLÁNDULA PALATINA -- Riñón lateral**	**ARACELI**		**Intoxicación crónica - Frutas (fresas) y Verduras. Intoxicación crónica por lo que sea: metales, medicamentosa, etc.**

427.	GLANDULA SALIVAL		Glándula salival-Glándula salival			
428.	GLÚTEO	Nalga, comprobar varios puntos derecha o izquierda.	Glúteo-Hiato	Enterobacter Pneumoniae (aerogenes)	B	Problemas pulmonares, neumonías, halitosis
429.	GLÚTEO		Gluteo medio-Glúteo medio	Especial	E	Baja la glucosa.(LOS DOS IMANES DEL MISMO LADO)
430.	GLÚTEO	Nalga, checar varios puntos	Glúteo - Glúteo	Reservorio de Parásitos intestinales Veillonela	P	Parásitos intestinales grandes. Cubrir todo el glúteo.Tenias.Ascaris. Falsa diabetes. BUSCAR LA BACTERIA ASOCIADA. Disfunción generla de cervicales. Disfunción de arco cigomatico.

431.	**GLÚTEO**	**Nalga, comprobar varios puntos**	**GLÚTEO -- Píloro**	**Vellonella Osteomyelitis**	**B**	**Trastornos digestivos. Dolor de piernas.**
432.	**GLÚTEO**		**GLÚTEO -- Ganglios mesentericos**			
433.	**GLÚTEO** 		**Gluteo-Vena femoral**	**Babesia**	**P**	**Lo transmite la garrapata y afecta glóbulos rojos**
434.	**GLÚTEO** 		**Gluteo izq-T.Aquiles D.**	**Reservorio**	**R**	
435.	**GLUTEO IZQUIERDO**		**Gluteo izquierdo - Aquiles izquierdo**		**R**	**Reservorio Universal**
436.	**GLUTEO MEDIO**		**GLUTEO MEDIO -- Vena Femoral**	**Babesia**	**P**	**Lado derecho o izquierdo. El más agresivo**
437.	**HIATO**	**Hiato (ultima costilla der).**	**Hiato -- Esófago**	**Enterobacter pneu**	**B**	**Reflujos. Problemas pulmonares crónicos, checar humero-humero.**

		Esófago (ultima costilla izq).		**moniae**		
438.	**HIATO**		**Hiato-Lengua**	**Triquinella spirallis.**	**P**	**Por ingestión de carne de cerdo mal cocida. Embutidos y salchichas**
439.	**HIATO** 		**Hiato -- Hiato**	**Disfunción**	**D**	**Disfunción del Hiato. Hernia Hiatal**
440.	**HIATO** 		**HIATO -- Conducto de Vesícula**			
441.	**HIATO ESOFÁGICO**	**Unión última costilla al externo lado derecho**	**HIATO ESOFÁGICO -- Hígado**			**Tuberculosis y su reservorio (Atención: esta en pruebas)**
442.	**HIATO ESOFÁGICO**	**Unión última costilla al externo lado derecho**	**HIATO ESOFÁGICO -- Esófago**	**Enterobácter Pneumoniae**	**Bac**	**Problemas pulmonares crónicos. Checar húmero-húmero**

443.	**HIATO ESOFÁGICO**		**HIATO ESOFÁGICO -- Vagina**	**Helicobácter Pilori**		**Hiperacidez. Causa úlceras gástricas. Análisis clínicos confunden con otras bacterias. La hernia hiatal generalmente es por ella. Malas digestiones. Altera producción de esperma en testículos. Hernias diafragmáticas. Gastritis. Reflujos. Eructos.**
444.	**HIATO ESOFÁGICO**	**En el apéndice Xifoides . Unión última costilla al esternolado derecho**	**HIATO ESOFÁGICO -- Lengua**	**Triquina , Trichinella spiralis y Trichinella britovi**	**Parásito**	**Triquinosis. Nematodos intestinales, presentes en mamíferos carnívoros y, a veces, en jabalíes y cerdos domésticos de Europa, Asia, África y otras zonas del mundo. Ocasiona fiebre, dolor muscular, eosinófilos elevados. Se dquiere por carne de cerdo mal cocida. Tiene afinidad por músculo estriado**
445.	**HIATO ESOFÁGICO**		**HIATO ESOFÁGICO -- Pulmón frontal**			**Asma**
446.	**HIATO ESOFÁGICO** 		**Hiato esofatico – Hiato esofatico**	**Mucor**	**H**	**Liquen plano. Paralisis facial. Desintegración celular.**

447.	HIATO ESOFÁGICO 	Debajo del punto del esófago hacia vesícula.(a veces testículo izq)	Hiato - Testículo dcho.	Helicobacter pylori	B	Hiperacidez. Causante de úlceras gástricas. Análisis clínicos llegan a confundirlos con otras bacterias. La hernia hiato es generalmente, por la afección de una bacteria. Malas digestiones. Eliminando esta desaparecen los síntomas. Altera producción de esperma en el testículo. Hernias diafragmáticas. GASTRITIS. Reflujos. Eruptos.
448.	HIGADO	Hígado Alcalino	Hígado -- Riñón der.	Borrelia. Hepatitis F.	B	Destrucción hepática. Cirrosis hepática. Problemas psicológicos. Principal causa de displasias. Enfermedad de Lyme. Cirrosis hepática. Destrucción hepática. Inflama ganglios linfáticos. Problemas Psicológicos. Toxina. Alimento y medicinas.
449.	HIGADO		Higado-Duodeno	Chlamydia Trachomatis	B	Causante de infertilidad, inflamación pélvica y uretritis.
450.	HIGADO		Higado-Cola de páncreas	Enterobacter neumoniae ó Clostridium	B	Problemas pulmonares. Neumonitis. Halitosis. Dolor de espalda. CANSANCIO. Sensación del cuerpo cortado. Cuando es Clostridium es por ingestión de la

				Botulinum		**bacteria que se encuentra en conservas. Interrumpe el impulso nervioso. Hepatitis H, topxima altamente toxica.**
451.	**HIGADO**	**Capsula de Glisson**	**Higado -- Piloro**	**Enterobius Vermicularis, Oxiuros,Listeria,**	**B**	**Por piel de cerdo.Como cirrosis hepática. Hepatitis J**
452.	**HIGADO**		**Higado-Parietal izq.**	**Especial**	**E**	**Hepatitis C. POR TOXINAS**
453.	**HIGADO**	**Línea axilar HIGADO GRASO**	**Hígado - Hígado**	**Hepatitis C**	**Vó Toxina**	**Toxica. Se desconocen virus. Intoxicación del Hígado por ingestión de grasas y aceites crudos, medicinas. Chocolates corrientes, tamales, margarina. También por muchas medicinas alopáticas. Niveles altos de colesterol y triglicéridos, fiebre, gastritis, fatiga, ictericia, dolor muscular, falto de apetito. Dolores en brazos, piernas y rodillas. EN LESIONES HEPATICAS (CINTURON HEPATICO). Cáncer de huesos y osteoporosis por lácteos de ganado alimentado con**

						forrajes contaminados por pesticidas.
454.	**HIGADO**		**Higado-C. Descendente**	**Pasteurella**	**B**	**Hepatitis A. Ictericia. Debilidad o fatiga, nauseas, falta de apetito, dolor muscular Hepatitis A. Gastritis y fatiga crónica. Ictericia (piel y ojos amarillentos), debilidad, falta de apetito, dolor muscular. A veces diarrea. Desgano sexual y laboral. Intoxicación por fluor contenido en pastas dentales, agua potable y por aplicación dental.**
455.	**HIGADO**		**Higado-Nervio inguinal**	**Roseola eruptiva (herpes 6 y 7)**	**V**	**Erupciones planas en pecho, espalda y brazos. Inflamación en ganglios del cuello.**
456.	**HIGADO**		**Hígado-Prominencia occipital**		**E**	**Reservorio**
457.	**HÍGADO**		**HÍGADO -- Páncreas**			**Cansancio físico**
458.	**HÍGADO**		**HÍGADO -- Suprarrenales**	**Adeno virus**	**V**	
459.	**HÍGADO**		**HÍGADO -- Pleura**	**Hepatitis B**	**V**	**Hepatitis B, virus dna, cambia la polaridad.**

460.	**HIGADO** 	**Hígado Alcalino**	**Hígado - Riñón izquierdo.**	**Ameba hepática**	**P**	**Absceso hepático por ameba que pasa del píloro al hígado. Quistes hidatidicos. Abscesos en todo el cuerpo.**
461.	**HIGADO** 		**Higado-Bazo**	**Brucella**	**B**	**CAUSA INFERTILIDAD. Hepatitis l. Lesiona el bazo. Falsa Leucemia: anemia, cansancio, fatiga, esplenomegalia. Provoca problemas respiratorios y pulmonares como bronquitis. Dolor en sacro o cadera, artritis, FIEBRE INEXPLICABLE, SUDORACION NOCTURNA, lumbalgia crónica, linfomas, moretornes, crecimiento de ganglios. El bazo transforma las plaquetas en deterioro en glóbulos blancos. Puede dar imágen de hepatitis. Transmitido por lácteos.**
462.	**HIGADO** 		**Higado-Timo**	**Escherichia Colli**	**B**	**Hepatitis L**
463.	**HIGADO**		**Hígado – Colon Tranvers**	**vibrio coler**		

			o	ae		
464.	HIGADO LÓBULO POSTERIOR 	Cerca de la columna por encima costillas flotantes	HIGADO LÓBULO POSTERIOR -- Riñón izquierdo			Desintoxicación toxinas
465.	HIPOCAMPO	En el lóbulo temporal	Hipocampo – Hipocampo		E	
466.	HIPOFISIS		Hipófisis - Bulbo	Diabetes insípida	E	Diabetes insipida.Sed intensa, poliuria, obesidad. Hiperglucemia severa. Baja el azúcar. A veces indica tumor cerebral. Armoniza la glándula del hipotálamo posterior.
467.	HIPOFISIS		Hipófisis - Hipófisis	Disf. Glandular	D. G.	La hipófisis rige la función de las demás glándulas+citomegalovirus+encefalitis viral hace fallar todo el sistema endocrino. Galactorrea (prolactina).En hombre puede ser adenoma benigno de

						hipófisis. diabetes insípida, armoniza la glándula del hipotálamo anterior
468.	**HIPOFISIS**		**Hipófisis - Suprarrenal**	**Disfunción**	**D**	**Ayuda a equilibrar el eje hipófifis-suprarrenales. Util en pacientes que ingieren corticoides.**
469.	**HIPOFISIS**		**Hipófisis - Mama**	**Especial**	**E**	**Estimula la producción láctea en la mujer o la disminuye cuando ha terminado el período de la lactancia. Regula. Checar si es derecha o izquierda.**
470.	**HIPOFISIS**	**Centro de la frente. Aplicar a los dos ovarios.**	**Hipófisis - Ovario**		**DG**	**Disfunción ovárica (cuando no hay suficiente estimulación de la hipófisis), ovarios poliquisticos, trastornos menstruales. Puede producir amenorrea (ausencia) o dismenorrea (dolor). Cólico menstrual. OVARIOS POLIQUISTICOS, trastornos menstruales. Intoxicación por anticonceptivos. CHECAR LOS DOS OVARIOS. Impactar uno cada mes.**
471.	**HIPÓFISIS**	**En el centro de la frente**	**HIPÓFISIS -- Útero**			**Bochornos menopáusicos**

472.	**HIPOFISIS** 		**Hipófisis - Vejiga**	**Dengue hemorrágico**	**V**	**Dengue común. Catarro comun.Hemorragia nasal. Dolor articulaciones y cabeza. Como gripe con mucho moco. Agrandamiento de ganglios linfáticos y erupción en piel. Mareo, fatiga, paralisis. Afectación hormonal. Cuando se impacta y esta presente la enfermedad puede vomitar.**
473.	**HIPÓFISIS** 	**En el centro de la frente**	**HIPÓFISIS -- Tiroides**			**Venganza**
474.	**HIPOTALAMO** 	**Detrás de pineal Quizás en el centro de la frente porque junto a la hipófisis?**	**Hipotálamo - Sacro**	**Mycoplasma Hominis**	**B**	**Inflamación pélvica**
475.	**HUASTECAS**	**Casi articulación temporooccipi**	**Huastecas- Huastecas**	**Epstein Barr , Virus de**	**V**	**Dolor de cabeza viral (tres virus). Checar PARIETAL, OJO Y OCCIPITAL**

		tal		encefalitis, Citomegalovirus		
476.	HUECO DE LA GARGANTA 	Hueco suprae sternal	Hueco-Glúteo Izq.		R	Reservorio Universal
477.	HUECO MAXILAR INFERIOR 	Arriba de la barbilla. (bilateral)	Hueco max.inf.-Hueco max.inf.	Enterobacter Cloacae	B	Estreñimiento, problemas digestivos
478.	HUECO MAXILAR SUPERIOR		Hueco max. Sup.-Hueco max. Sup.	Klepsiella Pneumoniae	B	Neumonía , Mastitis, Flebitis, Sordera, Halitosis
479.	HUECO MAXILAR SUPERIOR	Donde se ancla la mandíbula	Hueco max. Sup-Cola de páncreas	Diplococo	B	Trastornos respiratorios, mala digestión, DOLOR DE GARGANTA, FLEMAS.

						
480.	**HUECO POPITLEO**		**Hueco P.- Rodilla ipsilateral**		**B**	**Mycobacterium Leprae**
481.	**HUECO POPITLEO** 		**Hueco P.- Hueco P.**	**Dtreptococcus Pneumoniae ó Neumococo**	**B**	**Pasa a la cavidad pélvica y luego al pulmón, dando neumonía.**
482.	**HUESO HIOIDES**	**Arriba de la tiroides. En dirección a la lengua**	**Hueso H.- Hueso H.**	**Sindrome de Sjogren**		**Resequedad extrema de mucosas (ojos, boca, etc.). Este síndrome será verdadero si están presentes 4 virus, incluyendo el de la parotiditis. Checar**

						parótida y pudendo.
483.	HÚMERO 	Entre el codo y el hombro (Sobre tríceps riceps)	Húmero - Húmero	Enterobacter Pneumoniae	B	Neumonitis, halitosis, otitis, laringitis (vías aéreas superiores) Lo transmiten perros y gatos.
484.	ÍLEON 	Centro del abdomen, 2 a 4 m. conecta al ciego	ÍLEON -- Ileón			Intestinal disfunción
485.	ILIACO		Iliaco-Borde Cuadriceps	Norwark	V	Causante del 90% de los brotes de GASTROENTERIGTIS NO BACTERIANA y 50% de Gastroenteritis por intoxicación alimentaria. Alimentos contaminados
486.	ILIACO		ILIACO -- Cápsula renal izquierda	Bartonella	Ba	
487.	ILIACO	Justo encima del glúteo tres	iliaco - iliaco	Bartonella	B	Maneja el movimiento peristáltico del intestino, Pereza intestinal. Disfunción tubo digestivo.

		dedos de columna. Parte superior de la cadera en la espalda Parte superior de glúteos (lateral)				Estreñimiento. Sobrepeso por mala digestión y captación en los tejidos. OBESIDAD. Varices. Disfunción gastrointestinal. Cuadros de sobrepeso y obesidad por mala digestión de los alimentos y mal captación de los tejidos. Maneja el movimiento peristáltico del intestino. Estreñimiento. Paristaltismo del tubo digestivo.
488.	ÍNDICE		Índice – dedo gordo de la mano.	Rickessia	B	Alzheimer
489.	ÍNDICE	Dedo índice bilateral	Índice - Índice	Reservorio de Escherichia Colli y Klebsiella	B	Asociado a Timo-Recto, verdadero SIDA. Util para abordar la memoria inmuológica de la enfermedad. Reservorio de virus. Despolariza KLEBSIELLA con medio y anular.
490.	INFRAXILAR 	Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos (bilateral)	Infraxilar - infraxilar	Pleuritis Viral	V	Pleuritis VIRAL. Dolor torácico intenso agravado por tos y la inspiración Dolor toráxico intenso agravado por tos y la inspiración

491.	**INGUINAL DERECHA** 		**Inguinal derecha - Espina iliaca posterosuperior derecha**			**Reservorio Universal**
492.	**INSERCION DELTOIDEA** 		**Insercion d.- Insercion d.**	**Treponema Bucaliis**	**B**	
493.	**INTERCILIACO** 	**Parte superior del sacro. entre 4ta y 5ta lumbar**	**Interciliaco - Riñón DERECHO**	**Parásitos**	**R**	**Reservorio. Parásitos**
494.	**INTERCILIACO** 	**Parte superior del sacro. entre 4ta y 5ta lumbar**	**Interciliaco - Riñón IZDO.**	**Parásitos**	**R**	**Reservorio. Parásitos**

495.	INTERCILIAR	Entre las cejas	Intercilia r - Bulbo Raquíde o		E	Se regula el carácterindeciso. Exceso de timidez. Carácter indeciso, débil, influenciable. Carácter dominante. Fobias, miedo, traumas, inseguridad. Se corrige el CRECIMIENTO DE UN NIÑO sin fallas justificadas. Niños que se orinan en la cama. Para reposo profundo. Apego, anclaje. Carácter alto o bajo. Se corrige el crecimiento si un niño no crece por falta injustificada. Exceso de timidez o carácter fuerte. Desconcierto (sin atención). Rebelde. Personalidad. Dudas
496.	INTERILIACO 		Interiliac o - Interiliac o	Pará sitos	P	
497.	INTER-ILIACO		INTER-ILIACO -- Sacro	Cong reso		
498.	INTESTINO DELGADO	En el centro del abdom en (Duode no, yeyuno	INTESTI NO DELGAD O -- Intestino grueso		B a	Herpe (1) Zooster

		e ileón)				
499.	ISQUIÓN 	Debajo de la nalga (donde te sientas). Pliegue de la nalga con el muslo.	Isquión - Isquión	Onchocerca Volvulus. Onchocercocis	P	Oncocercosis. Parásito intestinal. La infestación ocasiona lesiones severas en piel y ojos. Segunda causa de ceguera en el mundo. Triquinosis. Diarreas, dolor muscular y articular. Trastornos del tubo digestivo principalmente. Flatulencias. Afecta mamas. Nódulos en la piel. Daños en piel y ojo. Ocasiona la ceguera de los ríos ?
500.	ISQUION INTERIOR		Isquión interior- Isquión interior	Mycoplasma	B	
501.	JUANETE		Juanete- Riñón mismo lado	Especial	E	Colocar los dos polos en el juanete y el polo positivo en el riñón.
502.	LABIO	Encima y debajo de la boca	Labio- Labio	Streptococcus Beta, Hemolitico ó Agalactic ae		Nanobacteria

503.	**LABIO SUPERIOR**	**Encima de la boca**	**LABIO SUPERIOR -- Labio inferior**	**VPH**		**Papiloma humano, Streptococcus B Agalacticae y su reservorio**
504.	**LAGRIMAL** 	**En el punto más alto de la nariz lateral interior de los ojos**	**Lagrimal - Lagrimal**	**Hemophilus Influenza e Y Klebsiella Pneumoniae**	**B**	**Catarro. Rinitis, laringitis. Produce hemorragia nasal. Problelmas respiratorios, TOS PERRUNA, TOS CRONICA**
505.	**LARINGE**	**Arriba y debajo de la tiroides . VERTICAL.**	**Laringe - Laringe**	**Bacilo o Bordatella pertusis**	**B**	**Tos crónica. Tosferina en etapa aguda se encuentra en la VACUNA PENTAVALENTE. Problemas laríngeos, ronquera, ronquido, tosferina en etapa aguda, se encuentra en la vacuna pentavalente. Ayuda a equilibrar el PH de la garganta. Puede afectar a timo, tiroides y paratiroides.**
506.	**LARINGE**		**LARINGE -- Tabique nasal**			
507.	**LARINGE**		**Laringe - Duodeno**			**Micosis**

						
508.	**LATERAL CORRECTOR** 	**En lateral de cabeza encima oreja, hasta corregir llegando hasta mastoide (Bilateral)**	**LATERAL CORRECTOR -- Riñón bilateral**	**Goiz**		**Luz de alarma encendida, algo hay mal. Disfunción Congestión renal, pesada la cabeza con sordera y cansancio.**
509.	**LATISIMUSFDORSIS** 	**Punta del hueso de la escápula, músculo a los lados de la columna riñón.**	**Latisimus- Latisimus**	**Yersinia pneumoniae**	**B**	**Problemas pulmonares. Neumonitis. Halitosis. Dolor de espalda. Cansancio. Sensación del cuerpo cortado.**
510.	**LENGUA**		**Lengua - Ano**	**Clostridum Dificile**	**B**	**Problemas del tracto digestivo**
511.	**LENGUA**		**Lengua - Mandíbula**	**Distemper canino Moquillo**	**V**	

512.	**LENGUA**	**Desde la comisura bucal, casi al oído**	**Lengua - Lengua**	**Sarna o Escabiasis o Sarcoptes scabiei var. Hominis ó hormonal.**	**P**	**Se manifiesta con problemas en la piel causando ampollas u picazón. Dermatitis, acné, espinillas y barros. Alopecia areata (se cae el cabello en ruedas). Problemas cutáneos, dermatitis. Si se asocia con otro par puede producir falso cáncer en la boca o laringe. Se transmite por el pelo de animales. Falsa psoriasis. Si se asocia con Tiroides-Bulbo, genera piojos; con Pineal- Cerebelo, caída de cabello. Puede causar convulsiones, falsa epilepsia. Escabasis o Sarna (Acaro). Problemas en piel causando ampollas y picazón. Dermatitis. Alopecia areata (Cae pelo en mechones) Si se asocia con otro par puede producir falso cáncer en la boca o laringe. Se confunde con psoriasis o ptiriasis. Halitosis. Se transmite por pelo de animales. Sarna o escabiasis, problemas en piel cuasando ampollas y picazón. Derechomatitis. Alopecia areata (cae pelo en mechones) si se asociaz con otro par puede producir falso cáncer enla boca**

						o laringe. Se confunde con psoriasis o ptiriasis. Halitosis.
513.	**LENGUA**		**Lengua - Lengua**			**Por consumo de hormonas contenidas en alimentos, medicinas y vacunas que modifican la inclinacion sexual.**
514.	**LENGUA** 	**Desde la comisura bucal, casi al oído**	**Lengua-Ano**	**Clostridium dificile**	**B**	
515.	**LENGUA** 	**Desde la comisura bucal, casi al oído**	**Lengua - Timo**	**Triquinella Spirallis**	**P**	**Malestar abdominal, cólicos, diarrea, dolor muscular y fiebre. Por consumir carne infectada y mal cocida. La mayoría de personas son asintomaticos y la infección se resuelve por sí sola. Triquinosis. Checar Glúteo**
516.	**LIGAM.INT.RODILLA**		**Ligamento interno Rodilla --- Ligamento interno Rodilla**	**Adenovirus**		**Inflamación de gánglios**

517.	LIGAM.INT.RODILLA 	Ligamento interno bajo o maléolo externo	Ligamento interno Rodilla-Maléolo int.Tobillo	Microspo rum	H	Se manifiesta en el vello púbico del hombre o mujer. Heridas que no cicatrizan. Disfunción del hígado.Caspa en pubis
518.	LIGAMENTO EXT.RODILLA		Licamento extermo rodilla -- Cuadrado	Streptococcus Agalactie (hemolítico) bacilo	B	Produce abortos. Congestión abdominal. Afecta al feto y deja secuelas como ceguera, sordera, parálisis cerebral y retraso en el aprendizaje
519.	LIGAMENTO EXT.RODILLA		Licamento extermo rodilla -- Licamento extermo rodilla	Streptococcus Agalactie	B	Provoca a bortos. Genera gases. Checar resonancia con Cuadrado.
520.	LIGAMENTO EXT.RODILLA	(Mesenterio) se rastrea arriba de las trompas. Puede ser derecho o izquierdo	Licamento extermo rodilla - Mesenterio	Streptococcus B Agalactie	B	El mesenterio es un ligamento que soporta los intestinos para que no se colapsen. Perjudica sobretodo a las mujeres embarazadas, puede producir abortos o malformaciones congénitas.
521.	LIGAMENTO EXTERNO RODILLA		Licamento extermo rodilla – Cuadrad	Estreptococo Beta	E	Hemolitico o agalactiae

			o Lumbar			
522.	LIGAMENTO HEPÁTICO	Debajo de la mama derecha Al lado y debajo de la vesícula biliar	Ligamento Hepático - Riñón derecho	Adeno virus	V	Fiebre, distensión de abdomen. Afecta adenoides y ganglios linfáticos. Se confunde con catarro común. Inflamación de ganglios linfáticos(a veces tumor). VIH falso. Fiebre, distensión de abdomen. Afecta adenoides y ganglios linfáticos. Se confunde con catarro común. Inflamación de ganglios linfáticos y glándulas
523.	LIGAMENTO HEPÁTICO		Ligamento Hepático - Riñón Izquierdo	Influenza virus	V	Influenza
524.	LIGAMENTO HEPATICO 		Ligamento Hepatico -- Costohepatico		P	Tripanosoma cruzi, mas de chagas.
525.	LIGAMENTO HEPÁTICO 	Al lado y debajo de la vesícula biliar	LIGAMENTO HEPÁTICO -- Costohepático			Diabetes falsa

526.	**LIGAMENTO INTERNO RODILLA**	**Flexión Pierna, lado anterior**	**LIGAMENTO INTERNO RODILLA -- Maleolo interno tobillo**	**Microsporum**	**H**	**Se manifiesta con caspa en el vello púbico del hombre o mujer. Disfunción del hígado.**
527.	**LIGAMENTO INTERNO RODILLA**		**Ligamento interno rodilla – maléolo interno tobillo**	**microsporum**	**H**	
528.	**LIGAMENTO PANCREATICO**		**Ligamento pancreático- C. Descendente**	**Fiebre Amarilla**	**V**	**Virus de ARN. Por picadura de mosco**
529.	**LIGAMENTO PANCREATICO**		**Ligamento pancreatico -- Peripancreatico**			**Pancreatitis, rabia.**
530.	**LIGAMENTO PANCREATICO** 	**Encima de punta de páncreas bajo bazo.**	**Ligamento Pancreático-Bazo**	**AH1 N1. Gripa A ó Flavivirus (WNV)**	**V**	**Cefalea, mareos, falsa Leucemia. Síntomas anémicos. Se va directamente a la sangre y es mortal. Gripe A. Se transmite por aves y por clara de huevo. Virus del Nilo.**
531.	**LIGAMENTOS DE ORGANOS SEXUALES**	**Al lado de la vejiga**	**Ligamentos - Ligamentos**	**Especial**	**E**	**Trastornos pélvicos**

532.	LINEA ARCUATA	Entre ombligo y pubis	Línea Arcuata - Línea Arcuata	Staphylococcus Aureus ó Epiderechomidis	B	Nanobacteria. Se busca desde el ombligo hasta el pubis.
533.	LÓBULO HEPÁTICO IZQUIERDO		LÓBULO HEPÁTICO IZQUIERDO -- Vena mesentaria	Papiloma	V	Papiloma Humano
534.	LÓBULO HEPÁTICO IZQUIERDO 		Lóbulo hepático izq.- Vena mesentérica	Papiloma Virus	V	
535.	LÓBULO OREJA		Lóbulo oreja -- Lóbulo oreja	Clostridium Tetanicum	B	RESERVORIO DE CLOSTRIDIUM TETANICUM

536.	**LÓBULO POSTERIOR HÍGADO**	**Costal derecho hacia línea axilar**	**LÓBULO POSTERIOR HÍGADO -- Riñón derecho**	**Florencia. TOXOCARA**	**Pará**	**Intoxicación metales pesados**
537.	**LOBULO POSTERIOR HIGADO** 	**Riñón der o izq. Generalmente izq.**	**Lobulo posterior Higado-riñon izq.**	**Toxina. Envenenamiento. Metaloides, Intoxicación por metales**	**E**	**Fatiga, irritabilidad, totalmente acabado, falta de concentración. Envenenamiento del hígado por metales, cianuro y cereales de caja, Teflón. Impactar ojo Riñón dcho o izdo. Generalmente izdo. Envenenamiento. Fatiga, irritabilidad, totalmente acabado. Envenenamiento del hígado por metales, cianuro y cereales de caja, Teflón. Intoxicación. Pueden estar en el teflón. Intoxicación y ceguera con quina. Se impacta también ojo - ojo**
538.	**LOBULO PREFRONTAL IZQUIERDO**		**Lóbulo prefrontal izquierdo- y ciatico izquierdo**		**D**	**Altruismo**

539.	**LOCUS CERULEUS** 	**En el suelo del cuarto ventrículo**	**Locus ceruleus – Nervio vago bilateral**			**locus ceruleus (locus ceruleus), grupo constituido por varios miles de neuronas muy pigmentadas que se encuentra en el suelo del cuarto ventrículo. Forma parte de la vía adrenérgica Principal del sistema nervioso central.**
540.	**LUMBAR**		**Lumbar-Ciático**	**Especial**	**E**	**Várices**
541.	**LUMBAR**		**LUMBAR -- Sacro**			**Enuresis nocturna**
542.	**LUMBAR**	**En columna, centro de lumbares, altura del cinturón De la cintura hasta el Sacro**	**Lumbar-Dorso**	**Especial**	**E**	**Sindrome de Déficit de Atención**
543.	**LUMBAR**	**En columna, centro de**	**LUMBAR --Dorsal**	**Meningococcus**	**B**	**Se establece en el conducto medular, espina bífida, es la vía de entrada del cisticerco al cerebro.**

		lumbares, altura del cinturón				Si se asocia con el gonococo produce artritis reumática deformante
544.	LUMBAR 1		LUMBAR 1-- Lumbar 1	Mycoplasma Hominis	B	
545.	LUMBAR 1-5 		Lumbar 1-5 -- Lumbar 1-5		E	Radiculopatias.
546.	LUMBAR 2		LUMBAR 2-- Lumbar 2	Clostridium dificile	B	Diabetes mellitus. Problemas digestivos
547.	LUMBAR 2		Lumbar 2 – lumbar		B. A.	Clostridium Dificike, diabetes, problemas digestivos.

548.	**LUMBAR 3**		**LUMBAR 3 -- Lumbar 3**	**Streptococcus B Agalactic ae Adeno virus**	**B a**	
549.	**LUMBAR 3**		**Lumbar 3- Ovario**			**ESTERILIDAD**
550.	**LUMBAR 3**		**Lumbar 3— Dorsal 3**		**V**	**Leucemia mieloblastica, biscar ano-ano.**
551.	**LUMBAR 3**		**Lumbar 3- Condral derecho**	**Ureaplasma Urealyticum**	**B**	**Provoca infección urinaria, cistitis crónica, inflamaciones crónicas en los órganos genitales internos. Provoca serias alteraciones en el esperma. Causa infertilidad, aborto, infección del tracto genital fundamentalmente altera la movilidad espermática.**
552.	**LUMBAR 4**		**Vetebra**	**Ness**	**B**	**Gonorrea, gingivitis,**

			4 – Vertebra lumbar 4	**eria Gonorhae**		**calsificacion lumbar**
553.	**LUMBAR 4**		**Lumbar 4 -- Lumbar 4**	**Neisseria Gonorrae Y Proteus Mirabilis**	**B**	**IMANES EN VERTICAL. Sangrado o mucosidad (pus) en uretra. Calcificacion lumbar. Gonococo, checar Mandibula**
554.	**LUMBAR 4**		**LUMBAR 4 -- Sacro**	**Proteus Mirabilis**	**B**	
555.	**LUMBAR 4ª**		**Lumbar 4—Riñon izq.**			**Leucemia Mieloblastica, buscar ano-ano.**
556.	**LUMBAR 4ª**	**Imanes verticales**	**Lumbar 4 - Lumbar 4**	**Neisseria gonorrea Y Proteus Mirabilis**	**B**	**Falsa artritis reumatoide. Problemas de columna a éste nivel. Uretritis, piuria (pus en la orina), faringitis, flujo vaginal. Con mandíbula - mandíbula: aartritis reumatoide. Problemas del conducto urinariio y genitales. IMANES EN VERTICAL. Sangrado o mucosidad (pus) en uretra. Calcificacion lumbar. Gonococo, checar Mandibula**
557.	**LUMBAR 4ª**		**Lumbar 4 ó 5-- Sacro**	**Streptococcus**	**B**	

				A Hemolítico		
558.	**LUMBAR 5**	**A los lados de la 5ª lumbar**	**Lumbar 5 - Lumbar 5**	**Staphylococcus Dorado (-) o aureus**	**B**	**Mucosidad y forma hernias de disco. Irritacion de 5ª lumbar. Coagulasa, Echerechia Colli.**
559.	**LUNAR**	**Cualquier lunar**	**Lunar - riñón mismo lado**	**Hanta Virus**	**V**	**Por roedores.Causa cáncer en los lunares que crecen. HANTAVIRUS Causa cáncer en los lunares que crecen. Fiebre alta en una persona previamente sana, escalofríos, dolor de cabeza, dolores osteo musculares y síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos y dolor abdominal). *Por roedores. VETE. Punto Trauma***
560.	**MACULA**		**Mácula -- Cerebelo**	**Especial**	**E**	**Edema de la mácula Maculopatias (inflamación de la mácula).**
561.	**MACULA**	**Rabillo del ojo. Al lado de la sien**	**Macula -- Cerebelo**	**VICTOR**		**Maculopatias (inflamación de la mácula).**

562.	**MALAR**		**Malar-Riñón contralateral**	**Plasmodium vivax ú ovale**	**P**	**Paludismo, Fibromialgia.**
563.	**MALAR**	**Sobre el pómulo**	**Malar - Malar**	**Enterovirus**	**V**	**Enteritis. Diarrea acuosa no fétida. Dolor de cabeza. Parálisis facial. Se confunde con VIH. Asociado a un hongo soporta las micosis orales. MAREO**
564.	**MALEOLO EXTERNO** 	**En tobillo parte externa**	**Maleolo externo - Maleolo externo**		**H**	**Insuficiencia respiratoria**
565.	**MALEOLO INTERNO**	**En tobillo parte interna**	**Maléolo interno - - Maleolo interno**	**Actinomices**	**B**	
566.	**MANDÍBULA**	**Debajo del mentón. En punta**	**MANDÍBULA -- Plana mandibular**	**Staphylococcus Epid**	**Bacte**	**Infecciones cuerpos extraños implantados (catéteres intravasculares, catéter de la diálisis**

		de barba		ermis	ria	peritoneal ambulatoria continuada, derivaciones ventrículo-peritoneales, endoprótesis, prótesis valvulares cardiacas y prótesis articulares, marcapasos, etc.)
567.	MANDÍBULA	Debajo del mentón. En punta de barba	Lengua			Moquillo
568.	MANDÍBULA 	Debajo del mentón en punta de barba	Mandíbula - Mandíbula	Neisseria gonorreaó Staphylococcus Epiderechomidis.	B	Halitosis. PUEDE PRODUCIR GINGIVITIS, piorrea (sangrado dientes.). Gonorrea. Cuando se asocia con meningococo puede producir verdadera artritis reumatoide. Infertilidad. Rastrear ambos lados. Dolor lumbar. Rastrear en ambos lados. Despolarizar en la punta de la barbilla. Gengibitis, calsificacion lumbar. Disfunción a la altura del femur.
569.	MANGO	.	MANGO -- Dorsal 7			Hipertensión arterial
570.	MANGO		Mango -- Mango esternon	Cocksackie viruz	V	Rotavirus.

						
571.	MANGO DEL ESTERNON 		Mango del esternón - Mango del esternón	Coxsackie	V	Pericarditis, generalmente en niñezAmpollas, llagas o aftas en boca, manos y pies (en niños). Laringe, oído, nariz y vías aéreas. Simula asma. Se confunde con VIH. VIH falso. Laringe, oido, nariz y vías aéreas. Simula asma
572.	MASTOIDES	Detrás del lóbulo de la oreja	Mastoides- Riñón mismo lado	Especial	E	Tinitus Ruidos anormales (escuchar ruidos cuando no hay una fuente sonora externa) silbidos, rugido, zumbido, susurro,soplo.
573.	MASTOIDES		Mastoides - Bulbo	Hongos	H	Caspa BUSCAR EL VIRUS QUE SOPORTA AL HONGO
574.	MASTOIDES	Detrás del lóbulo de la oreja	MASTOIDES Pericardio			
575.	MASTOIDES	Detrás del lóbulo de la oreja	Mastoides - Duodeno	Especial	E	Intolerancia a oleaginosas (aceites). Disminuye malestares

						
576.	MASTOIDES 		Mastoides - Mastoides	Filaria	P	Sus toxinas pueden producir crisis convulsivas (Epilepsias). Si pasa al cerebro o los ojos pueden ser peligrosos causando tumores intracraneales. Tinitus, hipoacusia y sordera. Acné, Parkinson y obesidad. Por picadura de insecto, de mosco..
577.	MASTOIDES IZQUIERDO	Detrás del lóbulo de la oreja, lado izquierdo	MASTOIDES IZQUIERDO - Mastoides derecho			Tinitus, ruidos en los oídos
578.	MAXILAR 		Maxilar-Maxilar	Streptococcus B	B	
579.	MAXILAR INFERIOR	Buscar por	Maxilar inferior-	Klebsiella	B	

		maxilar inferior hasta el anclaje cerca oreja	Maxilar inferior	Pneumoniae Streptococcus B Hrmolitico ó Agalactic ae		
580.	MAXILAR SUPERIOR	Donde se ancla la mandíbula,debajo del pómulo	Maxilar superior -- Maxilar superior	Klepsiella Pneumoniae. Lectotrichia bucalis	Bacteria	BILATERAL
581.	MAXILAR SUPERIOR	Donde se ancla la mandíbula, debajo del pómulo	MAXILAR SUPERIOR -- Cola de Páncreas	Diplococo	B	Emocional
582.	MEDIASTINO		Mediastino- Suprarrenales	Enterobacter Pneumoniae (aerogenes)	B	
583.	MEDIASTINO	Debajo del timo y casi en tetillas	Mediastino Superior - Mediastino	Proteus mirabillis	B	Mediastinitis con síntomas laríngeos, pulmonares y bronquiales. Da falso Sida al combinarse con otros virus. Da

			Inferior			**inmunodeficiencia. Pacientes con lupus lo presentan. Intolerancia a la lactosa. En Niños checar Coxis - Coxis. Síntomas laríngeos, pulmonares, bronquiales y mediastinitis. Por cercanía del timo puede dar inmunodeficiencia. Lo presentan pacientes con Lupus. Checar costal-costal, sacro-sacro, capsula renal - caps. Renal.**
584.	**MEDIASTINO** 		**Mediastino-Pericardio**	**Asperguillus**	**H**	**Puede general glaucoma**
585.	**MEDIASTINO SUP.** 	**En medio de los senos, arriba del timo**	**MEDIASTINO SUP. -- Hipotálamo**			**Sudoración**
586.	**MEJILLA**	**Cachete. De pómulo a mandíbula**	**Mejilla -- Mejilla**		**Virus**	

						
587.	MENTON 	A los lados de la barbilla del mentón	Mentón-Mentón	Rabdovirus (virus de la rabia) Herpes 8	V	Herpes (8) ASMA, irritabilidad, trastornos de ventilación, bronquiolitis (preescolares y lactantes). Puede causar retinosis pigmentaria (conjunto de enfermedades oculares crónicas)
588.	MESOCARDIO 		Mesocardio -- Mesocardio	Proteus Mirabilis.	B ?	p
589.	METATARSO	Parte superior e inferior del pie	Metatarso-Metatarso	Especial ó Hallux Valgus	E ó B	Espolones, pie plano. Juanetes
590.	METATARSO		Metaraso – metatarso ipsilateral	Hallux Valgus	B	Juanetes

591.	MORDIDA	Mordida de animal	MORDIDA -- Axila	RUFO		Por mordedura antigua de perro. Del mismo lado de la mordedura.
592.	MUÑECA		Muñeca-Rodilla	Especial	E	Enuresis, incontinencia urinaria y nocturna
593.	MUÑECA		Muñeca superior-Muñeca superior	Especial	E	Migraña
594.	MUÑECA		Muñeca - Tibia interior contralateral.	Especial	E	Para polarizar, se colocan cruzados. Se aplican cuando hay malestar después de aplicar imanes. Energético.
595.	MUÑECA	Unión flexible brazo con la mano Bilateral	Muñeca - Muñeca	Rickets ia	B	Dolor cuello y brazos. Junto con el par calcáneo produce Alzheimer si se combina con el par calcáneo. Debilidad muscular. Migraña. Memoria, atension.
596.	MUÑECA 	Unión flexible brazo con la mano (Bilateral)	Muñeca - - Riñón			Hipertensión, Especial de
597.	MUÑECA 	Unión flexible brazo con la mano (Bilateral)	Muñeca - Rodilla externa			Enuresis nocturna.

598.	MUÑON 	Donde se quita algún órgano	Muñón - Muñón		R	Reservorio Universal
599.	MUSCULO CAVERNOSOS		Musculo cavernosos – Musculo cavernosos		E	Mal Parkinson
600.	MUSCULO PSOAS - ILIACO 	Cavidad Abdominal (ingle)	Músculo Psoas- Riñón Contral.			Hemorroides
601.	NANOCARDIAS 	Sobre el corazón. Vertical. Arriba + Abajo -	Nanocardias- Nanocardias	Nanobacterium Sanguiniu m	B	Cálculos renales, ateroesclerosis (endurecimiento de las arterias por acumulación de grasas y colesterol)
602.	NARIZ	Parte inferior de la nariz	Nariz - Nariz	Toxoides: Toxina bacteriana	E	Sustancias tóxicas que se generan en el tabique nasal, quedan como secuelas de enf. Crónicas. Alteran el flujo aéreo y simulan enfermedades. Rinitis alérgicas. Dolor de cabeza, mareo,

						diarrea. La mucosa sigue produciendo moco aunque no haya excitante. Se confunde con VIH. Infecciones crónicas que simulan enfermedades.
603.	**NERVIO CIÁTICO** 	**Pierna posterior, entre popitleo e isquión.**	**Nervio ciático -- Nervio ciático**	**Poliomelitis**	**V**	**Afecta médula y produce atrofia. Alteraciones nerviosas. Dolor espalda. Puede ser unilateral. Paralisis. Falsa esclerosis y simula distrofia muscular**
604.	**NERVIO CIATICO DEL GLUTEO** 		**Nervio ciático del glúteo – nercio ciático del gluteo**	**Poliomielitis**	**V**	
605.	**NERVIO CIATICO MUSLO** 		**Nervio ciático muslo – Nervio ciático muslo**	**Poliomielitis**		
606.	**NERVIO CIATICO PANTORRILLA**		**Nercio ciatico pantorrilla __ Nercio ciatico**	**poliomielitis**	**V**	

			pantorrilla			
607.	NERVIO FACIAL	Por delante de la oreja	Nervio facial- Nervio facial	Especial	E	SORDERA y reservorio.
608.	NERVIO FEMORAL 	Debajo de cuádriceps Cerca del Poplíteo. Bilateral	Nervio femoral- Nervio Femoral	Herpes VI	V	Herpes (6). Afecta a motricidad de piernas. Alergias en las entrepiernas, comezón, granos. HERPES
609.	NERVIO INGUINAL		NERVIO INGUINAL -- testiculo		E	Cansancio
610.	NERVIO INGUINAL		Nervio Inguinal Derecho - Riñón Contral.			Drenar Riñón
611.	NERVIO INGUINAL		Nervio inguinal- Riñón contralateral			Drenar Riñón
612.	NERVIO INGUINAL		Nervio inguinal	Reumatis	D	Problema articular aislado no infeccioso.

			derecho - Articulación	mo		Dolores en articulaciones, reumatismo en esa articulación, identifica articulaciones en proceso inflamatorio agudo
613.	NERVIO INGUINAL		Nervio inguinal- Articulación	Reumatismo monoarticular		Reumatismo monoarticular. No viral o bacterial. Presenta articulaciones en proceso inflamatorio agudo. Ayuda a desinflamar la articulación
614.	NERVIO INGUINAL		Nervio inguinal - Nervio inguinal	VIH 3 HTLV 2 linfotropo	V	Problemas uretrales. Dolores de espalda baja. Problemas en vientre bajo, dolor en pubis, DISFUNCION ERECTIL, vaginitis, problemas uretrales y en órganos sexuales, cistoceles (vejiga caída) VIH (3). Problemas uretrales, vejiga. Inflamaciones pélvicas. Dolores de espalda baja. Altera función sexual. O sindrome africano del cabeceo
615.	NERVIO INGUINAL		Nervio inguinal- Articulación + riñon		E	Artitis Postruamatica.
616.	NERVIO INGUINAL	Donde está hueso cadera, encima ingles	NERVIO INGUINAL -- Utero		E	Cansancio

617.	**NERVIO INGUINAL** 		**Nervio inguinal derecho - Hígado**	**Roseola. Neurodermatitis HERPES 6**	**V**	**Enfermedad exantémica en niños. Neurodermatitis, dermatitis atópica sin ronchas alrededor de la boca y pliegues de brazos y pies. Manchas rojizas. Rosácea en cara. Puede dar sintomatología hepática. Generalmente nervio inguinal derecho**
618.	**NERVIO TRIGEMINO** 		**Nervio trigémino- Sacro**			**Para el tratamiento de las várices. Posible efecto en la circulación venosa de la zona**
619.	**NERVIO VAGO**	**Cuello, bajo oreja (Bilateral)**	**Nervio vago - Nervio vago**			**Hipertensión**
620.	**NERVIO VAGO**		**Nervio vago- Riñon**	**Benavides**	**E**	**Reservorio Universal. Regula función estomacal. Reservorio de Shigella**
621.	**NERVIO VAGO**		**Nervio vago- Riñón**	**Benavides.**		**Puede haber hongos, parásitos, virus o bacterias. Regenera el**

			contralateral	Sighellia		sistema nervioso.
622.	NERVIO VAGO		Nervio vago – Cardias	Disfunción	D	Hipo severo, hernia hiatal, regula la función del cardias.
623.	NERVIO VAGO		Nervio vago-Riñón Derecho	Especial	E	AUTISMO
624.	NERVIO VAGO	Cuello, bajo oreja	Nervio vago – Suprarrenal			
625.	NUCA 		Nuca-Sacro		E	Regula flujo del líquido céfalo raquídeo, Flujo vaginal
626.	NUCLEOS BASALES 	Anterior coronilla. Atrás de pineal	Nucleos —Bulbo raquideos	Especial	E	PARKINSON. En los núcleos basales se produce la dopamina.
627.	NUD0 BRAQUIAL 	A los lados del cuello centrado, a la altura de la corbata	Nudo braquial-Nudo braquial	Especial LOJA	E	Para desbloquear energéticamente, cuando hay bloqueo para detectar pares. Desbloquea emocionalmente, polaridad alterada. Desbloqueo de los 12 pares energéticos de terapeutas o pacientes. Bloqueos

						energéticos. Mala conduccion magnetica.
628.	**NUTRICIA**	**En un lado del ombligo.**	**Nutricia --Nutricia**	**TEMUCO**		**UNILATERAL. DOBLE. HORIZONTAL**
629.	**NUTRICIA DERECHA**	**Lado derecho ombligo**	**Nutricia derecha**			**Epilepsia**
630.	**OCCIPITAL**	**Al lado del cerebelo(Bilateral)**	**Occipital - Occipital**	**Epstein-Barr.(Mononucleosis) Herpes 8**	**V**	**Problemas neurologicos. Demencia senil. Ansiedad. Psicopatias. Bipolar y neurosis. Mareos, irritabilidad, confusión mental, síntomas neurálgicos (Daño cerebral). Fatiga, linfocitosis, linfodenopatias (Asociado al linfoma de Burkin), esplenomegalia. A veces vitiligo.De padres a hijos. Mononucleosis infecciosa. Daño cerebral. Mononucleosis infecciosa: Malestar general, fiebre mhepatosplenomegalia, faringoamigdalitis, adenopatías,**

						molestias abdominales. Adicciones, drogas, conductas peligrosas, esqueizofrenia, neurosis, spicosis, hiperquinesia, irritabilidad, confusión, mare, dolor de cabeza.
631.	**OCCIPITAL**	**Hueso**	**Occipital – Parótida izquierda**			**Claustrofobia**
632.	**OCCIPITAL**	**Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo**	**OCCIPITAL -- Duodeno**			**Spru. Intolerancia oleoginosas**
633.	**OIDO**		**Oído-Riñón contralateral**	**Especial Goiz**	**E**	**Ver parietal- Riñón contrlateral**
634.	**OÍDO**		**Oído – Ovario o testículo derecho**			**Brujeria, trabajos, pesadillas o manifestación de un hecho o suceso innmeterial que se produce o se manifiesta en la naturaleza y persibe a través de los sentidos o el intelecto.**
635.	**OÍDO**	**Sobre el canal auditivo**	**Oído – Temporal contralateral**	**Goiz ?**		
636.	**OIDO**	**Sobre el canal auditiv**	**Oído-Temporal**	**Pseudomona**	**B**	

		o		Aeruginosa		
637.	OÍDO DERECHO		Oído derecho-oído izquierdo		P	Toxoplasma Gondii, Patologias del oído: tinitus, hipoacusia, mareos, Sindrome de Menier. Produce convulsion repetida. Llega a destruir estructuras del oído. Peligroso para el embarazo.
638.	OÍDO DERECHO	Sobre el canal auditivo, lado derecho	OÍDO DERECHO Ovario derecho			Brujería
639.	OJO		Ojo -- Píloro	Chlamydia Trachomatis	B	
640.	OJO	Ojo D-Cerebelo Izq. Ojo I-Cerebelo -Der.	Ojo-Cerebelo	Especial.	E	Inflamación del nervio óptico. Edema. Puede ser por diabetes. Checar oreja--Oreja
641.	OJO	Sobre el ojo	OJO -- Cerebelo	Segundo Calle		Desinflamar nervio óptico por diabetes.
642.	OJO		Ojo --			Cataratas

			Escápula			
643.	OJO 	Sobre el ojo	Ojo - Ojo	Citomegalovirus. Herpes 6	V	Ataca médula espinal y produce esclerosis múltiple o lateral amiotrófica. Curable mientras no haya daños medulares. Afecta la retina causando coreoretinitis, deformación de la retina, retraso mental (proceso embarazo), inflamación del hígado y TORCH (toxoplasmosis, rubeolo, citomegalovirus, herpes). Debilidad muscular, parálisis, Falsa esclerosis cuando alguna bacteria oprime la médula. CHECAR TIBIA Y URETRA.
644.	OMBLIGO		Ombligo -- Higado	Echerichia Colli		
645.	OMBLIGO	Centro abdomen	Ombligo -- Ombligo (vertical, negativo abajo	Especial	E	Coágulos, Trombos, Circulación. Con esternón/suprarrenales. Trombo, embolia, coágulos, Especial para Adicciones. Para personas que forman trombos, problemas de coagulación, moretones, púrpura
646.	OMBLIGO		Ombligo -- Uretero			Sangrado y Dolor
647.	OMBLIGO		Ombligo - -Hígado	E. Colli	B	

						
648.	OREJA	Sobre el cartílago auricular, arco En el pabellón superior, sobre el cartílago auricular (Bilateral)	Oreja - Oreja	Especial	E	Intoxicación. Mejora función de los 12 pares craneales. Olfatorio, oftálmico, motor ocular, córnea, trigémino, auditivo, intermediario de Reinberg, glosofaríngeo, vago, hipogloso mayor y espinoso. Tics nerviosos. Parálisis facial, neuralgia del trigémino, estrabismo.
649.	OVARIO		Ovario-Útero	Durán	E	Embarazo. NO IMPACTAR. NO despolarizar. Si marca útero se checa con polo+. No es genético, es por Meningococo.
650.	OVARIO		Ovario-Hipófisis	Especial	E	Dismenorrea
651.	OVARIO		Ovario--Trompa	Especial	E	Sangrado y dolor. Embarazo ectópico antes de las 12 semanas, sangrado y dolor
652.	OVARIO		Ovario--Suprarrenales	Proteus Vulgaris	B	Infecciones urinarias
653.	OVARIO		Ovario --Riñón			Ovulación, Especial de (No ovula)

654.	OVARIO	Al lado del útero. A veces unilateral. Si es par doble los dos ovarios + y -.	Ovario - Ovario	Disfunción ovárica. También Proteus Vulgaris(B)	D. G.	Es natural o secundaria a un proceso inflamatorio. Corrige menopausia y trastornos menstruales. Excesiva vellosidad en mujer.
655.	PALATINA 	Angina palatina	Palatina -- Riñón	Especial	E	Intoxicación crónica
656.	PALMA MANO	Palma de la mano (Bilateral)	Palma mano -- Palma mano	Plasmodium Vivaxó F	Parás	HECHICERIA: Paludismo, Malaria. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Fibromialgia. Sofocos. Se confunde con artritis o reumatismo. Dolor de cabeza. Apego anclajes.
657.	PÁNCREAS		Páncreas -- Páncreas	Adeno virus 36	Virus	Pancreatitis (Cinturón pancreático). Psicosis, paranoias, hiperactividad por SNC afectado. Se produce por toxinas o metales (mercurio, plomo). Conductas atípicas. Hipocalcemia. Fatiga extrema por falta vitamina K. Hiperkinesia. Diabetes. Obesidad

						extrema (para bajar de peso). *Se puede confundir con la intoxicación por metales, pero para esto preguntar por bioenergía.*
658.	**PÁNCREAS**	**Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo**	**PÁNCREAS -- Duodeno**	**Anisakis**	**P**	**La Anisakiasis puede ser aguda, tiene principalmente síntomas extradigestivos como consecuencia de la presencia del parásito en el estómago, como urticaria, anafilaxis o edema, o crónica y se manifiesta con síntomas intestinales como dolor cólico agudos en el abdomen, acompañados de nauseas y vómitos**
659.	**PÁNCREAS**	**Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo**	**PÁNCREAS -- Estómago**	**Chaco**	**E**	**Alergias alimentarias, principalmente productos del mar. Alergias piel. Alergias en general.**
660.	**PÁNCREAS**		**PÁNCREAS -- Bazo**	**Equinococcus Granuloso**	**P**	**Produce granos. Lo producen los caballos**
661.	**PÁNCREAS**	**Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo**	**Páncreas -- Higado**		**E**	**Obesidad, bajar de peso.**

						
662.	**PÁNCREAS** 		**Páncreas – Utero**			**Hijo de sexo no deseado**
663.	**PARATIROIDES**	**Debajo del oído al lado de la tiroides**	**Paratiroides - Paratiroides**		**D. G. ó**	**Regula el calcio (Síndrome Hipocalcemia) y el fosforo. Osteoporosis. Se da por traumatismos, insolación, edad, infecciones, disfunción. Regula metabolismo calcio. La deficiencia de la hormona paratiroidea da tetania (espasmos musculares, convulsiones y dolor de los músculos. Con pudendo-pudendo esterilidad masculina. Con riñón-riñón da azoospermia. Difuncion galdular. La deficiencia de la hormona paratiriodea da tetania (espasmos muscularres, convulsiones y dolor de musculos.)**

664.	PARATIROIDES		Paratiroides – riñon contralateral			Goiz
665.	PARATIROIDES 		Paratiroides – Hipofisis.		P ?	Infección de transmisión sexual.
666.	PARAVERTEBRAL 	Vertical en la vértebra afectada	Paravertebral- paravertebral	Especial	E	Radiculopatias. Opresión de nervios. Dolor, falta de sensibilidad, hormigueo o debilidad que se hará presente en la función de la parte afectada de la columna vertebral. Dolor de espalda. Para dolor paravertebral+ (entre las vértebras que tocan la raiz nerviosa). UNILATERAL-VERTICAL.
667.	PARIETAL		Parietal - Occipital	Especial	E	CEFALEAS, MIGRAÑAS.
668.	PARIETAL		Parietal- - Bulbo raquídeo	Especial	E	Desequilibrio mental grave es disfuncional se desequilibra parte del cerebro del lado parietal. Bullicio, atención y memoria.
669.	PARIETAL		Parietal - Riñón	Plasmodium Vivax	P	También es Especial: Deficit de Atención
670.	PARIETAL		Parietal - - Occipital			Migraña

671.	**PARIETAL**		**Parietal Izq.- Colon Transverso**	**Entamoeba Histolitica**	**P**	**Ateromas.EPILEPSIA. Trastornos de la conducta. Afecta a todo el organismo. Falsa esclerosis. Si va al cerebro da tumor intracraneal. Por verduras y frutas. Crisis de ausencia y tumores en el encéfalo, Previene la formación de Tumores.**
672.	**PARIETAL** 	**A veces Parietal - Bulbo(Locura)**	**Parietal - Parietal**	**Encefalitis viral**	**V**	**Enfermedad de Sueño o fiebre cerebral, cefalea, migrañas, aneurismas, crisis pánico, alteración, desquicio y secreción de mucosas y lágrimas. Trastornos del SNC. Dolor crónico de cabeza, vómito, sensibilidad a la luz, confusión mental, torpeza, irritabilidad, rigidez de cuello y espalda. Secreción de mucosa y lágrimas. Problemas del habla. Problema de equilibrio. Se confunde con Esclerosis y Alzheimer. Transmisión por animales (moquillo) u otro infectado. Encefalitis. Dolor crónico cabeza, vómito, sensibilidad luz, confusión mental, torpeza, irritabilidad, rigidez cuello y espalda. Secreción de mucosa y lágrimas. Equilibrio de posición.**

						Problemas del habla. Se confunde con esclerosis y Aizheimer. Transmisión por animales u otro infectado.
673.	**PARIETAL** 		**Parietal - Riñón contra lateral**	**Especial Goiz**	**E**	**Disfunción cerebral, pulmonar o renal. Síndrome nefrótico. El riñón es el único órgano que se puede alterar sin patología. Deja de funcionar correctamente por estar polarizado. El riñón siempre (+) el Parietal (-). La gente puede traer un hemicuerpo más corto, que se debe corregir. Agotamiento. Stres. Trauma emocional. Congestión renal, pesadez de cabeza con sordera y cansancio. Hemicranea, trastornos motrices del hemicuerpo y trastornos de conducta. Bronquitis asmática. Si cierra con parótida=Hipocalcemia.**
674.	**PARIETAL IZQUIERDO**		**PARIETAL IZQUIERDO -- Colon**	**Entamoeba Histolytica**	**P**	**Ateromas. Epilepsia. Trastornos de la conducta. Afecta a todo el organismo. Digestión con**

			transverso			trastornos. Si se va al cerebro nos da tumor intracraneal
675.	PARIETAL IZQUIERDO	A los lados del Pineal lado izquierdo.	Parietal izquierdo - diafragma		E	Enfermedad broncopulmonar obstructiva
676.	PARÓTIDA		Parótida –riñon contralateral			Goiz
677.	PARÓTIDA	Debajo justo del Angulo de la mandibula. Con riñón contra lateral para Hipocalcemia	Parótida - Parótida	Parotiditis o Paperas	E ó V ó E M	Anorexia y Bulimia. Disfunción de la parótida que produce parotidina que a su vez excita la producción de insulina, tiroxina, calcitonina. Trastornos de peso, digestivos y descalcificación. Paperas. Resequedad extrema de las mucosas. Estimula el apetito. Checar pudendo-pudendo. Corrige bulimia. Con riñón contra lateral para Hipocalcemia. Da apetito. Corrige bajada de hormonas. Checar pudendo-pudendo. Corrige Bulimia. Parotiditis infertilidad. Depresión.
678.	PARÓTIDA IZQUIERDA	Justo debajo del	Parótida izquierda -- Pineal			Memoria

		ángulo de la mandíbula, lado izquierdo				
679.	PÁRPADO		Párpado – Párpado superior.	Moraxela Cataeallis		
680.	PÁRPADO 	Párpado arriba del ojo Debajo de ceja	Párpado - Párpado	Neisseria catarralis	B	Mononucleosis. Catarro común. Si se combina con gonorrea,(se caen los dientes), gingivitis y otitis. Se confunde con sinusitis. Sangrado de nariz. Se confunde con sinusitis.
681.	PATA DE GANZO 	En la tibia en la inserción de los tendones del cuadriceps	Pata de ganzo- Pata de ganzo	Coronavirus Coronavirus	V	Coronavirus, problemas de la uretra, ardor, se transmite x perros.
682.	PECHO 	3er espacio intercostal	Pecho - Pecho	Pneumococo	B	
683.	PECTORAL DERECHO		Pectoral derecho - Tendón		Ener	Sube energía vital, evita o disminuye crisis curativa

			cuadriceps derecho		gético	
684.	PECTORAL IZQUIERDO		Pectoral izquierdo - Tendón cuadriceps izquierdo		Energético	Sube energía vital, evita o disminuye crisis curativa
685.	PECTORAL ISPSILATERAL		Pectoral ispsilateral – pulmón contralateral		B?	Eleva la energía. Disminuye la crisis curativa.
686.	PECTORAL MAYOR		Pectoral Mayor - Pectoral Mayor	Mycoplasma pneumoniae 2 y/o Streptococcus A Pyogenes	B	Nanobacteria. Problemas pulmonares y piel.
687.	PECTORAL MAYOR		Pectoral izq. -- Cuadriceps mismo lado	Especial	E	Sube la energía vital, evita o disminuye crisis curativa.
688.	PECTORAL MAYOR	Encima del pecho	Pectoral- Pulmón contralat	Micoplasma	H	

		de la mujer	eral	pneumoniae. Hongo2		
689.	PECTORAL MAYOR 		Pectoral der -- Cuadriceps mismo lado	Especial	E	Sube la energía vital, evita o disminuye crisis curativa.
690.	PEDIS		Pedís -- Pedis		H	Tiña en los pies
691.	PENE		PENE-TIMO			Nervio vago
692.	PENE	Debajo de pubis	PENE-PENE			Nervio vago
693.	PENE		PENE-Timo	DE PAT XI		DISFUNCION DEL DEL PENE
694.	PERICARDIO		Pericardio - Pericardio	Estafilococo aureus coagulasa (+)	B	Pericarditis. Manifestación inicial en la garganta. Arritmia y patología cardiaca (Por coágulos de fibrina).Afecta a corazón y riñon.

						Angustia. Ansiedad. Depresión bipolar. Pericarditis. Manifestación inicial en la garganta. Arritmia y patología cardiaca (Por coágulos de fibrina)
695.	**PERICARDIO** 	**Un poco a la izquierda del cardias (Bajo mama izq.y línea media)**	**PERICARDIO -- Temporal derecho**			**Vacunas**
696.	**PERICARDIO** 	**Un poco a la izquierda del cardias**	**Pericardio – Mastoides**			**Presión torso**
697.	**PERIHEPATICO** 		**Perihepatico -- Costohepatico**		**V**	**Morganela Tifo**

698.	PERI-HEPÁTICO	Borde inferior del hígado. En el borde de la costilla.	Perihepático - Perihepático	Morganella Marganii tifo (tiphy)	B	Anorexia total, trastorno tipo tifoidea con diarrea. Problemas de vesícula, inflamación de colon lado derecho. Reacciones febriles (+). Transmitido por carne mal cocida y mariscos. Trastornos hepáticos y digestivos. Diarrea, anorexia total. Produce moco y pus en el borde del hígado por lo que se confunde con cirrosis. Absceso hepatico. Inflamacion del colon.
699.	PERIPANCREATICO 	Envoltura del pacreas .Imanes en vertical	Peripancreatico - Peripancreatico	Rabia 2	V	Rabia 2. Preguntar en qué parte del páncreas.Falsa diabetes. Propenso a quiste en seno izq.
700.	PERIRRENAL 	Del mismo lado. Arriba y abajo del riñón.	Perirrenal - Perirrenal	Microbacteriu m tuberculosis bovis	B	Forúnculos, granulomas (quistes dérmicos). Cálculos renales y vesiculares. Por leche cruda bovina.
701.	PERITONEO		PERITONEO -- Apéndice	Gardnerella vaginalis(B)		

702.	PERITONEO		PERITONEO -- Peritoneo			
703.	PERITONEO 	Membrana que envuelve los órganos del abdomen	PERITONEO -- Pleura derecha	Bacterias - Moisés		Es raro, se impacta y rastreamos todo de nuevo. Dos pares: pleura-pleura y peritoneo-peritoneo. 4 imanes.
704.	PERONE 	Uni o Bilateral. Cabeza de peroné	Peroné - Peroné	Proteus Mirabilis	Bo Spi	Piernas hinchadas. Problemas de piernas.Lumbalgia.Dolor de cabeza. Infección de la piel, del tracto urinario y de los pulmones. Piernas hinchadas. Problemas de piernas. Spicosis.
705.	PEZON DERECHO 		Pezón derecho - Gemelo izquierdo		RU	Reservorio Universal
706.	PILORO	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Píloro-Ano	Hanta Virus y Micelio intestinal	VoH	Causa cáncer en los lunares. Por roedores. Fiebre hemorragica con síndrome renal. Enfermedad frebil asociada con insuficiencia respiratoria aguda. Levadura ds de hongos.

707.	**PILORO**	**Línea de vesícula arriba de ombligo**	**Píloro - Lengua**	**Triquinella spiralis. Cisticercos.**	**P**	**Granos en el cuerpo. Quistes en cerebro. Problemas de medula. Calambres y dolores musculares. Granos en el cuerpo. Carne de cerdo.**
708.	**PILORO**		**Píloro - Píloro**	**Disfunción**	**D. G.**	**Disfunción del Píloro que controla el paso de los alimentos al intestino. Si no funciona no hay control. Intoxicación por medicamentos. Niños con vómito recurrente (hay bolita en la zona).**
709.	**PÍLORO**	**Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo**	**PÍLORO -- Riñones/ izdo-derecho**	**Amibiasis intestinal**	**P**	**Intestinales con parásitos. Sabor en la boca a vómito o metal.**
710.	**PÍLORO**	**2 dedos arriba del ombligo a la derecha de la linea media**	**PÍLORO -- Colon Transverso**	**CHACHITA**		**Exceso de Apetito**
711.	**PÍLORO**	**Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo**	**PÍLORO -- Colon ascendente**	**Endolimax Nana**	**P**	

712.	PÍLORO	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	PÍLORO -- Hígado	Enterobius vermicularis. Oxiuro	P	Hepatitis J. Enfermedad intestinal conocida como oxiuriasis o más específicamente enterobiasis por enterobios vehiculares. Problemas gastro-hepáticos. Los oxiuros son muy pequeños. BUSCAR LA BACTERIA Prueba de Scott, lavar ropa y sabanas. Enterobios vermiculares. Picazón en ano. Problemas gastrohepaticos. Diabetes falsa. Asociado con Riñon-Riñón da Síndrome Nefrótico
713.	PILORO 		Píloro-Utero	Hanta virus	V	
714.	PÍLORO 	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo (Bilateral)	PÍLORO -- Uretero IZQUIERDO	Micelio intestinalis	Hongo	Dentro del tubo digestivo. Altamente patógeno. Explosivo. Diarrea acuosa.
715.	PINEAL		PINEAL -- Duodeno			Vitiligo

716.	**PINEAL**		**PINEAL - - Puente de Variolo**			**Vitiligo**
717.	**PINEAL**		**Pineal-Cerebelo**	**Especial**	**E**	**Resonancia con el cerebelo, Caída del cabello Ayuda a los que tienen pérdida de cabello, alopecia. Checar lengua-lengua Alopecia. Checar lengua**
718.	**PINEAL**	**Punto más alto del cráneo**	**Pineal - Bulbo Raquídeo**	**Guillain Barré o Polirradiculo**	**V**	**Muy contagioso. Apnea del sueño. Parálisis, debilidad de miembros respiratorios, mareo, fatiga, piernas pesadas, problemas circulatorios. Ahogos. Paraliza todo el cuerpo. Caspa. Paralisis y debilidad ascendente de los miembros y de los músculos espiratorios, mareo, fatiga. Muy contagioso. (Jet Lag, Cambio de zona horaria) Guillain Barre Sindrome o polirradiculo.**
719.	**PINEAL**	**Horizontal(Disfunción pineal) o Vertical (Sexualidad) Vertical: (-) atrás (+) adelant**	**Pineal - Pineal**	**Vitiligo o Hipocromia o Disfunción pineal**	**D. G.**	**Disfunción de pineal. Depresión. Baja la insulina. Actúa en la pigmentación, sexualidad y las suprarrenales. Producción corticoides. Se lesiona por traumas psicológicos. DISMINUYE LA ANSIEDAD E INSOMNIO, ciclos de**

		e				sueño, sexualidad y sobre las suprarrenales. Se lesiona por traumas. (Jet Lag, Cambio de zona horaria). En relación con parietal-parietal regula el sueño (ciclos circadianos).A veces es reservorio. En relación con Parietal-Parietal regula el sueño (ciclos circadianos).
720.	PINEAL		Pineal-tiroides		Em	Alcholismo
721.	PINEAL 	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Pineal-Vegija		C	crytococo
722.	PINEAL 		PINEAL - - Mama	SARITA		Mejora la lactancia en la mujer.
723.	PISO ORBITAL	Abajo del ojo	Piso Orbital - Piso Orbital	Orf virus Reo	V	Problemas oculares. Trastornos nerviosos. Fotofobia. Glaucoma cuando hay micosis. Fiebre, faringitis, diarrea. Conjuntivitis+canto-canto= problemas

						**graves del ojo. Movimientos incontrolados del ojo. *Puede dañar la mácula + provoca ceguera.* Ocasiona problemas de visión, acidez en ojo. Se activa cuando hay luz de computadoras o similares. Afecta nervio óptico.**
724.	**PLANTA DEL PIE**	**Parte inferior pie**	**Planta del pie- Planta del pie**	**Proteus Mirabilis. Reservorio**	**RU**	**Reservorio de Gillain-Barre. Intolerancia al frío.**
725.	**PLEURA**		**Pleura – Escapula derecha.**			**Tabaquismo poner cuerpo Calloso/Cuerpo Calloso.**
726.	**PLEURA**		**Pleura- Apéndice**	**Estafilococo Aurus coagulasa (+)**	**B**	**Grave cuando se asocia con pericardio.**
727.	**PLEURA**		**Pleura – Peritoneo**	**Moisés**		**Acumula proteínas, azúcares, agua. Es raro encontrarla. Impactar y volver a rastrear. Dos pares Pleura-Pleura y Peritoneo-Peritoneo (4 imanes). Bilateral o unilateral. Reservorio de bacterias. Raro**

728.	**PLEURA**		**Pleura – Pleura lateral**	**Pseudomona Aeruginosa**	**Ba**	**Tuberculosis. Dolor pleural. Muy común en los hospitales. Causantes de muerte súbita en los niños. Causante de metástasis pulmonares cuando hay procesos tumorales cancerosos por Clostridium. Puede irse al oído.**
729.	**PLEURA**	**Del lado derecho a la altura del corazón a un costado, bajo axila**	**Pleura - Pleura**	**Pseudomona aureuginosa (pleura mismo lado) Pleuritis viral**	**V**	**Dolor pleural. Acido úrico. Causantes de muerte súbita en los niños. Causante de metástasis pulmonares cuando hay procesos tumorales cancerosos. Escoliosis dorsal. Rara. Simula una neumonía o bronquitis con fiebre. Pleuritis. Es rara, pero se da por brote, simula una neumonía o bronquitis con fiebre. Muy común en los hospitales. Causante de muerte súbita en niños. Causante de metástasis cuando hay procesos tumorales cancerosos.**
730.	**PLEURA**		**Pleura - Pleura del mismo lado**	**Pseudomonas aeruginosa**	**B**	**Ocasional**
731.	**PLEURA**		**PLEURA -- Apéndice**	**Staphylococcus aure**	**B**	**Cuando se asocia con Pericardio-Pericardioes grave**

				us coagu +		
732.	PLEURA		Pleura – pleura ipsilateral		B. A	P. Aerugonosa
733.	PLEURA 	Costado bajo axila. Bilateral o unilateral	Pleura - Peritoneo (Colon, cuad. Sup. Izq.)		ROE	Reserv. Bacterias. Dos pares pleura-pleura/ peritoneo –peritoneo (4 imanes) Raro
734.	PLEURA 		Pleura -- Higado	Orthohepadnavirus, Hepatitis B (viral ADN)	V	
735.	PLEURA 		Pleura-Esternón	Streptococcus Mutans o angis	B	CARIES
736.	PLEURA DERECHA	Pulmón por atrás	Pleura – Pulmón derecho	Eipstein Barr		Eipstein Barr
737.	PLEURA DERECHA		Pleura derecha -- Hígado	Orthohepadna	V	Hepatitis B. Única hepatitis viral de ADN. (Cambio cepillo).

				virus		Chequeo familiar. Cuando hay Sarcoma de Kaposi, no es VIH. Fatiga.
738.	PLEXO AXILAR 		Plexo axilar -- Plexo axilar	Papiloma Virus	Vi	Verruga
739.	PLEXO BRAQUIAL		Plexo Braquial – Codo Ipsilateral	Mycobacterium Leprae		
740.	PLEXO BRAQUIAL		Plexo Braquial – Plexo Braquial	Streptococcus A.	B	Abrir percepción.
741.	PLEXO CERVICAL		Plexo Cervical-Deltoides	Balantadium Tifo		Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retensión de líquido, inflamación (edema). Convulsiones, epilepsia.
742.	PLEXO CERVICAL	Entre la clavicula y el cuello	Plexo Cervical-Supraespinoso	Mycobacterium Avium	B	

743.	**PLEXO CERVICAL**		**Plexo Cervical - Plexo Cervical**	**Streptococcus Faecalis**	**B ó E M**	**Para desbloquear a pacientes y terapeuta. Se transmite por alimentos, aceites y vinos. Afecta extremidades superiores y cuello. Se introduce en el cordón medular y lesiona médula pudiendo causar cuadriplejia. Falsa esclerosis múltiple. Insomnio. Pasa al pulmón. Produce aliento fétido. Esclerosis múltiple falsa, se infiltra en el cordón medular y la lesina, produciendo cuadraplegia. Afecta extremidades superiores y cuello. Cualquier inflamación del plexo cervical. Puede dar falsa esclerosis múltiple. Se infiltra en el cordón medular y lesiona produciendo cuadriplejía. Se transmite por heces. Pánico.**
744.	**PLEXO CERVICAL**	**Entre la clavicula y el cuello**	**PLEXO CERVICAL -- Sacro**			**Acido úrico, gota**
745.	**PLEXO CERVICAL**	**Entre la clavicula y el cuello**	**PLEXO CERVICAL -- Utero**		**E**	**Infecciones vaginales**

						
746.	**PLEXO CERVICAL** 	**A los lados de la 2ª dorsal Entre la clavicula y el cuello**	**PLEXO CERVICAL -- Bulbo raquideo**	**Serratia fonticola**	**B**	**Se encuentran en el agua, asociada a la herida y del tracto respiratorio especímenes**
747.	**PLEXO DORSAL**	**Dorsal 3ª**	**Plexo dorsal – Lumbo sacro**		**E**	**Enuresis nocturna**
748.	**PLEXO DORSAL**	**Dorsal 3ª**	**Plexo dorsal -- Plexo dorsal**	**Adeno virus**	**Virus**	
749.	**PLEXO LUMBAR** 	**Lumbo - Sacro,(hueso pélvico) .Desde 4ªlumbar.Fosa iliaca protegida por la nalga**	**Plexo Lumbar - Plexo Lumbar**	**Enterococcus faecalis**	**B**	**Diarrea pestosa, puede haber sangrado rectal. Tuvo digestivo afectado.**

750.	**PLEXO LUMBO-SACRAL** 	**Lumbo - Sacro, (hueso pélvico) Fosa iliaca protegida por la nalga**	**Plexo lumbo-sacral— plexo lumbo-sacral**		**B**	**Enterococus feacalis, psuedomona Aureoginosa.**
751.	**PLEXO MUÑECA** 		**Plexo muñeca – Plexo M uñeca.**	**Herpes V cito megalovirus**	**V**	**Esclerosis multiple.**
752.	**PLEXO RODILLA**		**Plexo Rodilla - Plexo Rodilla**	**Poliomielitis**	**V**	
753.	**PLEXO RODILLA** 	**Laterales de rodilla**	**Plexo Rodilla - Plexo rodilla**	**Polio virus**	**Virus**	**Poliomielitis**
754.	**PLEXO TOBILLO**		**Plexo tobillo -- Tobillo**	**blastomicosis**	**H**	
755.	**PLEXO TOBILLO**		**Plexo tobillo -- Plexo tobillo**	**Herpes 4 Epstein Barr virus**	**V**	

						
756.	**PLIEGUE DEL BRAZO** 	**En el pliegue del brazo hacia afuera**	**Pliegue del brazo- Pliegue del brazo.**			**INFLAMACION DE LAS ANGINAS**
757.	**POLÍGONO DE WILLIS**	**Se ubica casi En el temporal atrás de sieno Atrás de quiasma**	**Polígono de Willis -- Polígono de Willis**	**Reo Virus, Poliomavirus**	**V**	**Viruela ovina. Nódulo de los ordeñadores. Afecta la visión, dolor de cabeza y equilibrio. Gastroenteritis y diarreas infantiles.Puede dañar tambien la vista y sobre todo a los dos ojos de forma simultánea. Todos los ciegos tienen VIRUELA y produce ceguera total. y al quitársela algunos pacientes recuperaan lentamente la vista. La RUBEOLA, RABIA y VARICELA PUEDEN DAÑAR LA VISTA, PERO NO DAN CEGUERA. Problemas de visión. Se activa con la luz (computadora). Agresividad extrema.**

758.	POLO		Polo - Polo	Especial	E	FELICIDAD. Equilibrio vertical, Dislexia. Tartamudeo. AFECTA EL HABLA. Daltonismo, equilibrio vertical, felicidad.
759.	POLO	Entre la frente y las sientes, linea media	POLO -- Uretra	Serratia Marcens	B	Conjuntivitis e infecciones en heridas.
760.	PÓMULO		PÓMULO -- Tiroides			
761.	PÓMULO		Pómulo - - Pómulo	Enterovirus	V	Enteritis. Dolor de cabeza, mareo, diarrea acuosa no fétida, se confunde con VIH.
762.	PÓMULO	Parte más gorda del cachete.	PÓMULO -- Riñón contralateral	Plasmodium vivaxó F.,	P	Malaria. Fibromialgia. Paludismo. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Vejiga irritable. Anemia. Hipoglucemia. Sofocos. Cefaleas. Cuadros psiquiátricos. Paludismo, Se confunde con artritis o reumatismo.
763.	POPITLEO	Hueco posterior detrás de la	Poplíteo - Poplíteo	Neumococo	B	Se manifiesta primero en tubo digestivo. Puede pasar a la cavidad pélvica o pulmonar

		rodilla				ocasionando neumonía o pulmonía. Exudado que PUEDE bajar a la cavidad pélvica o pulmomar ocasionando Neumonía o Pulmonia.
764.	POPLITEO	Pliegue rodilla, parte posterior	POPLITEO-- Región inguinal		Virus	Herpes 8.
765.	PORTA		Porta - Recto	Papiloma Virus	V	
766.	PORTA	Entre ligamento hepático y píloro	Porta- Higado	Papiloma Virus	V	
767.	PORTA		Porta- Porta	Klebsiella	B	Principal manifestación: gastritis. La segunda: fatiga crónica. Afecciones respiratorias: bronquitis, sinusitis, neumonía. Hepatitis E, diabetes gestacional (después de la semana 20) problemas pulmonares y de las caderas en embarazadas.
768.	PORTA 		Porta - Páncreas	Papiloma Virus	V	

769.	POST-HEPATICO 		Post-hepatico --Post-hepatico	Toxocara (Acaros)	P	Acaros
770.	POSTPINEAL		PostPineal -- Bulbo	QUITO		Regula el exceso de información que viene de la corteza cerebral. Parkinson verdadero (salen sin temblor). Sirve para diagnóstico y tratamiento. Checar tétanos para no equivocarse con Parkinson.
771.	POSTPINEAL	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	POSTPINEAL -- Vejiga	Cryptococcus	H	Afecta el cerebro. Se da en los cadáveres. El peor de todos. Tambien se transmite por cucarachas. Glaucoma.
772.	POSTPINEAL 	A los lados	Postpineal - cerebelo	Especial	E	VERDADERO PARKINSON. Lentitud de movimientos voluntarios, temblor, rigidez muscular.
773.	POSTPINEAL		PostPineal -- PostPineal	Xcaret		Integridad moral (que roban) Integridad de valores morales y emocionales

774.	**PREAURICULAR**	**Bilateral o del mismo lado**	**Preauricular - Preauricular**	**Neocardia Americana**	**B**	**Actinomiceto. Causa Micosis profunda Pie Madura. Crece el pie grande y presenta exudado como baba de nopal. Deforma el hueso y la extremidad. Común en climas cálidos. Tratamiento farmac. Es con sulfas. Parálisis facial del 7º par craneal. Por aves. Dolor de oídos por agua o diferencial de presion.Tinitus.Hiperacusia. Vertigo.Lastima la mandibula. SINDROME DE MERNIER afecta oido y articulaciones. Dolor de oidos o sordera, tínitus, por agua o diferencia de presión. Se transmite por animales salvajes o de cacería. Neocardia americana. Cadenas musculares de mandibula.**
775.	**PREAURICULAR**	**Delante de la oreja**	**Preauricular- Temporo occipital**	**Gripe Aviar**	**V**	

776.	PREAUREICULAR		Preauricular - Vejiga	Criptococcus Neoformans	H	Infecta el SNC, da convulsiones, dolor de cabeza, encefalitis, edema .Es mortal y ataca a inmunodeficientes. Checar lengua. Erupción cutanea, sudoración excesiva por la noche, pérdida de peso, fiebre, dolor de cabeza y huesos.
777.	PREPINEAL	Antes de la Pineal (En lo mas alto de la cabeza)	Prepineal-Vejiga	Cryptococco	H	Afecta el cerebro. Se relaciona con inmunodeprimidos. Suele comenzar con una meningoencefalitis, afectación cutanea.
778.	PREPINEAL		Prepineal-Prepineal	Cryptococco	H	Excita cualquier problema en cerebro. Afecta a ojos. Glaucoma. Afecta el cerebro. A veces prepineal-vejiga.
779.	PREPINEAL		PREPINEAL -- Bulbo raquideo			Parkinson
780.	PRE-PINEAL		Prepineal- Vejiga	Cryptococco	H	Afecta el cerebro. Se da en los cadáveres. El peor de todos. Tambien se transmite por cucarachas.
781.	PREPOLO	Atrás del	AntePolo --	Aerobacte	B	Parece encefalitis. Irritabilidad. Insomnio.

		polo (Casi polo-polo) Parte anterior de los parietales	AntePolo	r aerogenes		
782.	PRESIN 	Sobre el canal auditivo	Presin -- Presin			
783.	PRIMER ORTEJÓN	Dedo gordo del pie	Primer ortejón- Primer ortejón	Tricopyton	H	Onicomicosis, tiña peris y uñas. Tiña rubrom, T. mentografhytes, tiña cloccosum. Micosis por tricophyton
784.	PRIMERA CERVICAL	Vértebra en parte superior del cuello	Primera cervical – Píloro			Paludismo
785.	PRIMERA COSTILLA	Entre esternón y	Primera costilla -- Primera	Trycophyton	Hon	Pie de atleta. Micosis en las uñas (manos) cara, cuello y orejas.

		principio de clavícula	costilla		go	Mal olor de pies, boca y axila. Dolor de espalda.
786.	PROSTATA		Próstata - Próstata	Disfunción	D. G.	Disfunción de la Próstata. Ayuda al control de esfínteres.
787.	PRÓSTATA		Próstata- - Recto	Verdadero Papiloma virus	Virus	Papiloma Humano Verdadero. Condilomas y verrugas en pene y escroto. Com M. Leprae nos da miomas o quistes. Pseudomona Aureginosa, Verrugas vaginales
788.	PROSTATA	Entre el sexo testículos y el ano Separando las piernas	Próstata-Recto(Útero-Recto)(Vagina-Recto)	Verdadero papiloma virus	V	Condilomas y verrugas en vagina y pene. Con leprae miomas o quistes.
789.	PUDENDO		Pudendo - Articulaciones	Especial	E	Reumatismo

790.	PUDENDO		Pudendo - Pudendo	Paramocivirus o Parotiditis o Paperas	V	Paperas, afecta testículos y vejiga. Causa Infertilidad. Parotiditis. Paperas, Afecta testículos (orquitis) (aforitos del ovario) y vejiga. Puede alterar irreversiblemente la producción de semen en los niños. Asociado con Parótida- Parótida verdadero Síndrome de Schögren. Infertilidad en hombres (Destruye el conducto espermático).
791.	PULGAR 	Dedo pulgar en manos	Pulgar -- Pulgar		H	
792.	PULMON		Pulmones-- Suprarrenales	P. Aeruginosa	B	ASMA ALERGICA, Bronquitis
793.	PULMON		Pulmón - Pulmón	Disfunción	D	CULPABILIDAD: Culpa extrema. Disfunción pulmonar.
794.	PULMÓN		PULMÓN -- Corazón			Tristeza (Kado)
795.	PULMÓN		Pulmón - - Riñón izquierdo	Puebla		

796.	**PULMON** 	**Interior del torax, todo el frente**	**Pulmón - Timo**	**Disfuncion y Especial**		**Genera calor en el pulmón. Colocar ambos polos en un solo pulmón (negativo arriba). Funcional. Para tos. El par normal en los dos pulmones y en el TIMO uno positivo.**
797.	**PULSO RADIAL** 	**En el punto de toma del pulso**	**Pulso-Pulso**	**Especial**	**E**	**Presión arterial**
798.	**PUNTA DE PANCREAS**	**En la línea axilar en linea por encima del ombligo**	**Punta de páncreas - Riñón izq.**	**Especial**	**E**	**Intoxicación por arsénico. El cabello se para como puercoespín. Pelos de punta**
799.	**PUNTA DE PÁNCREAS**	**En la línea axilar en linea por encima del ombligo**	**PUNTA DE PÁNCREAS -- Bazo**	**VPH ó Herpes 7**	**Virus**	**Verruga común (de la bruja). Impactar y luego quemar verrugas. Papiloma**
800.	**PUNTA DE PANCREAS**		**Punta de páncreas - Suprailiaco**	**Rosácea Púrpúra**		**Rosácea púrpura. Inflamación de las mejillas, la nariz, la barbilla, la frente o los párpados que puede aparecer como enrojecimiento, vasos sanguineos**

						**prominentes similares a una araña, inflamación o erupciones en la piel parecidas al acné. SE RELACIONA CON CITOMEGALOVIRUS Y RUBEOLO.**
801.	**PUNTO ALCALINO**	**En cualquier tumor, mioma o quiste**	**Zona lesionada - Escápula**	**Punto Alcalino**	**E**	**Principalmente tumores, miomas, fibromas y quistes. EN MAMAS NO SE COLOCAN IMANES MAS DE 10 MINUTOS.**
802.	**PUNTO TRAUMA**		**Organo afectado - Riñón del mismo lado**			**Se presenta con cualquier órgano que en ese momento presente dolor y/o inflamación**
803.	**QUIASMA**	**Antes de la oreja más atrás de sien. Casi en temporal.**	**Quiasma - Quiasma**	**Especial Orf Virus Luciana**	**E o V**	**PROBLEMAS DE VISION; Regula el flujo linfático del organismo. EDEMAS severos de brazos y piernas. Vista cansada. Todos los equilibrios o Problemas de visión.**
804.	**RADIO**	**Entre codo y muñeca, lado del pulgar(Bilateral)**	**Radio - Radio**	**Microsporum. Malassezia furfur o Microsporum canni**	**H**	**Boca, oído, ojo, nariz. Micosis. Produce caspa. Puede producir glaucoma. Después de quitar micosis, impactar codo-codo. Ganglión en muñeca. Se va a los huesos y tejidos profundos. Dermatomicosis. Boca, oído, ojo, nariz. Produce caspa. Puede**

				s		producir glaucoma. Tiña de cabeza en niños. En adultos sólo en casos de inmunodeficiencia. Después de quitar micosis impactar codo-codo
805.	RAMA ISQUIÓN 	Isquion hacia fuera, cadera línea bolsillo Lateral isquión en pliegue nalga con muslo	Rama Isquión - Rama Isquión	Streptococcus C	B	Infecciones respiratorias, diarrea, infecciones de la piel. Transmite por yema de huevo crudo. Puede estrechar el tubo digestivo provocando obstrucción intestinal del transverso. Diverticulos.Afecta a cadera. Infección de piel. Amigdalitis e impétigo. Afecta a la cadera y tubo y órganos digestivos. Puede estrechar el tubo digestivo provocando obstrucción intestinal del cólon transverso. Divertículos. Se transmite por yema de huevos crudos
806.	RAMA MANDÍBULAR		Rama madibula – rama de la mandibula lateral	Estafilococo epidermis		
807.	RAMA MANDÍBULAR	Bilateral. Arriba del Angulo. Debajo de la sien, sobre	Rama mandíbular - Rama mandíbular	Estafilococo epidermis	B	Problemas de piel en la cara, junto con perirrenal/perirrenal. Se confunde con psoriasis, SARNA, ETC. Parte de la flora normal de la piel. Responsable de

		la mandíbula superior, donde se dobla.(Debajo del lobulo de la oreja)				infecciones cutáneas cuando la flora se desequilibra.
808.	RECTO	Entre huesos pélvicos en vertical, abajo coxis	Recto-Timo	VIH 1 (SIDA)	V	VIH (1). Sin efectos de Sida. Polaridad invertida no es SIDA. Escherichia colli en el timo y viron de ADN en el recto. Asociada con un parásito destruye el timo y no es curable.Polaridad invertida no es SIDA.Escherichia colli en el timo y viron de ADN en el recto. Asociada con un párasito destruye el timo y no es curable.
809.	RECTO		Recto-Ano	Especial	E	Diarreas disfuncionales Diarreas por disfuncion del Sistema Nervioso
810.	RECTO 	VERTICAL. Abajo del coxis Entre huesos pélvicos en vertical, abajo coxis	Recto - Recto	Pseudomona aeruginosa o BSR 40 SV40.	B	Se cree que origina la metástasis. Complica el postoperatorio. Checar suprarrenal izq.-pulmón izq. Tuberculosis. Puede irse al oído. Causa metástasis. Complica el postoperatorio.Checar suprarrenal izdo.-pulmón izdo.

811.	RETRO AXILAR 	Tambien infraaxilar	Retro axilar-Retro axilar	Streptococcus G	B	Problemas de piel. (Psoriasis con Streptococcus A) Problemas de piel. Psoriasis con Estreptococo A. Síntomas en la axila o en el cuello.
812.	RETRO HEPATICO 	Parte trasera del hígado	Retro hepático – Riñon Derecho			Toxcara, acaros.
813.	RETRO-HEPÁTICO		RETRO-HEPÁTICO -- riñón	Intoxicación x teflón	E	
814.	RETRO-HEPÁTICO	Parte trasera del hígado(En horizontal).Posthepatico-Posthepatico	Retrohepático - Retrohepático	Toxicara Canis(Como sarna).Ácaros	P	Por pelo de animales, fiebre terciaria, vómito, obstrucción laringea.Problemas piel y pelo (se confunde con psoriasis). Cirrosis hepática. ALERGIAS
815.	RETROMASTOIDEO	Detrás de mastoides	Retromastoideo-Retromastoideo	Cisticercosis	P	Cisticercosis. Principal causa de convulsiones después de los 20 años.

						
816.	RETRONASAL	Angulo formado por la aleta nasal y el maxilar superior	Retronasal -- Retronasal	Aspergillus Fumigatus	H	
817.	RETROTENSOR DE LA FASCIALATA 		Retrotensor de la facualata - Pectoral			Verruguitas
818.	RETROTENSOR FASCIA LATA	Paralelo al ciático	Retrotensor Fascia Lata -- Retrotensor Fascia Lata	NUEVO. GOIZ. BIO	V	Produce las verrugitas pequeñas de debajo del ojo (verrugita-verrugita).
819.	RIÑON		Riñon -- Uretero		E	Colicos.
820.	RIÑON		Riñon – escapula ipsilatera		E	Cono de tenista.

			l			
821.	RIÑON		Riñon -- Riñon unilateral			Inmunocompetencia.
822.	RIÑON		Riñon – Cuerpo de Pancreas		H	Mocor, liquen plano.
823.	RIÑON		Riñon -- Mastoides		E	Tinitus, ruidos en los oidos.
824.	RIÑON		Riñón - Cápsula Renal			VERDADERO ASMA Especifico del VIH, produce disfunción renal y NO PRESENTA SÍNTOMAS EXCEPTO URINARIOS. Cuando hay desintegración celular.
825.	RIÑON		Riñón der. Vesícula	Catarro común	V	Cauado por una gran variedadad de virus o bacterias
826.	RIÑON		Riñón Izq.- Duodeno	Chlamydia Trachomatis	B	Infertilidad. Afecta el sistema de coagulación de la sangre produciendo inflamciones genitales, conjuntivales, intestinales, respiratorias. Además puede causar uretritis, epidermitis, proctitis, conjuntivitis, cervicitis, endometritis, perihepatitis. Carnosidad delante del ojo cuando se relaciona con enterovirus.

827.	**RIÑON**		**Riñon bilateral**	**Chlostridium tetanie**		
828.	**RIÑON**		**Riñón der.- Higado**	**Cirrosis Hepática**		**Diferente origines (amiba, alcohol, trauma, toxina) Se confunde con enfermedad perihepática. Cirrosis hepática falsa es Morganella. Cirrosis por toxicos y medicinas.**
829.	**RIÑON**		**Riñón - Riñón**	**Clostridium tetanie. Gripe A, Virus del Nilo**	**B**	**Edemas, confusión mental, fiebre, catarro agudo. Produce metástasis. Tetanos. Parkinson. Contracturas musculares.En el cerebro convulsiones. Produce toxina que puede llevar a la muerte. Dolor lumbar. Hipertensión. Confusión mental, fiebre, catarro agudo.Cansancio.Ulcera gastroduodenal. Un riñón enfermo sube las transaminasas. Piquetes o mordidas de animales venenosos. Metástasis con pseudomona.Temblores con cerebelo-cerebelo. EDEMAS. Tétanos. Convulsiones en cerebro. Edemas, confusión mental. Si toxinas llegan al cerebro peligro de**

						muerte. Contracturas musculares. Problemas nuerologicos. Recaidas pot-curacion del Ebola.
830.	**RIÑON**		**Riñón-Sacro contralateral**	**Disfunción intestinal**		**Disfunción intestinal. Ruidos intestinales, gases, flatulencias**
831.	**RIÑON**		**Riñón sup.- Riñón inferior**	**Especial**	**E**	**Inmunocompetencia. Colocar ambos polos en el mismo riñón, negativo arriba**
832.	**RIÑON**		**Riñón Der.- Paratiroides**	**Especial Goiz**	**E**	**Trastornos del Sistema Nerviso, Respiratorio y Urinario.**
833.	**RIÑON**		**Riñón der.- Conducto de vesícula**	**Espiroqueta**	**B**	**Producen falsa diabetes. Desactivan la producción de insulina. Se debe recorrer todo el conducto para descartar que está infectado**
834.	**RIÑON**		**Riñón-Deltoides**	**Leismanía**	**P**	**Manifestaciones cutáneas importantes, acné duro, forúnculos. Problemas de motricidad. Crisis epileptoide. Deformaciones.**
835.	**RIÑON**	**Costillas falsas**	**Riñón - Pómulo contralat.**	**Plasmodium Vivex**	**P**	**Paludismo, malaria. Gralmente pómulo izq. Fibromialgia (dolor articular) Se confunde con artritis o reumatismo. Sofocos**

836.	**RIÑON**		**Riñón der-- Uretra**	**Providencia Stuartti**	**B**	**Fiebre, taquicardia, hipotensión, orina púrpura. En personas con catéter. Septisemia.**
837.	**RIÑON**	**Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón.(Derecho Izquierdo o ambos) Preferente izq.(A veces contra lateral)**	**Riñón-Cap.Renal**	**Reservorio , Especial y disfunción**	**R**	**Reservorio VIH y otros.Testar los dos riñones. Disfunción renal. No presenta síntomas excepto urinarios.**
838.	**RIÑON**	**A veces uréter-riñon.Chequear los dos urétereres o riñones.**	**Riñon-uretéro (mismo lado)**	**Virus Herpes 4**	**E**	**Cólicos nefríticos o menstruales. Cálculos renales.**
839.	**RIÑON**		**Riñon -- Gluteo**			
840.	**RIÑÓN**		**RIÑÓN -- Escápula m.l.**			**Codo de Tenista**
841.	**RIÑÓN**	**(Bilateral)**	**RIÑÓN -- Riñón inferior**			**Inmunodeficiencia**
842.	**RIÑÓN**		**RIÑÓN -- Uretero lateral**	**Machín**		**A veces Uretero-riñón. Checar los dos ureteres y los dos riñones. Herpe (4).**

						Cólicos nefríticos o cálculos, arenillas y en la mujer cólicos menstruales.
843.	**RIÑÓN**		**RIÑÓN -- Sacro contralateral**	**Olazo**	**E**	**Disfunción intestinal, pereza. Ruidos intestinales, gases y flatulencias**
844.	**RIÑÓN**		**RIÑÓN -- Pómulo Contralateral**	**Plasmodium Vivax o F.**	**Pa**	**Paludismo, Malaria. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Fibromialgia. Sofocos. Se confunde con artritis o reumatismo.Generalmente en el pómulo izdo.**
845.	**RIÑON** 		**Riñon – Ojo Izquierdo**			**Asma verdadero.**
846.	**RIÑON** 		**Riñón der.- Duodeno**	**Diabetes Mellitus Verdadera**		**Verdadera diabetes. No hay producción de insulina. Deficiencia del páncreas en producir insulina que es la que controla el paso de la glucosa a las celulas**
847.	**RIÑON**		**Riñón Izq.- Conducto de páncreas**	**Espiroqueta**	**B**	**Producen falsa diabetes. Desactivan la producción de insulina. Se debe recorrer todo el conducto para descartar que está infectado**

						
848.	**RIÑÓN** 		**RIÑÓN -- Deltoides**	**Leishmanía**	**P**	**Crecimiento exagerado de las uñas, ganglios infartados, alopecias características en zonas del cuerpo como orejas y alrededor de los ojos y delgadez a pesar de comer con apetito y regularidad.**
849.	**RIÑÓN (-)** 		**RIÑÓN -- Riñón (+)**	**Clostridium Tetanicus**	**Bó Spi**	**Tetanos. En el cerebro convulsiones. Produce toxina que puede llevar a la muerte. Dolor lumbar. Hipertensión. Confusión mental, fiebre, catarro agudo, confusión mental. Cansancio. Piquetes o mordidas de animales venenosos. Metastasis con pseudomona. Temblores con cerebelo-cerebelo. Confusión mentla. Bajar la fiebre los 2 son negativos.**
850.	**RIÑÓN DERECHO**		**RIÑÓN DERECHO -- Duodeno**			**Diabetes mellitus**
851.	**RIÑÓN DERECHO**		**RIÑÓN DERECHO -- Uretra**	**Providence Stuar**	**Ba**	

				ti		
852.	RIÑÓN IZQUIERDO		RIÑÓN IZQUIERDO -- Mastoides			Tinitus (Ruidos en oídos)
853.	RIÑÓN IZQUIERDO		RIÑÓN IZQUIERDO -- Conducto del Páncreas	Espiroqueta	Bacteria	
854.	RIÑÓN IZQUIERDO 	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado izquierdo	Riñón izq. Cápsula renal izq.		R	Se puede esconder el VIH. Produce disfunción renal y provoca síndromes relacionados con la función renal
855.	RIÑÓN(-)		Riñón(-) - Riñón(-)			Alivio (Bajar la fiebre)
856.	RIÑONES	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna (Bilateral)	RIÑONES -- Interiliaco	Congreso		
857.	RODILLA		Rodilla -- Pineal			Rodilla dura.
858.	RODILLA		Rodilla -- hueco Popliteo	Mycobacterium	B	

				Leprae		
859.	RODILLA		Rodilla -- herco Popliteo IZq	Mycobacteriun Leprae	B	
860.	RODILLA		Rodilla -- Rodilla		E	Dolor de rodilla
861.	RODILLA 	Flexión muslo con la pierna, lado anterior	Rodilla – Rodilla		E	Dolor en rodilla
862.	RODILLA INTERNA 		Rodilla interna – Rodilla interna.	Mycodacterium tuberculosis	B	
863.	ROTULA 	Flexión Pierna, lado anterior, hueso rotación	Rotula - Rotula	Staphylococcus Dorado (+)	B	Nanobacteria. Miedo. Ansiedad.
864.	SACO DE DOUGLAS	Vena interna de la pierna. (Al lado válvula	SACO DE DOUGLAS --Vena femoral	Norwalk. Normaviruss	Vi	Quiste ovárico, problemas inflamatorios del lado derecho de la pelvis. Apendicitis. Inflama los ganglios

		ileocecal) Lado derecho de sacro, sobre glúteo				intestinales Gastroenteritis. Síndrome agudo respiratorio. Afecta toda la cavidad pélvica. Comezón en ano. Asociado con hongos o bacterias puede ser mortal.
865.	SACO DE DOUGLAS (FEMORAL) 	MISMO LADO. Sacro iliaco central por atrás y vena interna de la pierna derecha. (Al lado v. ileocecal)	Saco de Douglas - Nervio inguinal	Norwalk	V	Afecta toda la cavidad pélvica. Asociado con hongos o bacterias puede ser mortal. Asociado con Pneumocystis Carini (condral) da síndrome respiratorio agudo. Comezón en ano. Gastroenteritis. Síndrome agudo respiratorio. Por mariscos crudos de concha. Síntomas: náuseas vómitos y retortijones estomacales.
866.	SACRO		SACRO -- Riñón contralateral			Disfunción intestinal
867.	SACRO		SACRO -- Cervical			Disfunción Parasimpático
868.	SACRO	.	SACRO -- Útero			Endometriosis
869.	SACRO		Sacro - Bazo		RU	Reservorio Universal
870.	SACRO		Sacro-Coxis	Especial	E	Hemorroides y varices
871.	SACRO	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	SACRO -- Sacro	Proteus Mirabillis	B	Produce irritación, infección, degeneración de la cola de caballo. Infertilidad, problemas musculares en articulaciones.

						Insuficiencia renal. Intolerancia a la lactosa Dolor rodillas y pelvis. Debilidad muscular. Parálisis y parestesias. Inflamación órganos sexuales. Infertilidad. Problemas musculares en movimientos y articulaciones miembros inferiores. Lumbalgia crónica. Chevcar mediastino-mediastino, costal-costal, capsula renal DCHA-RIÑÓN IZDO.
872.	**SACRO**	**Entre las nalgas. Arriba del coxis.**	**SACRO - - Vejiga**	**Streptococcus G**	**B**	**Problemas de piel a veces con costra.**
873.	**SACRO**		**Sacro - Vejiga**	**Streptococcus G**	**B**	
874.	**SACRO** 	**Entre las nalgas. Arriba del coxis.**	**SACRO - - Ciátiaco**			**Calambres piernas**

875.	SACRO 	Entre las nalgas. Arriba del coxis.En vertical.	Sacro-Interiliaco	Proteus mirabillis	B	Dolor de rodillas y pelvis. Debilidad muscular. Infección, irritación y lesión de la cola de caballo. Parálisis y parestesias. Inflamación de los órganos sexuales. Infertilidad. Problemas musculares en movimientos y articulaciones de miembros inferiores. Lumbalgia crónica. Checar mediastino-mediastino, costal-costal, cápsula renal-caps.renal.
876.	SACRO 	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	SACRO - - Plexo cervical			Acido úrico, gota
877.	SEMIMEMBRANOSO	Semitendinoso. Músculo. (Tres dedos por encima del popliteo).	Semimembranoso - Semimembranoso			Lumbalgia, Parkinson EPILEPSIA
878.	SENO AURICULO VENTRICULAR	Parte interna de tetilla izq.(En corazó	Seno Auriculo Ventricular - Riñón Izquierd	Secuela de la Rubeola virus	Vó E	Disfunciones cardiacas. TAQUICARDIAS Y ARRITMIAS. El virus se mete en los nervios del SAV. Cansancio.

		n)	o			Chequear tambien Timo-Parietal.
879.	SENO ESFENIODAL		Seno esfenoidal -- Seno esfenoidal		V	Sibucitis viral. Sinusitis
880.	SENO ETMIODAL	Hueso debajo orificios de la nariz	Seno etmiodal -- Seno etmiodal		V	Sinusitis viral.
881.	SENO FRONTAL	Arriba de la ceja	Seno frontal - Seno frontal	Sinusitis frontal	V	Rinovirus. Provoca rinitis viral. Sinusitis. Infección y congestión de los senos paranasales, puede deberse a diversas causas como son: infección en vías respiratorias altas, fractura de huesos, sistema inmunológico deprimido.

882.	SENO NASAL		Seno nasal— seno nasal		V	Sinusitis viral
883.	SENO PARANASAL	Abajo ojos, hacia afuera, entre pómulo y nariz (Bilateral)	Seno paranasal -- Seno paranasal		Virus	Sinusitis nasal. Sinusitis maxilar paranasal
884.	SIEN	Al lado del ojo	SIEN -- Suprarrenal			Hipertensión, Especial de
885.	SIEN	Al lado del ojo	Sien - Sien		E	Microcirculación cerebral, Hipertensión. Irrigación sanguínea cerebral y pulmonar. Enfisema es la consecuencia de la asociación de este par con el Microbacterium Leprae. Hipertensión. Dolor de cabeza junto a temporal-temporal, o parietal-parietal. Decaimiento. Microcirculación cerebro.
886.	SIEN	Al lado del ojo	SIEN -- Riñón			Hipertensión, Especial de
887.	SIEN	Al lado del ojo	SIEN -- Bulbo raquídeo			Hipertensión, Especial de

888.	**SIGMOIDES**		**Sigmoides- Nervio inguinal izq.**	**Shigella**	**B**	**Problemas intestinales Diarrea, fiebre, nauseas, vómitos. Heces con sangre, moco o pus. Convulsiones en niños y artritis**
889.	**SIGMOIDES** 	**Izquierda y abajo del epiplón. Fosa iliaca izquierda, abajo epiplon**	**Sigmoides - Recto**	**VIRUS BSU-40 SV40**	**V**	**Se presenta en mujeres que tienen diagnosticado el virus de papiloma humano, Para quitar miomas o tumores en ovarios. Se transmite por vacunación antipolio. Puede producir trastornos digestivos (diarreas) y de los órganos sexuales. Lumbago*. Prurito rectal. Hemorroides. EL* 80% de estudios de papiloma están equivocados (Se confunde). Altamente cancerigeno con asociacion. Se transmite por vacunación antipolio. Puede producir trnstornos digestivos (diarrea) y de lso órganos sexuales. En el 80% de estudios de papiloma están equeivocados (se confunde) altamente**

						cancerígeno con asociación.
890.	**SUBCLAVIA**	**Punto medio debajo de clavícula (Bilateral)**	**Subclavia - Subclavia**	**Bacilo difteroide o Bacilo diftérico o Corynebacterium Diphtheriae**	**B**	**Manifestación laríngeo-traqueal o traqueo- bronquiales Tos crónica. Edema generalizado. Inflama arterias (Obstrucción coronaria por exceso de colesterol) y sistema linfático. Afecta a todo el sistema. A veces sale líquido del cuerpo (Piel). Hodgkin. Bocio. Producido por lácteos.buscar Quiasma/Quiasma. Coksackie virus.**
891.	**SUBCLAVIA** 	**Abajo del punto medio clavicular**	**Subclavia- Esófago**	**Streptococo A Pyogenes**	**B**	**Problemas de piel. Paratífico.**
892.	**SUBDIAFRAGMA**		**Subdiafragma- Riñón lateral**			**DEL MISMO LADO**
893.	**SUBDIAFRAGMA**	**En la parte inferior del diafragma**	**Subdiafragma- Subdiafragma**	**Cisticerco**	**P o R U**	**Crisis convulsivas. Frecuente, buscar Cisticercos. Larva de tenia al cerebro. Es la larva de la tenia, y no solo se encuentra en la carne de cerdo, también puede estar**

						en frutas como la fresa, lechuga, etc. por eso hay que lavar y desinfectarlas. La tenia adulta (en intestino delgado) es ombligo (-)o sacro(-)con riñón izq.(+).
894.	SUELO PELVICO	Como pudendo	Suelo pelvico -- Suelo pelvico	CHIE		Reservorio universal. Bilateral. Horizontal.
895.	SUPRA EMPEINE	Empeine, arriba de tibia	Supra empeine-Infratibial	Staphylococcus Epidermis	B	Problemas de la Piel
896.	SUPRACILIAR	Sobre el Intercilia r parte baja centro de la frente	Supraciliar - Bulbo raquídeo	Punto de crecimiento.	E	Punto de crecimiento. Puede haber problemas psicológicos. Malas noticias. Sofrológicos. Autocrítica. Inconformidad consigo mismo (integridad corporal). Es el área de la glándula de crecimiento. En los jóvenes puede inhibir este e inclusive generar enanismo. Aborto o embarazo no

						deseado. Si están mutilados, se sufre y se altera. Acromegalia. Aceptacion del yo (de uno mismo). Regula autoestima. Integridad corporal, perdidaqs, anclaje apego especial por alguien, baja autoestima, complejos, problemas de crecimiento.
897.	**SUPRAESCAPULAR** 		**Supraes capular – supraesc apular.**	**HTLV**		
898.	**SUPRAESPINOSO**	**Músculo en el hombro, debajo del acromio**	**Supraes pinoso-Cerebelo**	**Neisseria Catarralis**	**B**	**Mononucleosis. Catarro común. Si se combina con gonorrea, (se caen los dientes), gingivitis y otitis. Se confunde con sinusitis. Sangrado de nariz.**
899.	**SUPRA-ESPINOSO**	**Sobre el trapecio (bilateral)**	**Supraes pinoso - Supraes pinoso**	**Mycobacterium tuberculoso**	**B**	**Alteraciones psicológicas. Por lácteos o personas. Vaginitis, úlceras rectales y piel. Tuberculosis. Bacilo de Koch. Produce cálculos renales y vesiculares. En algunas ocasiones es el factor de malignidad en caso de presentarse el**

						fenómeno tumoral. Abscesos en el cuerpo. Sangrados bucales. Se dan abscesos en el cuerpo. Quitar todos los lácteos x una semana
900.	**SUPRA-HEPÁTICO** 	**A la altura de la mama. Horizontal(- +)**	**Suprahep.- Suprahep.**	**Clostridium malignum**	**B**	**Factor de malignidad para cáncer de mama lado derecho. Cáncer falso. Afecta diversos órganos destruyéndolos. Hígado, pulmón. Insuficiencia respiratoria. Afecta diversos órganos. Hígado, pulmón (Lo destroza). Insuficiencia respiratoria. Oclusión arterial.**
901.	**SUPRANALGA** 	**Arriba de la nalga del mismo lado, Vertical**	**Supranalga- Supranalga**	**Staquibotrix**	**H**	
902.	**SUPRANALGA IZQUIERDA**		**Supramanga izquierda -- suprama lga izquierda**			**Virus indefinido**
903.	**SUPRAPOPITLEO**		**Suprapopítleo- Suprapopítleo**	**Gusano Nematodo**		**Provoca triquinosis (sintomas gastrointestinales, diarrea, dolor muscular y articular)**

						**Anisakis, Ascariasis, Filariasis, Toxocariasis. Calambres en los pies.**
904.	**SUPRAPUBICO**		**Suprapubico -- Cervical 5**	**Staphylococcus aureus cuagulosa +**	**B**	
905.	**SUPRAPÚBICO** 	**Arriba del pubis. Hueso debajo de la vejiga. Entre vejiga y pubis.**	**Suprapúbico - Suprapúbico**	**HTLV3**	**V**	**Retrovirus. Prurito, comezón en zona genital. Dolor de espalda baja. Lentivirus RNA no patógeno. Raro. En algunas personas ocasiona leucemia**
906.	**SUPRARRENAL**		**Suprarrenal - Suprarrenal**	**Disfunción suprarrenal.**	**D. G.**	**Regula sistema nervioso. Mal de Addison con edema Gral.. Fatiga crónica. Incapacidad de respuesta a inflamaciones. Dolores en los senos. Paciente que ha tenido trauma o accidente. Problemas de climaterio, regula concierto hormonal, produce corticoides, epinefrina, noradrenalina y adrenalina. Regula sistema nervioso. Mal**

						de Addison con edema general. Fatiga crónica. Inflamaciones sin control. Soberbia disfunción suprarrenal.
907.	**SUPRARRENAL**		**Suprarrenal - Timo**	**Especial**	**E**	**ALERGIAS RESPIRATORIAS**
908.	**SUPRARRENAL**		**Suprarrenal -- Cardias**	**Estreptococo Beta Hemolitico o Agalactiae**	**E**	
909.	**SUPRARRENAL**	**Sobre la columna al centro del tórax (punto del sujetador)**	**Suprarrenal - Recto**	**Leptospira. Acaro. (Se comporta como parasito)**	**P**	**Moco de animales domésticos. Parecido a la sarna. Problemas tubo digestivo (inflamación), vía aéreas y mucosas. Gases rectales exagerados. Meteorismo constante. Parecida a la sarna. Problemas tuvo digestivo (inflamación), vía aéreas y mucosas. Gases rectales exagerados. Presenta fenómeno de comportamiento bipolar**
910.	**SUPRARRENAL**		**SUPRARRENAL -- Pulmón bilateral**	**Pseudomona Aeruginо**	**B**	**ASMA verdadera, Principal causa de. Quistes en pulmón. Hipertensión. Checar recto-recto.**

				sa		
911.	SUPRARRENAL		Suprarrenal - Pulmón	Pseudomona Aeruginosa	B	Principal causa de ASMA (paroxística) verdadera. Quistes en pulmon.Hipertensión. Checar recto-recto. Junto con Clostridium tetani da metástasis Tumoral
912.	SUPRARRENAL		Suprarrenal der. O izq- Pulmón mismo lado	Pseudomona aeruginosa (pleura mismo lado)	B	Problemas pulmonares. Asma parosística. ASMA VERDADERA. Principal causa de quistes en pulmón. Hipertensión. Junto con Clostridium Tetani da METASTASIS TUMORAL
913.	SUPRARRENAL		Suprarrenal - Bulbo	Adenovirus 31	V	Sintomas respiratorios e intestinales
914.	SUPRARRENAL 	En columna altura del broche sujetador. 5ª dorsal -	Suprarrenales - Todo el frente	Asma alérgico	T	Las suprarrenales no están fabricando corticoides. Dificultad respiratoria causada por la constricción de las vías respiratorias (bronquios). Es muy raro encontrarlo
915.	SUPRARRENAL 		SUPRARRENAL -- Páncreas	Paramoxyvirus Influenza e	Virus	
916.	TALLO		TALLO -- Cerebelo			Inseguridad

						
917.	**TALLO PARIETAL**		**Tallo parietal--Tallo parietal**		**D**	**Daño cráneo-encefálico**
918.	**TALON**	**Punta del hueso calcáneo en su parte de atrás**	**Talón - Talón**	**Streptococcus A Pyogenes y Guillian Barré**	**B**	**HECHICERIA: Problemas de piel. Parálisis y debilidad de los musculos respiratorios. Mareo. Fatiga. Muy contagioso. CAMBIAR CEPILLO DE DIENTES.**
919.	**TARSO**	**Parte posterior del pie compuesto de siete huesos**	**Tarso -- Tarso**			**Juanetes, problemas de pies.**
920.	**TEMPOPRAL** 		**Temporal- temporal izquierdo**		**V**	**Polioma virus**
921.	**TEMPORAL**		**Tempora**		**V**	**Hipoertension arterial**

			l-yugular			sistémica.
922.	TEMPORAL		Temporal - Bulbo Raquídeo	Corona Virus	V	
923.	TEMPORAL		Temporal der.- Cardias	Especial	E	Enfermedades prionicas. Acumulación de residuos de vacunas. Ataca el SNC. Enfermedades neurodegenertivas. Afecta piel y pelo. Falsos sarampiones. Origina enfermedades como el mal de las vacas locas. Priones, enfermedades al SNC, (EET) encefalopatías espongiformes transmisibles.
924.	TEMPORAL		Temporal Izqdo.- Temporal Izqdo.	Poliomа	V	Transmiten roedores. Altera sueño, Trastornos del sueño. Apetito, equilibrio (área auditiva). Alteraciones psicológicas. Irritabilidad. ANOREXIA y BULIMIA.
925.	TEMPORAL	Arriba del oído(Bilateral)	Temporal Dcho. - Temporal Izq	Tifo Exantematico virus hemolítico	V	Transmitido por pulgas de roedores. Dolores cabeza, irritabilidad, nerviosismo, fiebre, migraña, confusión mental. PSICOSIS. Produce trastornos de conducta. Da positivo a reacciones febriles. Dolores musculares. Molestias a luz brillante. Agresividad. Problemas de equilibrio. Insomnio.

						Migrañas.
926.	**TEMPORAL**	**ARRIBA OREJA BILATERAL**	**Temporal - TEMPORAL**	**Tifus exantemático**		**Dolor de cabeza, irritabilidad, nerviosismo, fiebre, confusión, positivo a reacciones febríles. Se transmite por piquete de pulga. HIPERACTIVIDAD**
927.	**TEMPORAL**	**Arriba del oído**	**Temporal - Oido**		**V**	
928.	**TEMPORAL DERECHO**		**Temporal derecho -- Pericardio**	**Memoria de enfermedades**	**E**	**Memoria de resto de vacunas. Priones**
929.	**TEMPORAL DERECHO**		**Temporal derecho -- Cardias**	**WONG**		**Trata los priones o esqueletos de los Virus que son TOXICOS (los que tenían las Vacas Locas) Puede ser del lado izquierdo, pero es raro. RESERVORIO**
930.	**TEMPORAL DERECHO**		**Temporal derecho -- Temporal**	**Bonilla**		**Agresividad. Neurosis. Rabia. Disminuir excesiva agresividad extrema hacia ellos y hacia los demás (Criminales y**

			derecho			suicidas). Angustia, ansiedad, temor. Psicoemocional. (Autismo, masoquismo, sadomasoquismo). Regula la temperatura interna. Tambien para los niños. Angustia, ansiedad, temor. Regula emociones en niños hiperquinéticos o agresivos. Niños indigo.
931.	TEMPORAL IZQUIERDO		Temporal izquierdo-Hipocampo		E	Amnesia
932.	TEMPORO LATERAL	Arriba del oído mismo lado	Temporo lateral -- Temporo lateral	Mycoplasma	B	Microhemorragias cerebrales
933.	TEMPORO LATERAL		Temporal lateral - Temporo lateral ipsi/bilateral		B	Mycoplasma pneumoniae
934.	TEMPORO-OCCIPITAL	Atrás cabeza hueso saliente (Bilateral)Bilateral	Temporo ccipital - Temporo ccipital	Mycoplasma pneumoniae ó Mycobacterium tuberculos	B	Sangrados intracraneales y afecta a tiroides, hepatomegalia excesiva. Temblor esencial. Crisis de panico. Lastima los núcleos basales del cerebro. Por aves (plumas). Sangrados intracraneales y afecta

				is aviu m		a tiroides, hepatomegalia excesiva. Temblor esencial. Lastima los núcleos basales del cerebro. Se transmite por plumas de ave (almohadas). Problemas de motricidad o de conducta.
935.	TENDON TRICEPS DERECHO		Tendón tríceps derecho - Aquiles derecho		En	Sube energía vital, evita o disminuye crisis curativa
936.	TENDON TRICEPS IZQUIERDO		Tendón tríceps izquierdo - Aquiles izquierdo		E	Sube tríceps vital, evita o disminuye crisis curativa
937.	TENSOR FACIA LATA 		Tensor facial lata. -- tensor facia lata derecha			Mestruacion
938.	TENSOR FACIA LATA SUPERIOR		Tensor facial lata superior – espina		H	

			iliaca posterior			
939.	TENSOR FACIAL LATA SUPERIOR		Tensor facial lata superior – Tensor facial lata superior		H	
940.	TENSOR FACIAL LATA SUPERIOR		Tensor facial lata superior – gracilis superior		H	
941.	TENSOR FASCIA LATA	Muslo externo parte superior.	Tensor Fasc.- Tensor Fasc.	Gardnerella Vaginalis	B	Vaginitis.Picazon, olor. Flujo vaginal, sangrado, abortos, problemas vaginales. En hombre problemas uretrales. Incontinencia urinaria. Secreción maloliente y no irritante en la vagina, y los exámenes muestran secreciones homogéneas, gris claro. Infecciones vaginales, dolor de vientre, vaginitis, flujo grisáceo o blanquecino. Exudado vaginal que con KOH da olor "olor a pescado" pasajero puede detectarse
942.	TENSOR FASCIA LATA	Muslo externo parte superior	Sartorio	Músculo en parte alta anter		Deformaciones

				ior del muslo		
943.	TENSOR FASCIA LATA		Tensor-Cuadriceps	Riketsia	B	
944.	TESTICULO	Debajo del pubis	Testículo - Recto	Papiloma	Vi	Papiloma Humano Verdadero. Condilomas y verrugas en pene y escroto. VPH.
945.	TESTÍCULO		Testículo - Garganta	Yersinia pestis	B	
946.	TESTICULO	Debajo del pubis	Testículo - Angina	Streptococcus Aureus ó Streptococcus pyogenes	B	
947.	TESTÍCULO	Bilateral Encima del mismo	Testículo - Testículo	Yersinia-pestis	B	Tos laringea tipo bronquitis, con flujo vaginal en la mujer y en el hombre azoospermia. Tos continúa. Generalmente sin expectoración.Bajo en testosterona. Azoospermia. Eyaculación precoz. Disfunción de los testículos. Flujo vaginal. TOSFERINA (virus)
948.	TIBIA		Tibia – Tibia inferior	Malassezia furfur	H	Piedra nigra

949.	**TIBIA**	**Debajo de la rodilla parte interna. Superior y Media.**	**Tibia - Tibia**	**Pytirospo rum Versicolor (media) o Malassezia Furfur(superior)**	**H**	**Pitiriasis versicolor. Coloración rojiza de la piel. Manchas en la piel (hongo en escaras que no cicatrizan). Puede confundirse con Psoriasis o escarlatina. Sangrados vaginales. Puede introducirse a colon, vejiga, etc.(Ulceras varicosas, + Leprae, ulceras supurantes). Con corona virus (fistula rectal). Con leprae. (Gangrena). Con papiloma (fistula ano-rectal). Común en costas y lugares calurosos. Hongo fluorescente con luz negra. Simula escarlatina o psoriasis, manchas en la piel. Origina úlceras, moretones o cambios de coloración, común en diabéticos y mujeres. Liquen plano.**
950.	**TIBIA**		**Tibia – Tibia superior**	**actinomyces**	**H**	
951.	**TIBIA**		**Tibia – Tibia superior**	**Malassezia furfur**	**H**	
952.	**TIBIA INFERIOR**	**Debajo de tibia**	**Tibia inferior-**	**Micosis o**	**H**	**Micosis del cabello y vellos. Cabello tosco y**

		media	Tibia inferior	Piedra nigra		grueso. Poco frecuente
953.	TIBIA MEDIA	Debajo de tibia	Tibia media - Tibia media	Actinomyces sp	H	Produce micosis profundas
954.	TIMO		Timo -- Pene	Disfunción	D	Disfunción eréctil
955.	TIMO		Timo - Timo	Disfunción Glandular	D. G.	En timo maduran los linfocitos T. Regula inmunorespuesta. Rige producción de linfocitos T del sistema inmunológico. Al fallar se produce la inmunodeficiencia.. BAJAR LA FIEBRE
956.	TIMO		Timo -- Bazo	EPO C	E	Poliglobulia. Ahogos, falta de aire. Ayuda a regenerar el surfatante (membrana) del alvéolo bronquial. Sirve muy bien para los trabajadores de las minas y los fumadores. También para recién nacidos.
957.	TIMO	Sobre el medio del esternó	TIMO -- Hígado	Escherichia colli Hepa	B	Hepatitis L ó M, por comer carne molida. Muy frecuente en diabéticos Infección de orina

		n en juventud y arriba en tercera edad		titis M		
958.	TIMO		Timo -- Axila	Especial	E	ALERGIAS RESPIRATORIAS
959.	TIMO		Timo- Cardias	Legionella	B	Fatiga. Dificultad para respirar y en ocasiones diarrea y dolores musculares.
960.	TIMO		Timo - Bulbo	Meningitis viral	V	
961.	TIMO		Timo - Recto	VIH 1 (SIDA)	V	Se afecta la producción de linfocitos T4 y de hormonas del timo (CD3, CD4). Se afecta producción de hormonas del timo (T3 y T4) así como Linfocitos CD. Pesadillas. VIH (1) SIDA Auténtico. Afecta la producción de hormonas de tipo (CD3, CD4) así como linfocitos T4
962.	TIMO	Sobre el medio del esternón en juventu	TIMO -- Apéndice	Ángeles. RECIPROCO		Inmunocompetencia. Mejora la producción y calidad de glóbulos blancos y eleva los linfocitos y coordinación hormonal

		**d y arriba en tercera edad**				
963.	**TIMO** 		**Timo - Suprarrenal**	**Disfunción**	**D**	**Disfunción hormonal (Armoniza las hormonas). Menopausia. Oclusión intestinal. Regula la cantidad de glóbulos rojos o sindrome africano del cabeceo**
964.	**TIMO** 	**Sobre el inicio del esternón. Generalmente parietal izq.**	**Timo - Parietal**	**Rubeola**	**V**	**Dolor de cabeza y articulaciones. Malestar general. Altamente agresiva puede afectar al SNC y simula Alzheimer. Puede afectar mácula ojo (Retinitis pigmentaria).Si no brota trastorno mental. Hiperactividad, fatiga, conducta antisocial. A veces picor en pene. Enrojecimiento en piel y manchas. Dolor de articulaciones. Puede evitar taquicardias. Rubeola. Dolor de cabeza y articulaciones. Malestar general y no inmunodeficiencia. Si no brota, trastorno mental. A veces picor en pene. Enrojecimiento piel y**

						manchas. Taquicardias.
965.	TIROIDES		Tiriodes – pomulo			Obesidad
966.	TIROIDES		Tiroides -- Timo			Obesidad
967.	TIROIDES		TIROIDES -- Duodeno		E	Obesidad extrema
968.	TIROIDES		Tiriodes – escapula.		E	Obesidad.
969.	TIROIDES	.	Tiroides--Bulbo	Meningitis. Meningococcus	V	Meningitis. Parecido a Esclerosis. Produce muerte por insuficiencia ventilatoria. Bulbo no envía mensajes para activar músculos ventilatorios. Falsa esclerosis. Virus de la meningitis (niños convulsionan: Fiebre, rigidez nuca, vomito en proyectil), asociado con hongos origina SARS (Síndrome Agudo Respiratorio Severo)
970.	TIROIDES		Tiriodes – Páncreas		E	
971.	TIROIDES	A los lados	TIROIDES --		E	

		manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.	Hígado			
972.	TIROIDES 		Tiroides - Tiroides	Disfunción Glandular	D. G.	Disminuye depresión cronica. Regula temperatura. Hormona tiroidea rige el peso. Bocio, temblor en manos. Retención de líquidos. Todas las patologías de la cintura escapular hacia arriba afectan a tiroides. Obesidad, bocio, exoftalmos, temblor en manos y retención de líquidos. Dsifuncion glqandular, rige el peso, retiene liquidos.
973.	TOBILLO	Unión pierna con el pie, exterior e interior	Tobillo - Tobillo	Blastomicosis Mycobacterium Leprae	H	Puede ser Blastomicosis (H) o Mycobacterium Leprae (B) Peritaltismo del tubo digestivo.
974.	TRÁQUEA	Manzana de Adán (centro o derecha) Derecha del	Tráquea - Tráquea	Influenza	V	Manifestaciones catarrales, sinusitis, rinitis, etc. Trastornos nasales, gripe intensa, fiebre

		esternón				
975.	TRIÁNGULO DE SCARPA	Cara anterior del extremo superior del muslo	Triángulo de Scarpa -- Triángulo de Scarpa	Mycobacteriu m leprae.		Leprae
976.	TROCANTER MAYOR		Trocánter mayor- Tensor de la F.L.	Blastomisis dermatitidis	H	Blastomicosis, neumonía febril, tos, astenia.
977.	TROCANTER MAYOR		Trocanter mayor-- Trocanter menor	Salmonella tifo	B	Diarreas, sangrado rectal o intestinal, infecciones de la cadera, dolor de espalda. Causante de fracturas. Ver trocanter mayor.
978.	TROCANTER MAYOR		Trocánter Mayor - Trocánter mayor	Chlamydia Trachomatis Salmonella tiphyo Salmonell	B	Falsas Diabetes mellitus I y II. y dolor de espalda. Tifus. Alimentos contaminados por heces fecales. Etapas de enquistamiento da dolor en la espalda (dorso-lumbar). Trastornos digestivos, diarrea, sangrado rectal. Evitar deshidratación. Dolor

				a tifo ó mico sisi Rhini spori dium seeb eri		de espalda dorso-lumbar con trastornos digestivos y diarrea. Etapa de esternón. Fiebre tifoidea, liberación de endotoxinas (fiebre y disminución de la FC) Ocasiona alteraciones de la cadera, incluso infecciones en el hueso. Excremento verdoso. Transmite por iguanas, huevo, por escremento humano o endoscopio, detectar con fijación de Ruiz Castañeda.
979.	TROCANTER MAYOR		Trocánte r mayor - Riñón contralat eral	Bacil o parat hiph yco Espe cial	E	Lumbalgia si hay dolor colocar popliteo - popliteo
980.	TROCÁNTER MAYOR		Trocánte r mayor - - Tensor de la Fascia Lata	GOIZ		Blastomicosis
981.	TROCANTER MAYOR	Costad o del cuerpo. Unión de pierna con cadera A veces riñón-trocant e contral ateral	Trocánte r Mayor -Riñón (mismo lado)	Bacil o parat ífico	B	Paratifoidea, Trastornos gastrointestinales. Muy agresivo, moco y sangre rectal. Falsas hernias discales. Carcinoma de columna.Por lacteos.

982.	**TROCANTER MENOR**	**Entre el sexo y la ingle. Entre las piernas pero inclinado**	**Trocánter Menor - Trocanter Menor**	**VIH (4) HTLV 1**	**V**	**VIH (4). Falso VIH, no presenta tantos síntomas. Vaginitis, irritación anal, inflamación. Virus linfotropo. Vaginitis, irritación anal, inflamación. Virus linfotropo. Falso VIH, no presenta tanto los síntomas, Virus RNA HTLV (human trofi linf viruses) lentivirus, ocasiona vaginitis, uretritis, resequedad en ano y vagina x contacto sexual o x perros, puede originar embarazo ectópico.**
983.	**TROMPA**		**Trompa - - Ovario**	**Especial**	**E**	**Embarazo extrauterino o ectópico (Producto en trompa) La impactación puede ocasionar aborto o ocasionar que se implante el producto orrectamente. - Negativo = rriba derecha. + Positivo = abajo izquierdo: acorta pierna. TRATAR DE CORRER EL PRODUCTO HACIA EL UTERO.**
984.	**TROMPA**	**Derecha o Izquierda. Mas arriba del utero**	**TROMPA --Utero**	**Paty**		**Embarazo extrauterino o ectópico (Producto en trompa) La impactación puede ocasionar aborto o ocasionar que se implante el producto orrectamente. - Negativo = rriba derecha. + Positivo = abajo izquierdo: acorta pierna.**

						TRATAR DE CORRER EL PRODUCTO HACIA EL UTERO.
985.	**TROMPA DE FALOPIO**	**Entre el útero y ovarios**	**Trompa-Trompa**	**Parvovirus**	**V**	**Infertilidad. Irritabilidad. Hematomas intrauterinos (Falsos miomas uterinos). Endometriosis.Por animales caseros. Por animales caseros. Principal causa de infertilidad.Irritabilidad .Hematomas intrauterinos (Falsos miomas uterinos).Endometriosis. Abcesos en ovarios o matriz. Distensión abdominal y sangrados vaginales.**
986.	**ULCERA VARICOSA**	**Donde estése pone el iman al inicio y el otro al final**	**Ulcera varicosa -- Ulcera varicosa**			
987.	**UNGUIS**	**uñas**	**Unguis - Unguis**		**H**	**Tiña en las uñas**
988.	**URETER**	**Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga**	**URETER --Trompa**	**Streptococcus B Agalactiae**	**B**	

989.	**URETER IZQUIERDO**	**Del riñón, por costado izquierdo del ombligo a la vejiga**	**URETER IZQUIERDO -- Recto**	**Streptococcus A Pyogenes**	**B**	
990.	**URETERO**		**Uretero -- Recto**		**B**	**Streptococcus A**
991.	**URETERO**		**Uretero-Vejiga**	**Especial**	**E**	**Sirve para expulsar arenillas.**
992.	**URETERO**		**Uretero - trompa del falopio**	**Estrptococo Beta Hemolitico o Agalactiae**	**E**	
993.	**URETERO**	**Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga**	**Uretero-Cáliz renal**	**Herpes (5)**	**V**	**Virus que provoca transtornos en las vías urinarias y órganos genitales causando uretritis, vaginitis, cistitis**
994.	**URETERO**		**Uretero.-Riñón ipsilateral**		**E**	**colicos**
995.	**URETERO**	**Desde**	**Uretero.-**			**Herpe (4) Cólicos**

		riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Riñón mismo lado			nefríticos o menstruales. Cálculos renales Impactar solo cuando un cálculo esta en el uretero.
996.	URETERO	Del costado del ombligo a la vejiga(punto casi en vejiga)	Urétero - Urétero	Varicela virus DNA o Varicela Zooster	V	Polariza a un uretero, puede ser una causa de infertilidad en la mujer. Herpes tipo 3 o 7, enfermedades exantemáticas, en el niño es cutánea. Dolor lumbar tipo ciático. . 2ª causa de Infertilidad femenina. La polarización de ureteros es causante de infertilidad al impedir que el espermatozoide y el óvulo (de cargas contrarias) lleguen a unirse en el útero. Trastornos en ureteros. Dermatitis. Diabetes Mellitus. Piernas hinchadas. Cansancio. Se confunde con transtornos renales. Nefritis (B-E.Colli) Exantemática. Varicela, Rubeola. Infertilidad esperma. Polariza a un uretero y se puede seguir del ombligo a la vejiga para no confundirlo con ovario o trompa, puede ser causa de infertilidad en la mujer. En el niño es

						cutánea
997.	URETRA		Uretra-Pelvis (Hueso derecho bajo cadera) V	Espiroqueta	B	
998.	URETRA		Uretra-Uretero	Micoplasma y Cándida Albicans		Enfermedades inflamatorias pelvicas, pueden causar o contribuir en algunos cánceres. Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde esta el virus.
999.	URETRA		URETRA -- Vagina	Yersinia pestis. Yolanda. Y Estreptococcus aureus coagulasa		Tos continua, laríngea tipo bronquitis sin expectoración. Frigidez y flujo vaginal amarillo en la mujer y en el hombre azoospermia. Reservorio viral (papiloma y coronavirus) y todo tipo de virus. Checar bazo-bazo y testículo-testículo.
1000.	URETRA		Uretra-Clitoris		B	Espiroqueta, afecta nivel de insulina, falsa Diabetes Melitus
1001.	URETRA	Debajo de vejiga. Uretra y Clítoris es lo mismo. Esfínter de la vejiga	Uretra - Uretra	Corona Virus Asociado O Chamydia Trac	V	Reservorio viral (papiloma y corona). Virus generalmente por extirpación de órganos. Uretritis. Sangrado rectal. Puede ser causa de infertilidad en la mujer.SARS. Se trasmite por gatos y

				homatis		**conejos. Se confunde con insuficiencia renal y mas si se encuentra el par Cuadrado-Cuadrado. Reservorio. Rabia III que también se aloja aquí. Se transmite por sexo oral. Virus generalmente por extirpación de órganos. Seguirlo del ombligo a la vejiga, no confundirlo con ovario-trompa. Uretritis. Sangrado rectal. Puede ser causa de infertilidad en la mujer. Se trasmite por gatos y conejos. Se confunde con insuficiencia renal y mas si se encuentra el par Cuadrado-Cuadrado. Problemas oculares (carnosidad, desprendimiento de retina, ceguera) diabetes falsa, uretritis.**
1002.	**URETRA** 		**URETRA - Vagina**	**Yersinia pestis. Yolanda. Y Estreptococcus aureus coagulasa**	**B**	**Tos continua, laríngea tipo bronquitis sin expectoración. Frigidez y flujo vaginal amarillo en la mujer y en el hombre azoospermia. Reservorio viral (papiloma y coronavirus) y todo tipo de virus. Checar bazo-bazo y testículo-testículo.**

1003.	**UTERO**		**Utero--Utero**	**Especial**	**E**	**Aloja moco o lombriz. Falso embarazo. RESERVORIO. Retorna la regla. Infertilidad. También genera bulimia ya que simula embarazo y genera vómito. Retorna la regla. RESERVORIO. PUEDE OCULTAR VIRUS, BACTERIAS O PARASITOS. Herpes tipo VI Falso embarazo, impactar vertical, Miomas, tumor o parasitos)**
1004.	**UTERO**		**Utero -- Sacro**	**Especial**	**E**	**ENDOMETRIOSIS. Aparición y crecimiento de tejido endometrial fuera del útero. Trastornos de la micción, obstrucción intestinal, sangrado digestivo.**
1005.	**UTERO**		**Utero-Atlas**	**Especial**	**E**	**Infecciones vaginales**
1006.	**UTERO**		**Utero--Riñón**	**Especial**	**E**	**Miomas, abscesos, pólipos, carcinomas en útero.**
1007.	**UTERO**	**Abajo ombligo, arriba vejiga**	**Utero -- Recto**	**Intolerancia a los alimentos y PAPILOMA VIRUS**	**V**	**Papiloma Humano Verdadero. Cáncer cérvico-uterino. Condilomas y verrugas en vagina**
1008.	**UTERO**	**Arriba de la vejiga**	**Utero--Ovario**	**No impactar las**	**E**	**Embarazo. NO despolarizar. Si marca útero se checa con polo+. No es genético,**

				primeras semanas		es por Meningococo. Nos indica embarazo. Revisar Procedimiento. No impactar.
1009.	UTERO		Utero - Hígado		E	Hígado. Embarazo molar, peligro de cáncer, para prevenir acido fólico.
1010.	VAGINA		Vagina -- Ovario	Especial	E	Quiste de agua
1011.	VAGINA	Mas abajo del pubis	Vagina -- Utero	Especial	E	SANGRADO TRANSVAGINAL
1012.	VAGINA	Mas abajo del pubis	Vagina-Recto	Papiloma virus	V	Papiloma Humano Verdadero. Cáncer cérvico-uterino. Condilomas y verrugas en vagina
1013.	VAGINA		Vagina -- Vagina	Yersinia pestis	B	Tos continúa. Generalmente sin expectoración. Flujo vaginal amarillo. Hombres azoospermia. Frigidez. Checar bazo-bazo y testiculo-testiculo. Reservorio viral(papiloma y corona) Tos laringea tipo bronquitis, con flujo vaginal en la mujer y en el hombre
1014.	VAGINA		Vagina-Garganta	Yersinia pestis y Staphyloc	B	Trastornos respiratorios, falsa neumonía. Infecciones vaginales. Azoospermia. Falsa diabetes.

				occus Aureus coagulasa (+) enterobacter pneumoniae, Estreptococus aureus		
1015.	VAGINA 	Mas abajo del pubis	Vagina -- Riñón izquierdo	Escherichia colli	B	
1016.	VAGINA 		Vagina- Riñón izq.	E. Colli	B	
1017.	VAGO		VAGO -- Riñón	Benavides		Propio de Shigella. Regenera el sistema nervioso. Autismo.
1018.	VAGO	Cuello lado izdo. Hacia la angina	Vago -- Riñón contra lateral	Reservorio de Shigella	RU	RESERVORIO UNIVERSAL. Puede haber hongos, parásitos, virus o bacterias. Regenera el

						sistema nervioso. Autismo.
1019.	**VALVULA ILEOCECAL** 	**Ingle derecha parte superior Conecta al intestino delgado con el intestino grueso. Casi en ingle.**	**Válvula ileocecal - Prominencia occipital**		**R U**	
1020.	**VALVULA ILEOCECAL**		**Valvula Ileocecal – Valvula ileocecal**			**Disfunción de valvula.**
1021.	**VALVULA ILEOCECAL**		**Valvula Ileocecal – Estomago**			**Disfuncion SN entérico.**
1022.	**VÁLVULA ILEOCECAL**		**Válvula ileocecal - Riñón derecho**	**Trichomonas vaginalis**	**P**	**Causa vaginitis o prurito. Se puede llegar a alojar en intestino o boca. Problemas en piernas. Trastornos digestivos. Sobre las mucosas genitales de hombres y mujeres, que deriva en procesos inflamatorios, y en la acción tóxico-alérgica.**

						Checar ciego-ciego.
1023.	**VEJIGA**		**Vejiga--Hipófisis**	**Dengue**	**V**	
1024.	**VEJIGA**		**Vejiga--Bulbo**	**Dengue hemorrágico**	**V**	**Se presentan bruscamente con fiebre alta, cefalea, dolores musculares y articulares. Mareo, fatiga, parálisis y debilidad en miembros y músculos respiratorios. Sangrados.**
1025.	**VEJIGA**	**Debajo del pubis**	**Vejiga - Vejiga**	**Disfunción de la vejiga .Streptococcus G**	**D G o H**	**Sangrado disfuncional en la mujer. Vejiga infectada (se inflama) se contrae y obliga a orinar frecuentemente. Niños nicturia, adultos incontinencia o poliuria. Asociado con Estreptococo A (braquial-braquial) produce Psoriasis. Se transmite por orina de animales o por piquetes o cortadas. Control de esfínteres. Enuresis. Problemas renales y corazón. Expulsión de proteínas por orina. Dolor de espalda baja. Hematuria.Checar (tibia-tibia-) + (uretra-uretra). Vaginitis y uretritis. Problemas renales. Control de esfínteres. Enuresis. Dolor de espalda baja. Asociado con Esreptococo A, testar tambien Braquial-Braquial que, es la verdadera Psoriasis. Se transmite por orina**

						de animales, por piquetes o cortadas. Mucor, liquen plano.
1026.	VEJIGA		Vejiga -- Ano	Enterococco	B	NUEVO. GOIZ
1027.	VEJIGA		Vejiga-- Ano	Enterococco B	B	Diarrea, gases y distension abdominal
1028.	VEJIGA		Vejiga-- Timo	Especial		Congestión Nasal
1029.	VEJIGA		Vejiga-Riñón	Especial	E	Desinflama el Utero
1030.	VEJIGA	Debajo del pubis	VEJIGA -- Cadera	Meningococo		
1031.	VEJIGA		Vejiga - Colon Transv.	Vibrio cholerae	B	Peligroso. Se neutraliza pero los síntomas pueden seguir por algún tiempo. Hepatitis G.
1032.	VEJIGA		VEJIGA -- Sacro		V	Herpes 7
1033.	VEJIGA	Debajo del pubis	VEJIGA -- Vagina	Concepción		Sangrado disfuncional en la mujer.
1034.	VEJIGA	Debajo del	VEJIGA -- Colon	Vibrio	B	Hepatitis G. Cólera. Dolor de estómago o

		pubis	transverso	cholerae		bajo del ombligo, diarreas, dolor de cabeza. Peligroso. Se neutraliza los síntomas pero pueden seguir por algún tiempo. Cistitis. Flatulencias. Gases. Pérdida de peso.
1035.	VENA PORTA		VENA PORTA -- Colon Transverso	Papiloma	V	Papiloma Humano. VPH
1036.	VENA PORTA		VENA PORTA -- Hígado	Papiloma	V	Papiloma Humano. VPH
1037.	VENA PORTA		Vena porta – Tendon Pectoral	Staphilococcus aureous cuagulasa +	B	
1038.	VENA PORTA 	Centro del Hígado hacia el Páncreas	Vena porta – Páncreas	Papiloma	V	Papiloma Humano. VPH
1039.	VENA PORTA		Vena Porta -- Vena Porta	Klepsiella Pneumoniae	B	OBLICUO.UNILATERAL

						
1040.	**VENTRICULO 4º** 	**Núcleos basales. Detrás de pineal (Postpineal)**	**Cuarto Ventriculo-Bulbo – cuarto Ventriculo-Bulbo**	**Especial**	**E**	**El Parkinson verdadero (lo mejora, núcleos basales del cerebro)**
1041.	**VERTEBRA 8**	**Donde voltea escápula**	**V-8 -- V-8**			**Anemia, Leucemia**
1042.	**VERTEBRA LUMBAR**		**Vertebra Lumbar -- Riñon izquierdo**	**Leucemia virus**	**V**	**Luecemia verdadera, anemias.**
1043.	**VESICULA**		**Vesícula - Paratiroides**		**E**	**Cálculos en la vesícula**
1044.	**VESÍCULA**		**Vesícula - Riñón derecho**	**Catarro común**	**V**	**Causado por una gran variedad de virus o bacterias que se alojan en las vías respiratorias. Catarro**

						común. Todos los catarros están en la Vesícula. Causado por una gran variedad de virus o bacterias que se alojan en las vías respiratorias. Rinitis alérgica vasomotora al polvo - polen o x uso de descongestionantes x mas de 4 días
1045.	VESÍCULA		Vesícula-Cápsula Renal	E. Colli	B	
1046.	VESÍCULA		Vesícula-Escápula.	Especial	E	Desinflama cuando hay calculos y dolor
1047.	VESÍCULA		Vesícula-Uretra.	Papiloma Virus	V	
1048.	VESÍCULA		Vesícula-Vesícula.	PRADA	RU	Reservorio de virus. El más común VIH y Hepatitis B Checar lo primero. Puede guardar cualquir virus. El más común VIH y Hepatitis. Buscar Timo/Recto.
1049.	VESÍCULA 	En el reborde costal del lado derecho, debajo de mama derecha.	Vesícula - Riñón			Dolor x cálculos, no aplicar si los cálculos son grandes, extracto de pelo de elote 1 litro.
1050.	XIFOIDES	Terminación inferior del externón	Xifoides -- Xifoides		H	Tiña en las manos

						
1051.	YEYUNO	Arriba e	Yeyuno - - Yeyuno			Intestinal disfunción
1052.	YEYUNO 	Arriba a la izq. Del ombligo	Yeyuno-Riñón	Campylobacter jejuni	B	Infecciones intestinales, diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza.
1053.	YUGULAR		Yugular - - Carotida			Disfunción.
1054.	YUGULAR	Debajo de la carótida en el cuello	Yugular - - Temporal			Hipertensión. Presión arterial
1055.	YUNQUE		Yunque – riñon ipsilateral			Osteoesclerosis, oído pegado, tinitus.
1056.	ZONA SUPRARRENAL		Zona suprarre		RU	

			**nal - Riñón opuesto**			

Mapa de puntos biomagneticos:




Suprasensorial
Hipocampo
Nucleos Basales
Parietal
Occipital
Lateral Correcto
Conducto oído
Malar
Comisura
Ángulo (gonión)
Nervio Vago
Angina
Carótida
1/4
Deltoides Medio
Deltoides
retroaxilar
Gonion
Vago
Parótida
Hueco Maxilar
Costal
Plexo Cervical
Envoltura riñon
Cresta iliaca
Peripancreatico
Cadera
Cuello de fémur
Peritoneo
Pleura
Suprahepático
Vena porta
Peri hepático
Píloro
Dorso
Ligamento externo
de la rodilla
URETRA
Trompa
Suprapúbico
Sigmoides
Pudendo
Vagina
Trocanter Mayor
Trocánter menor
Maleolo externo
Metatarso


Cuerpo calloso
Huastecas
Tálamo
Oreja
Centro Sensorial
Endidura Esfenoidal
Cerebelo
Amiglada Cerebral
atlas
1-7
Epofisis Mastoides
Ecm
Cervicales
Superchacra cuántico
Cervico
Dorso mano
Plexo Dorsal
Elevador Escapula
Tensor Triceps
Cava
Escápula
Axila
Latisimus
Zona suprarrenal
Suprarrenal
Hígado lóbulo
posterior
Cápsula Renal
Riñón
Peri renal
Cáliz renal
Cisterna de Quilo
Cuadrado
Plexo Lumbar
Lumbares 1-5
Cola de Caballo
Ano
Recto
Troncante Mayor
Isquion
Retrotensor Facia Lata
Simimenbranoso
Ligamento interno Rodilla
HUECO POPITLEO
Perone
Pulmón 4 pares
Gemelo
Calcaneo


Corona
Supraciliar
Temporal
Frontoparietal
Conducto Lagrimal
Ojo
Oido
Retronasal
Gonion
Glandula Palatina
Hueso Hioides
Acromium
Mango
Traquea
Aorta
Suprahepatico
Corazón
Pectoral mayor
Visicula
Retrohepatico
Braquia
Punta Baja Corazon
Subdiafragma
Yeyuno
Nutricia
Intestino Delgado
Antropilórico
Cabeza de Femur
Linea Arcuata
Inguinal Derecha
Suelo Pelvico
Intestino Grueso
Cuerpo Cavernoso
Aductor Menor
Trocater mayor
Cuadriceps
ESPIA ILIACA POST. SUP DERECHA
Dedo Gordo


Prepolo
Adenohipofisis
Lagrimal
Interciliar
Presin
Seno Etmoidal
Nervio Facial
Mandibula
Yugular
Supraespinoso
Subclavia
Timo
Bursa Axilar
Nano cardias
Primera Costilla
Xifoides
Mediastino
Ganglios Mesentericos
Costal
Radio
Intestino Medio
Porta
Ombligo
Cuerpo de Pancreas
Apendice
Contraciego
Ligamentos de
organos sexuales
Nervio Inguinal
Conducto Espermatico
Aductor
Tensor Facialata
Triangulo Scarpa
Cisura de Rolando
Rotula
Cisura de Silvio
Tibia superior
Tibia
Seno Paranasal
Tibia Inferior
Arco del Pie
Tobillo
Tarso


Cuarto Ventricular
Coronilla
Bulbo Raquideo
Cuarto Ventricular
Cisura Temporoccipital
Tallo Parietal
Nuca
Temporoccipital
Retroaxilar
Infra Axilar
Vertebra Torácica 1
Vertebra Torácica 2
Pulso Radial
Humero
Vertebra Torácica 3
Vertebra Torácica 4
Pulmon
infraxilar
Superchacra lógico matematico
Vertebra Torácica 5
Tendon Triceps
Vertebra Torácica 6
ParaVertebral
Vertebra Torácica 7
Saco de Duglas
Vertebra Torácica 8
Iliaco
Vertebra Torácica 9
Inter-Iliaco
Vertebra Torácica 10
Pancreas
Vertebra Torácica 11
Cuadrado Lumbar
Vertebra Torácica 12
Sacro
Coxis
GLuteo
Epidimo
Anexo
Rama Isquion
Nervio Femural
Escotadura
Ciática Mayor
Suprapopitleo
Popitleo
Ciático
Postpineal
Pineal
PrePineal
Aquiles
Talon


Hipotalamo
Area Visual
Seno esfenoidal
Preauricular
Mejilla
Maxilar
Cigomatico
Epiglotis
Seno Auriculo
Tráquea
Ventricular
Epiclavio
Bronquio
Cabeza de clavicula
Clavicula Media
Cardias
Pezon
Epigastro
Conducto Central
Estomago
Pliegue del Brazo
Costo Hepático
Ligamento Hepático
Ileon
Conducto de Pancreas
Cubito
Vejiga
Articulaciones
DEDO MEDIO
Índice
Arriba Muñeca
Valvula Ileocecal-ciego
Musculo Spas-
iliaco
Ileocecal
Palma mano
Prostata
Muñon
Testiculo
Muñeca
Articulación tobillo


Omi
Super Chacra cuántico
Redondo Mayor
Deltoides
Infraespinoso
Super Chacra logico-matemático
Triceps
Extensor Cubital
Húmero
Posterior del bazo
Dorsal Ancho
Gluteo
Mediano
Gluteo Mayor
Estiloides
Cubital
Semitendinoso
Biceps Femural
Tendon del
Gemelos
Soleo


Esternocleidomastoideo
Manguito
de Rotadores
Flexor Braquial Interno
Biceps
Serrato
OBlicuo mayor abdomen
Extensor Radial Largo
Extensor común de Dedos
Carpo
Metacarpo
Falanges
Fémur
Cintilla iliotibial
Peroneo Lateral
Ligamento Externo de Tobillo


Flexor comun de dedos
Trapecio
Palmar Mayor
Clavicula
Braquiorradial
Flexor Radial
Externon
Pectoral Mayor
Flexor cubital
Pronador Redondo
Costillas 1- 8
Recto Mayor Abdomen
Estiloides Radial
Pelvis
Ligamento tensor
del abdomen
Psoasiliaco
Aductor mediano
Vasto Externo
Recto Interno Muslo
Recto Anterior del
Muslo (Cuádriceps Cural)
Aleta Interna de la Rotula
Rótula
Meniscos de
Rodilla
Ligamento Externo de Rodilla
Tibial Anterior
Aponeurosis Tibial
(Periostitis)
Ligamento Interno de Tobillo